Sección I. Disposiciones generales

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

11200 ***Aprobación definitiva de la revisión del catálogo de protección del Patrimonio Histórico de Es Castell (Exp. PGM-2017-000003)***

El Pleno del Consell Insular de Menorca, en sesión de carácter ordinario de 19 de julio de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la revisión del Catálogo de protección del patrimonio histórico des Castell (CPPHEC) de acuerdo con las prescripciones siguientes:

1. Se tiene que eliminar la fotografía de la "información gráfica complementaria" a la ficha CAC-E01 de TOM O IV "Catálogo de patrimonio etnológico" o bien incorporar una correspondiente a cala Corb.

2. Se tiene que incorporar el código CAC "Cala Corb" a la lista de los códigos de identificación para el municipio des Castell enumerados en el apartado 3.2.1 de la Memoria.

3. Se tiene que incorporar el plano de la delimitación del entorno de protección en la ficha del bien etnológico (SDR-E01) correspondiente a la cantera de Robadones.

4. Se tiene que incorporar el plano de la delimitación del entorno de protección en la ficha del bien arqueológico (TRE-01) correspondiente a la Estància des Talaiot.

5. Se tiene que corregir el plano 2 de 3 introduciendo la línea de delimitación única del entorno de protección de la zona paleontológica CSE-P00 Punta des Migjorn a sa Cigoña.

6. Se tiene que incorporar el número de registro de BIC: 07064 - 57 - 001495 – CSE-P00 a la ficha de la zona paleontológica Punta des Migjorn a Sa Cigoña (CSEP00).

7. Se tiene que corregir la titularidad del inmueble en la ficha CASO-A30, del TOM O V del Catálogo de protección: allá donde dice «Privado» tiene que decir «Público» y allí donde dice «Estado Ministerio de Defensa» tiene que decir «Administración General del Estado».

SEGUNDO. Comunicar al Ministerio de Cultura la aprobación definitiva del Catálogo para que, si procede, se inicie el correspondiente procedimiento de la declaración como patrimonio histórico protegido del cuartel de cala Corb del Ministerio de Defensa.

Contra el acuerdo precedente, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente del día que se publique este edicto en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Todo ello sin perjuicio que se pueda utilizar cualquier otro recurso que se considere procedente en derecho.

Todo lo anterior se ajusta a la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, y a la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Finalmente, procede indicar que la interposición de los recursos pertinentes no suspende la eficacia de la resolución impugnada ni interrumpe los plazos que se puedan derivar, excepto que la autoridad competente lo acuerde expresamente.

Maó, 22 de septiembre de 2021

El jefe de sección de Urbanismo
Mateu Martínez Martínez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

Documentos anexos (incluyen las prescripciones aprobadas)

CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DES CASTELL

NORMATIVA

TOMO II. FICHAS Y PLANOS DE SITUACIÓN DEL CATÁLOGO

TOMO III. FICHAS Y PLANOS DE SITUACIÓN DEL CATÁLOGO

TOMO IV. FICHAS Y PLANOS DE SITUACIÓN DEL CATÁLOGO

TOMO V. FICHAS Y PLANOS DE SITUACIÓN DEL CATÁLOGO

CARTOGRAFÍA GENERAL

PLANO 1. TÉRMINO MUNICIPAL DES CASTELL NORTE. DIN A1 escala 1/5000

PLANO 2. TÉRMINO MUNICIPAL DES CASTELL SUR. DIN A1 escala 1/5000

PLANO 3. CASCO URBANO DES CASTELL. DIN A1 escala 1/2000

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL

1. PRELIMINARES

La presente normativa de protección se formula al amparo del marco legal definido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la Ley 3/1987, de 18 de marzo de Medidas de Fomento del Patrimonio Histórico de las Illes Balears y la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears. El marco legal del presente catálogo como instrumento incluido en el planeamiento urbanístico municipal viene dado por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo de las Illes Balears.

Sin perjuicio de las atribuciones de otras instancias administrativas competentes en materia de patrimonio histórico, el ayuntamiento de Es Castell tiene la competencia para adoptar las medidas oportunas para salvaguardar los elementos y las zonas protegidas por este catálogo, así como aquellos que pudiesen ser encontrados en un futuro, al tiempo que propiciará y fomentará su conservación.

Forman parte del catálogo de patrimonio histórico del municipio de Es Castell los documentos que se integran en el mismo, que son los siguientes:

TOMO I: memoria general i normativa de protección.

TOM II: catálogo de patrimonio arqueológico.

TOM III: catálogo de patrimonio paleontológico.

TOM IV: catálogo de patrimonio etnológico.

TOM V: catálogo de patrimonio arquitectónico.

TOM VI: anexos.

CARTOGRAFÍA: Mapa 1, Es Castell norte 1/5000; Mapa 2, Es Castell norte 1/5000; Mapa 3, núcleo urbano 1/2000.

La finalidad de este catálogo municipal de patrimonio histórico y la normativa que lo acompaña es la protección, la conservación, el enriquecimiento, la investigación y la difusión del patrimonio histórico inmueble del municipio de Es Castell, para que pueda ser disfrutado por los ciudadanos y transmitido en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

2. CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 1.Definición

El catálogo de patrimonio histórico del municipio de Es Castell se integra en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, dando cumplimiento a la disposición transitoria tercera de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, el artículo 36 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears y en el artículo 67 del Plan Territorial Insular de Menorca.

Artículo 2.Objeto

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

Son objeto de esta normativa de protección los bienes inmuebles incluidos y descritos en el catálogo de patrimonio histórico del municipio de Es Castell

Artículo 3. Competencias y procedimientos administrativos para autorizar intervenciones

1. El procedimiento administrativo para autorizar las intervenciones que afecten a los bienes incluidos en el catálogo municipal de patrimonio histórico o en su entorno de protección será el definido en los artículos 29 y 37 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears y, por tanto, se requerirá un informe previo favorable y/o la autorización del órgano competente en materia de patrimonio histórico del Consell Insular de Menorca. Esta disposición no se aplica a los bienes incluidos en el catálogo municipal del patrimonio arquitectónico que tengan el nivel de protección II o III.
2. El procedimiento administrativo para autorizar las intervenciones que afecten a los bienes incluidos en el catálogo municipal de patrimonio arquitectónico y que tengan el nivel de protección II o III corresponderá exclusivamente al Ayuntamiento de Es Castell, que velará por el cumplimiento de las disposiciones del presente catálogo.
3. Cuando se requiera un proyecto para el otorgamiento de licencias de obras o licencias de actividad, este deberá documentar y argumentar la adecuación de la propuesta en relación con la salvaguarda de los valores históricos y culturales identificados en las fichas correspondientes.
4. Los informes técnicos del ayuntamiento y, si corresponde, del órgano competente en materia de patrimonio histórico del Consell Insular de Menorca, serán de obligado cumplimiento para determinar las medidas de protección adecuadas.

Las disposiciones del presente artículo son de aplicación sin perjuicio de los requerimientos exigidos por otras normas que afecten a los bienes en cuestión.

Artículo 4. Actuaciones en los bienes incluidos en el catálogo municipal

1. No podrán ser sometidos a ningún tipo de actuación las zonas o los bienes incluidos en el catálogo sin la autorización previa del o de los organismos competentes.
2. Todas las intervenciones deberán respetar los valores por los cuales se incluyeron en el catálogo y someterse a las normas de protección establecidas en la ficha correspondiente del catálogo y en la presente normativa.
3. Queda prohibida toda alteración de cualquier bien y/o de su entorno de protección sin la autorización de la administración competente.

Artículo 5. Interpretación de las fichas del catálogo municipal.

Las fichas del catálogo de patrimonio histórico del municipio de Es Castell identifican de manera gráfica y escrita los bienes objeto de protección, así como los elementos y características a preservar y su tipo de protección.

Artículo 6. Modificación del catálogo municipal

El procedimiento de modificación puntual, parcial o total del catálogo de patrimonio histórico del municipio

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

de Es Castell es el indicado en el artículo 58 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears.

3. CAPÍTULO II. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO Y ETNOLÓGICO

Artículo 7. Ámbito

1. La presente normativa afecta a los bienes incluidos en el catálogo de patrimonio arqueológico, paleontológico y etnológico del municipio de Es Castell.
2. Todos los bienes etnológicos incluidos en las fichas del catálogo de patrimonio arquitectónico identificados como «conjunto arquitectónico rural» quedan sometidos a la protección del presente capítulo.

Artículo 8. Entorno de protección de bienes incluidos en el catálogo sin delimitación aprobada

1. Mientras el órgano competente en materia de patrimonio histórico del Consell Insular de Menorca no haya aprobado la delimitación del entorno de protección de los bienes inmuebles declarados bien de interés cultural, según lo que establece el artículo 11 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, los bienes arqueológicos y paleontológicos tendrán una zona de protección de referencia establecida a partir de la «Instrucción para la defensa de los monumentos prehistóricos y protohistóricos» de 10 de marzo de 1967 (orden ministerial de 31 de marzo de 1967, véase anexo de la presente normativa).
2. En el caso de proyectarse una intervención en un yacimiento arqueológico o paleontológico o en su entorno definido en el punto anterior, ya sea BIC o incluso en el catálogo municipal, el Ayuntamiento requerirá al promotor o promotores la elaboración de la delimitación del entorno de protección por parte de un arqueólogo o arqueóloga profesional.
3. La propuesta de delimitación del entorno de protección elaborada se deberá aprobar por el órgano competente en materia de patrimonio histórico del Consell Insular de Menorca antes de la autorización de cualquier tipo de intervención.

Artículo 9. Descubrimiento de nuevos bienes de interés arqueológico, paleontológico y etnológico

1. En caso de hallazgo o descubrimiento de un bien de interés arqueológico, paleontológico o etnológico, se deberá notificar inmediatamente al ayuntamiento y al órgano competente en materia de patrimonio histórico del Consell Insular de Menorca.
2. En el caso de que el hallazgo tuviese lugar en el transcurso de una obra, los trabajos se detendrán y se atenderá el procedimiento definido en el artículo 61 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

Artículo 10. Criterios de intervención

1. Cualquier intervención en los bienes arqueológicos, paleontológicos, etnológicos y en los conjuntos arquitectónicos rurales o en su entorno de protección, requerirá el informe favorable o la autorización del

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

órgano competente del Consell Insular de Menorca antes de autorizar u otorgar la licencia.

2. Cualquier intervención en un bien incluido en el catálogo de patrimonio arqueológico, paleontológico o etnológico deberá respetar los criterios definidos en el artículo 41 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears. También se deberán respetar las determinaciones del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas de las Illes Balears (Decreto 14/2011, de 25 de febrero)

4. CAPÍTULO III. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Artículo 11. Ámbito

La presente normativa afecta a los inmuebles incluidos en el catálogo de patrimonio arquitectónico del municipio de Es Castell.

Artículo 12. Interpretación de las fichas del catálogo municipal.

1. El grado de protección y los elementos a conservar son los descritos en los apartados «protección», «protección ambiental» y «actuaciones permitidas» de la ficha correspondiente al bien protegido, que son de obligado cumplimiento. El resto de apartados de la ficha son descriptivos o informativos.

2. La protección aplicable a los bienes etnológicos identificados en las fichas de elementos definidos como «conjunto arquitectónico rural» es la definida en los capítulos I y II de la presente normativa.

Artículo 13. Protección de los bienes

1. La protección de los bienes del patrimonio arquitectónico catalogados se dirigirá siempre al mantenimiento de los rasgos característicos originales que otorgan valor histórico, artístico, estilístico y cultural, tal y como se definen en las fichas y en la normativa vigente en materia de patrimonio histórico aplicable en cada caso. No obstante, cuando un edificio presente diversas estructuras sobrepuestas, la supresión de una de estas etapas solo se justifica excepcionalmente y a condición de que los elementos eliminados ofrezcan un escaso interés y que la composición arquitectónica recuperada constituya un testimonio de valor histórico, arqueológico o estético. El juicio de valor respecto de estos elementos no puede depender del autor del proyecto en exclusiva.

2. Para cada bien arquitectónico catalogado se aplica un determinado grado de protección, distinguiendo entre nivel I (conservación integral), nivel II (conservación de volumen, fachadas y estructura) y nivel III (conservación de elementos concretos).En cada ficha del catálogo de patrimonio se indica el nivel de protección a aplicar al bien catalogado.

3. Queda prohibida la demolición total o parcial no autorizada de cualquier edificio incluido en el catálogo. En caso de incumplimiento intencionado de este precepto, sin perjuicio de las medidas de disciplina urbanística correspondientes, el propietario del inmueble o el responsable directo del daño, destrucción o ruina estará obligado a realizar las obras de restauración o reconstrucción para la recuperación del elemento afectado.

4. Con carácter general, se permite el cambio de uso de los inmuebles siempre y cuando los objetos vincula-

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

dos a este uso garanticen la protección del bien, especialmente los valores que motivaron su catalogación, sin perjuicio de lo que se pueda especificar en la correspondiente ficha del catálogo o del régimen de usos admitidos por la cualificación urbanística específica.

Artículo 14. Protección de nivel I o integral

1. Se aplica a edificaciones singulares que por sus características, con independencia del grado de conservación, deben protegerse en su total integridad. En esta clasificación se incluyen los Bienes de Interés Cultural y aquellos bienes arquitectónicos incluidos en el catálogo municipal que, por su excepcionalidad histórica o artística, se deben conservar íntegramente.

2. La protección de nivel I condiciona las intervenciones sobre el bien arquitectónico a los criterios definidos en el artículo 41 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears. Por tanto, se requerirá un informe previo favorable o la autorización del órgano competente en materia de patrimonio histórico del Consell Insular de Menorca.

Artículo 15. Protección de nivel II o de volumen, fachadas y estructura

1. Se aplica a edificaciones que por sus características arquitectónicas (cualidades de estilo, composición, materiales, coherencia tipológica y otras particularidades relevantes) e histórico-culturales son elementos testimoniales de una organización social o de una forma de vida que configura la memoria histórica y colectiva. Además, contribuyen a conformar un ambiente urbano o rural en consideración a los cuales deben ser conservados.

2. La protección de nivel II implica la conservación del volumen o volúmenes originales de la edificación. También se deben conservar las fachadas y las estructuras interiores si así se indica en la ficha de catálogo correspondiente.

3. La protección de nivel II afecta a los aspectos originales del edificio que configuran su singularidad y valor histórico. Se permiten intervenciones con las siguientes condiciones:

   a) Además de las actuaciones permitidas en la ficha correspondiente del catálogo, se permiten las actuaciones de restauración, rehabilitación y mantenimiento del edificio conservando los aspectos protegidos.

   b) En edificaciones aisladas, cualquier incremento de ocupación o de volumen edificable autorizable según la normativa urbanística general deberá respetar un ámbito de separación de 3 metros respecto del inmueble catalogado, siempre y cuando no comprometan la preservación del bien catalogado. En edificaciones entre medianeras, las ampliaciones no podrán dañar las fachadas y elementos protegidos. En todo caso, este ámbito de separación solo se aplica dentro de la misma propiedad donde se encuentra el edificio protegido.

   c) En general, pueden ser objeto de recuperación aquellas partes del edificio que, afectando los valores tipológicos y morfológicos, lo devuelvan a su estado original. Se permite la recuperación de volúmenes y fachadas que impliquen la transformación de los existentes, aunque estén protegidos, siempre que se demuestre documentalmente que se trata de recuperar elementos históricos originales y cumpliendo con los parámetros urbanísticos aplicables en cada caso.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

d) Las fachadas no indicadas o mencionadas en la correspondiente ficha del catálogo no son objeto de protección y se admiten cambios de composición y de aberturas.

e) En los edificios donde la ficha del catálogo indique la protección de la estructura interior se mantendrá el orden estructural interior, de manera que se conserven los principales espacios que ordenan jerárquicamente la distribución dentro del edificio, especialmente los vestíbulos, entradas, escaleras, distribuidores y patios interiores.

f) En las fachadas protegidas no se permite la colocación de rótulos, instalaciones ni otros accesorios que no se integren adecuadamente y distorsionen la percepción del valor estilístico y compositivo de la fachada.

Artículo 16. Protección de nivel III o de conservación de elementos concretos

1. Se aplica a elementos concretos de los edificios que se identifican en la ficha correspondiente del catálogo. Este grado de protección solo se aplica cuando determinadas partes del edificio objeto de protección reúnen los valores históricos y arquitectónicos que se pretenden conservar como patrimonio histórico. En general, los elementos protegidos son las fachadas principales, ya que contribuyen a conformar un ambiente urbano o rural en consideración a los cuales deben ser conservadas.

2. La protección de nivel III implica la conservación del elemento o elementos protegidos identificados en la ficha correspondiente, que pueden ser objeto de restauración, rehabilitación y mantenimiento, sin perjuicio de las indicaciones de la ficha del catálogo para cada caso.

3. En los edificios con protección de nivel III se permiten intervenciones con las siguientes condiciones:

   a) En los elementos objeto de protección, además de las actuaciones permitidas en la ficha correspondiente del catálogo, se permiten las actuaciones de restauración, rehabilitación y mantenimiento del elemento conservando los aspectos protegidos. Se permiten también intervenciones y modificaciones dirigidas a devolver el elemento a su estado original, siempre que se demuestre documentalmente que se trata de recuperar elementos históricos originales y cumpliendo con los parámetros urbanísticos aplicables en cada caso.

   g) En general se permiten cambios volumétricos y modificaciones de las partes del edificio no protegidas según la correspondiente ficha del catálogo. En caso de que el elemento protegido sea una fachada, cualquier incremento de ocupación o de volumen edificable autorizable según la normativa urbanística general deberá respetar un ámbito de separación de 3 metros de la fachada protegida. Este ámbito de separación solo se aplica dentro de la misma propiedad donde se encuentra la fachada protegida.

   b) En las fachadas protegidas no se permite la colocación de rótulos, instalaciones ni otros accesorios que no se integren adecuadamente y distorsionen la percepción del valor estilístico y compositivo de la fachada.

5. CAPÍTULO IV. RELACIÓN CON EL PGOU VIGENTE

Disposición transitoria primera

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455


Mientas no se revise o modifique puntualmente, el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Es Castell (acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Insular de Menorca de fecha 19.11.2007 y normas publicadas en el BOIB núm.162/2008 de 18/11/2008), queda afectado en los siguientes artículos que hacen referencia al patrimonio histórico:

a) Queda sin efecto el tercer párrafo del artículo 65 del PGOU. El anexo 5 y el plano 4 del PGOU quedan desplazados por el presente Catálogo de Patrimonio Histórico del municipio de Es Castell.

b) Se mantienen los artículos 35, 53, 56, 68 y 113. Su aplicación, en cualquier caso, no puede contradecir ni ser menos restrictiva que las prescripciones del presente catálogo.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

6. ANEXO A LA NORMATIVA. «INSTRUCCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS MONUMENTOS PREHISTÓRICOS Y PROTOHISTÓRICOS DE LA ISLA DE MALLORCA» DE 10 DE MARZO DE 1967



INSTRUCCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS MONUMENTOS PREHISTÓRICOS Y PROTOHISTÓRICOS DE LA ISLA DE MALLORCA

Art.º 1.—Todos los monumentos y restos arqueológicos incluídos en el Inventario adjunto, formado en cumplimiento del Decreto de 10 de Septiembre de 1968, así como aquellos que hallándose actualmente ocultos o siendo irreconocibles, aparezcan en el futuro, se considerarán como monumentos histórico-artísticos y serán salvaguardados por el Estado conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Art.º 2.—En los sitios arqueológicos inventariados cuyo estado de conservación sea de los grados I, II y III la salvaguarda alcanza a la Zona monumental propiamente dicha y a una zona de protección ambiental, o "Zona de Respeto", exterior al monumento, de las dimensiones que se señalan en los artículos siguientes.

Art.º 3.—ZONA MONUMENTAL PROPIAMENTE DICHA. Se considera como tal, la formada por el polígono circunscrito a los restos visibles o razonadamente supuestos, y a un anillo exterior de dos metros de anchura. Este anillo que determina otro polígono semejante, el cual a los efectos de estas INSTRUCCIONES, se llamará *polígono envolvente*.

Cuando se trate de cuevas, se considera que los restos visibles están constituídos por la *proyección* vertical en el suelo exterior de la planta de la cueva.

Art.º 4.—Para los sitios inventariados cuyo estado de conservación sea de los grados I, II y III, la zona de protección ambiental o zona de respeto, será la constituída por un segundo anillo exterior, formando otro polígono semejante. La anchura de este segundo anillo exterior, será equivalente al promedio de las diagonales mayor y menor del polígono envolvente, con el límite mínimo de *diez metros* y el límite máximo de *setenta metros*.

Art.º 5.—Sea cual sea el estado de conservación del monumento, el espacio limitado por el polígono envolvente, tiene la calificación de "Monumento público" a efectos del Art.º 30 de la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 13 de Mayo de 1933, no pudiéndose realizar en el mismo otras obras que las de excavación, conservación y dignificación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

Art.° 6. — En los sitios arqueológicos en estado de conservación de los grados I, II y III, en el espacio formado por la Zona de Respeto, todo plan, proyecto u obra de ordenación, urbanización, edificación y explotación, tendrá las siguientes limitaciones:

a) Cuando dicho espacio se halle emplazado en lugar calificado de *suelo rústico* o de *suelo de reserva urbana* de acuerdo con la "Ley de Regimen del Suelo y Ordenación Urbana" se prohibirá en el mismo toda edificación y toda explotación que no sea la puramente agrícola.

b) Cuando la Zona de Respeto se halle emplazada en el *suelo urbano* será considerada como *parque público*.

Art.° 7. — No podrán realizarse excavaciones en los yacimientos afectados, sin cumplir rigurosamente lo establecido sobre este particular en la legislación vigente.

Art.° 8. — Sin perjuicio de aplicar a los que destruyan monumentos o yacimientos incluídos en el Inventario adjunto las sanciones determinadas por los artículos 557, 559, 561, y 563 (bis), del Decreto de 28 de Marzo de 1963 (Código Penal vigente), se les obligará a la reposición, en cuanto sea factible, de todas las partes destruídas.

Art.° 9. — Todos los Planes de Ordenación Urbana, sean planes generales, parciales y especiales o Proyectos de Urbanización, que afecten a algun sitio arqueológico de los incluídos en el Inventario; y todos los proyectos de edificación dentro de las zonas de respeto de los mismos, deberán obtener la aprobación previa de la Dirección General de Bellas Artes.

El polígono envolvente de todo sitio arqueológico inventariado, sea cual sea su estado de conservación, contenido en un plan de Ordenación Urbana, deberá ser cercado con reja o tela metálica, bajo la inspección de la Dirección General de Bellas Artes y a expensas de los promotores de la urbanización.


Artículo transitorio. — Todos los planes de ordenación urbana, sean planes generales o parciales, que afecten a algún sitio arqueológico inventariado y que hayan sido aprobados, sea inicial, provisional o definitivamente, con anterioridad a la fecha de esta Orden, deberán ser sometidos por los Ayuntamientos respectivos a la correspondiente revisión por la Dirección General de Bellas Artes, para su ajustamiento a las presentes INSTRUCCIONES.

En casos excepcionales, cuando el trazado del plan lo haga indispensable y se hallen ya vendidas parcelas dentro de las zonas de respeto, podrá tolerarse que las parcelas vendidas sean calificadas de zonas verdes de propiedad privada, sin edificación de ninguna clase.


Los monumentos y restos contenidos en el Inventario, sea cual sea su estado de conservación son, en todo caso, indestructibles y el espacio contenido en el polígono envolvente es inedificable.

MADRID, 10 de MARZO de 1967

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455



CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL

TOMO II. CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ENERO 2019

CARDONA PONS JESUS - 41501984W

Firmado digitalmente por CARDONA PONS JESUS - 41501984W
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-41501984W, givenName=JESUS, sn=CARDONA PONS, cn=CARDONA PONS JESUS - 41501984W
Fecha: 2021.07.06 19:26:19 +02'00'

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
BAP-01	Cueva de la Pleta del Fumeral	Tanques de la Pleta del Fumeral
BLV-01	Cueva de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-02	Cueva de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-03	Cuevas con abrevaderos Bellveure	Lloc de Bellveure
BRI-01	Cueva de forn de Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-02	Cueva 1. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-03	Cueva 2. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-04	Cueva 3. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BSC-01	Tanca de sa Talaia	Binissaida de Sa Creueta
BSC-02	Barranc des Vi	Binissaida de Sa Creueta
BST-01	Sitjots de Binissaida	Binissaida de Sa Torre
BST-02	Poblado. Torre den Penjat	Binissaida de Sa Torre
BST-03	Necròpolis. Torre den Penjat	Binissaida de Sa Torre
BST-04	Cueva de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BST-05	Hipogeu de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BTP-01	Poblado de ca l'Amo en Pere	Villa Anita. Biniatap,24
BTP-02	Cueva de Biniatap de Dalt	Pati de les Cases de Biniatap, 25
CAF-01	Coves des Penyal	Cala Figuera
CPO-01	Sala Hipòstila els Capons - La Bonanova	Els Capons
CSE-01	Cueva del camino empedrado	Cala Sant Esteve
CSE-02	Restos de estructures. Punta des Migjorn	Punta de Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-03	Cueva al lado del horno de cal	Cala Sant Esteve
FOD-01	Cueva con columna	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
FOD-02	Cueva de entrada cuadrada	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
HFL-01	Sitjots Huerto de la Florida	Horts de la Florida
SAC-01	Tanca de Sa Cova Gran	Santa Creu
SAC-02	Cueva de horno Santa Creu	Santa Creu
SBI-01	Fluixa de ses Coves, Sa Sínia Vella	Horts de Son Biali. Pleta des Fumeral
SCF-01	Cueva Sínia de Cala Figuera	Sínia de Cala Figuera
SCF-02	Cueva del acebuche	Sínia de Cala Figuera
SDR-01	Cuevas del Camí Verd	Camí Verd/ Sinia de'n Robadones
SDR-02	Cueva arriba Cantera	Sínia den Robadones
SEE-01	Conjunto de dos cuevas	Lloc de Sant Esteve
STU-01	Bassa de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-01	Els Hortals y el Figueral	Son Vidal
SVL-02	Cueva de los hortales	Son Vidal
TNR-01	Poblado des Corral de Na Tronera	Torrenova del Rei
TNR-02	Antigua Iglesia de Sa Raval Nova	Cementiri Municipal
TNR-03	Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-04	Necròpolis en Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-05	Cimientos de la Torre de Sant Dídac	Urbanització de Sol de l'Est
TOF-01	Es Barranc de Dalt	Toraixa de Sa Figuera
TOX-01	Talayot de Toraixa	Nucli de Toraixa
TRE-01	Estància des Talaiot	Trebalúger
TRP-02	Sínia den Musul·lu	Sínia den Musul.lu / Can Bernardí
TVR-01	Asentamiento de Torrevella del Rei	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-02	Hipogeo de Torrevella	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-03	Cueva de Torrevella	Torrevella del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BAP-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de la Pleta del Fumeral

LOCALIZACIÓN *Tanques* de la Pleta del Fumeral

ACCESO camino de Biniatap en dirección a los huertos de Son Biali

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Ana y Hermanas Orfila Pons

DOMICILIO C/Santa Eulalia (Noria) 85 (07702) Maó

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

COORD. UTM x 609 883 y 4 414 656 **ALTITUD** 36 metros

CRONOLOGÍA Hierro / TALAYÓTICO III



DESCRIPCIÓN
Cueva artificial con entrada muy bien trabajada y moldurada con aristas redondeadas y orientada al este. Tiene una antecámara y cámara. El techo ya se ha derrumbado. En el lado izquierdo hay un *cocó*.
El eje longitudinal rompe oblicuamente hacia la derecha al llegar a la cámara. Poca perceptibilidad. Tiene una pilastra que divide el espacio interior. En el fondo hay un *sitjot*.

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN intervención de urgencia

INTERVENCIONES REALIZADAS

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-2	
Consell Insular de Menorca	001203	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcárea

VEGETACIÓN matorral alto y abierto

RECURSOS barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Tipológicamente parece una cueva de enterramiento de la edad del Hierro. Es difícil confirmar hasta que no se haga una excavación. Posiblemente esta cueva, junto con el conjunto de cuevas de Son Biali, Santa Creu y Biniatap Vell, podría formar parte de la necrópolis del poblado de Biniatap.

OBSERVACIONES GENERALES
Descubierta por Amador Marí.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MASCARÓ PASARIUS.J; DE NICOLAS J : Geografia e Historia de Menorca. T.III. P.126
VENY, C. (1982): La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid
DE NICOLAS,J; CONDE, M.J. (1993): La ceràmica ibèrica pintada a les Illes Balears i Pitiusses. IME.
MARÍ PUIG, A.(1981): Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap Es Castell.
ORFILA, M:, SINTES, G.:Estudio preliminar sobre la perduración del hábitat en los conjuntos talaióticos menorquines. Facultad de Filosofía y Letras de la U. de Granada

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BLV-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de Bellveure

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Elisa Palomo Colorado

DOMICILIO C/ Poeta Esteban Villegas,10 4A Madrid.telf: 91 251.82.32

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro / TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Cueva artificial excavada en la roca de unos 12 metros situada al lado de las boyeras y cumpliendo ella misma esta función. Conserva cavidades a los lados. La entrada es muy grande y es probable que esté modificada en época relativamente moderna. Relacionada con el resto de cuevas situadas en el barranquillo de Bellveure como la posible cueva tapiada actualmente por un muro de piedra de *marès*, la cueva con entrada rectangular, las cuevas de debajo de las casas, la cueva del aljibe y otras posibles cuevas situadas en el huerto de delante, la boyera y los restos de muros ciclópeos dispersos por las *tanques* del barranco (ver fichas 27, 28 y 29).

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Bellveure

ACCESO camino de delante de la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 609 880 y 4 415 148 **ALTITUD** 32 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-1	
Consell Insular de Menorca	001202	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	reutilizaciones destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	vigilancia y control
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcárea
VEGETACIÓN	cultivo
RECURSOS	hídricos (barranquillo) aljibe con estanque de riego

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
No tenemos registro arqueológico para contrastarlo aunque, por su tipología, corresponde a una cueva de enterramiento.

OBSERVACIONES GENERALES
Hay una cueva delante que está habitada, que no corresponde al mismo propietario de esta.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
Veny, C.(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves, Madrid.
MASCARÓ PASARIUS, J: Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BLV-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de Bellveure

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Bellveure

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

ACCESO camino de delante de la primera entrada a Es Castell

PROPIETARIO Elisa Palomo Colorado

UBICACIÓN cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA** pared barranco

DOMICILIO C/ Poeta Esteban Villegas,10 4A Madrid.telf: 91 251.82.32

COORD. UTM x 609898 y 4 415 217 **ALTITUD** 23 metros

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro TALAYÓTICO



DESCRIPCIÓN

Cueva artificial excavada en la roca de planta redondeada con posibles *cocons*. La entrada es rectangular muy modificada en épocas posteriores. En la parte superior de la entrada hay tres agujeros en línea que podrían ser huellas de posibles palos (de época indeterminada).

Relacionada con el resto de cuevas situadas en el barranquillo de Bellveure como la posible cueva tapiada actualmente por un muro de piedra de *marès*, la cueva de la boyera, las cuevas de debajo de las casas, la cueva del aljibe de las casas y otras posibles cuevas situadas en el huerto de delante de la boyera y los restos de muros ciclópeos dispersos por las *tanques* del barranco (ver fichas 25, 27 y 29).

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

ÓRGANO CATALOGANTE	**N.º REG. CATÁLOGO**	**N.º REG. BIC**
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcárea
VEGETACIÓN	huerta y cultivos
RECURSOS	hídricos, barranquillo (aljibe con estanque de riego)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		se han encontrado piedras de honda en la entrada de la cueva y en las *tanques* de delante de la cueva.
lítico	Talayótico	
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Posiblemente cueva de enterramiento. Se pueden ver posibles *cocons* en las paredes.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

Veny, C.(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BLV-03

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cuevas con abrevaderos Bellveure

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Elisa Palomo Colorado

DOMICILIO: C/ Poeta Esteban Villegas,10 4A Madrid.telf: 91 251.82.32

USO ACTUAL: almacén

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN

Cueva artificial excavada en la roca de planta redondeada de 12 metros de largo. Conserva cavidades a los lados, además de abrevaderos para ganado. Entrada muy grande, posiblemente muy modificada en época moderna para darle un nuevo uso extractivo y ganadero. A la izquierda de la entrada se sitúan tres cavidades cuadradas con pequeños agujeros circulares en la parte superior y debajo los abrevaderos. Actualmente está tapiado con pared de sillares. Situados justo debajo de las casas.
Situado delante de posibles restos de muros ciclópeos.
Relacionada con el resto de cuevas situadas en el barranquillo de Bellveure, como la posible cueva tapiada actualmente por un muro de piedra de *marès*, la cueva de la boyera, la cueva del aljibe de las casas y otras posibles cuevas situadas en el huerto de delante de la boyera y los restos de muros ciclópeos dispersos por las *tanques* del barranco (ver fichas 25, 27 y 28).

LOCALIZACIÓN: *Lloc* de Bellveure

ACCESO: camino de delante de la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓN: cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA:** pared barranco

COORD. UTM: x 609 977 y 4 415 225

ALTITUD: 24 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcárea
VEGETACIÓN	
RECURSOS	hídricos barranquillo. Al lado de una *sínia*

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

Veny, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BRI-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de horno del Barranc del Rei

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Dora Villalonga Pax

DOMICILIO Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA PEQUEÑA DE HORNO

CRONOLOGÍA TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Pequeña cueva excavada en la roca, situada en la parte alta del barranco (orientada al este) con entrada actualmente muy modificada y de planta sencilla circular cubierta con bóveda de media naranja y de proporciones reducidas. Actualmente se usa como almacén. Se puede intuir un *cocó*.
Situada al lado de las boyeras de la casa del Barranc del Rei.

LOCALIZACIÓN Barranc del Rei

ACCESO detrás de las casas y boyeras del *lloc* de Barranc del Rei

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared barranco

COORD. UTM x 610 894
y 4 413 637

ALTITUD 26 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
VENY, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1982): Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BRI-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva 1. Barranc del Rei

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Dora Villalonga Pax

DOMICILIO: Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL: uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN

Cueva artificial excavada en la roca de planta semicircular (4,20 x 3,10 y altura de 2,10 m) con entrada semicircular picada en la roca, que actualmente está en parte sellada por una pared seca dando una forma rectangular a la entrada. En el interior hay una pila excavada en la roca. Al final de la cueva se insinúa una entrada rectangular de 1/2 metro de altura tapiada por piedras que podría corresponder a un pequeño horno inacabado (estructura vinculada a la defensa militar, muy similares a las documentadas en el castillo de San Felipe). Modificada posteriormente situando los abrevaderos para uso ganadero (corral).

LOCALIZACIÓN: Barranc del Rei

ACCESO: camino de cala Sant Esteve. Primer camino a la derecha

UBICACIÓN: cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA:** pared barranco

COORD. UTM: x 611 080 y 4 413 654

ALTITUD: 12 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	huerta
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

V.V.A.A.: Enciclopèdia de Menorca T.IX Història 1 vol.1.Dels inicis del poblament a l'era talaiòtica, pág. 190
VENY, C: La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid, 1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BRI-03

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva 2. Barranc del Rei

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Dora Villalonga Pax

DOMICILIO Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA TALAYÓTICO/ MODERNO

LOCALIZACIÓN Barranc del Rei

ACCESO camino de cala Sant Esteve. Primer camino a la derecha

UBICACIÓN cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA** pared barranco

COORD. UTM x 611 083 y 4 413 672

ALTITUD 10 metros

DESCRIPCIÓN

Cueva artificial excavada en la roca con planta completa (7,50 x 5,80 m y 2 m de altura). Con entrada de forma irregular, más o menos rectangular dividida por una columna troncocónica, que está, en parte, tapada por una pared seca (6,10 m). El interior presenta dos cámaras con diversos intentos de excavación de hornos pequeños (estructura vinculada a la defensa militar, muy similares a las documentadas en el castillo de San Felipe). También hay una pila excavada en la roca de la izquierda. Posiblemente esta cueva podría tener un origen talayótico dada su situación en un barranco, relacionada con el grupo de cuevas de Cala Sant Esteve y Torrevella y dadas las características tipológicas, a pesar de las modificaciones efectuadas en el interior en épocas posteriores.

En el lado izquierdo de esta cueva se encuentra una gruta donde se ha documentado otro horno pequeño de características similares, aunque en lugar de los dos ramales habituales solo presenta uno, formando una L.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN regular

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN incluir en los inventarios oficiales

INTERVENCIONES REALIZADAS

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	hídricos (barranco)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Hallazgo paleontológico, justo delante de la entrada de la cueva, de una piedra con formas de círculos concéntricos, relacionados con el fósil de un animal invertebrado.

BIBLIOGRAFÍA

Enciclopèdia de menorca T. IX Història 1 vol.1 dels inicis del poblament a l'era talaiòtica. pág. 190

Veny, C: La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid, 1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BRI-04

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva 3. Barranc del Rei

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Dora Villalonga Pax

DOMICILIO: Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA: TALAYÓTICO/MODERNO

DESCRIPCIÓN

Cueva excavada en la roca, que posiblemente tiene un origen talayótico dada su forma y el lugar donde está situada (en la pared de un barranco) pero que después fue modificada con finalidades militares excavándose en el interior un pequeño horno en forma de T (estructura vinculada a la defensa militar de la isla, muy similares a las documentadas en el castillo de San Felipe). Consta de dos salas bien definidas por una pared con una gran pilastra adosada. Se pueden observar dos corredores junto con diferentes cavidades. A la derecha de la cueva hay una entrada que se ha tapiado en un momento indeterminado (ver fotos anexas).

LOCALIZACIÓN: Barranc del Rei

ACCESO: camino de cala Sant Esteve. Primer camino a la derecha

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** pared barranco

COORD. UTM x 611 139 y 4 413 701 **ALTITUD** 22 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN *Tanca* de Sa Talaia

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Gisbert Estrada, Fernando

DOMICILIO c. Muntaner, 330 08021 Barcelona

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POBLADO TALAYÓTICO

CRONOLOGÍA Bronce II- III hasta Bajo Imperio

DESCRIPCIÓN
Poblado talayótico bastante grande formado por un talayot con restos de estructuras adosadas de factura ciclópea. Está todo cubierto de matorral por lo que la lectura del yacimiento es casi imposible. En las *tanques* de al lado se conservan diferentes muros de piedra pequeña extraída del talayot y cerámica en superficie.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO segundo camino de Binissaida. 500 m. sur de las casas

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 611 231 y 4 412 060 **ALTITUD** 50 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0003755-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-5	7032-2-2-51-002141-0
Consell Insular de Menorca	001206	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo/erosión
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcárea
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto, higueras...
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Hierro II, púnica, Romano Republicano, Imperial	Los restos líticos son *amolons* del Talayótico IV.
lítico	colonizaciones	
metal/vidrio	Romano Imperial	
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Marcaró Passarius menciona otras construcciones: sala hipóstila, construcciones de planta absidal y rectangular, galerías cubiertas y como restos muebles losetas y *amolons*. Actualmente, es imposible documentar estas partes a causa de la vegetación que cubre prácticamente toda la extensión del poblado.

OBSERVACIONES GENERALES
Declarado por la disposición adicional primera de la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Decreto 2563/1966 del 10 de septiembre.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MASCARO-DE NICOLAS(1982) Geografía e Historia de Menorca. Maó. vol.III, P.126
MASCARÓ-PASSARIUS,J.: Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Menorca (IMMPP). N.º de ficha 2105
RAMÓN , J. (1991) : Las ánforas púnicas de Ibiza. Conselleria d'Educació i Ciència.
RAMIS I RAMIS(1818): Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s.I V.
OLEO I QUADRADO(1876): Historia de la Isla de Menorca. Establecimientos tipográficos.
BLASCO,R.: Mapa arqueológico de Menorca dentro de Martorell y Peña (1879) y Seeger (1932).

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSR-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN *Barranc des vi*

LOCALIZACIÓN Binissaida des Barracons

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Biedermann Roters

DOMICILIO c. Cala Alcaufar 07710 Sant Lluís

USO ACTUAL ganadero

ACCESO 2º caminito del camino de Binissaida

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared barranco

COORD. UTM x 611 395 y 4 412 515 **ALTITUD** metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Necrópolis formada por al menos 6 cuevas:
Hipogeo 1: Cueva artificial de planta redondeada (2 x 2,7 m). Portal rectangular.
Hipogeo 2: Cueva artificial de planta cuadrangular con pilastra poco marcada en el fondo. (4 x 4,60 metros). Comedero de sillares en un lateral.
Hipogeo 3: Cueva artificial de planta irregular (5,5 x 4,4 m). Portal cuadrangular.
Hipogeo 4: Cueva artificial completamente afectada por una cantera.
Hipogeo 5: Cueva artificial de planta rectangular(4,4 x 3 m). Entrada con pendiente descendiente.
Hipogeo 6: Cueva artificial con una pilastra. Muy afectada por los usos agrarios.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN delimitación de la zona

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcáreo

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Necrópolis descubierta por el vigilante Toni Seguí, del Servicio de Patrimonio Histórico en marzo de 2004.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BST-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN ***Sitjots* de Binissaida**

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Torre

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

ACCESO 2º camino del camino de Binissaida (hortal)

PROPIETARIO Francisco Massuet Tomas

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

DOMICILIO c. Camí Nou, 25 07730 Alaior.

COORD. UTM x 610 936 y 4 412 604 **ALTITUD** 42 metros

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *SITJOTS*

CRONOLOGÍA MEDIEVAL MUSULMANO

DESCRIPCIÓN
Conjunto (al menos 8) de *sitjots* excavados en la roca madre, en forma de pera y boca moldurada, algunos de ellos se comunican por la base. Hay un par de *cocons* formados por los *sitjots* que parecen un sistema de recogida de agua. Se han recuperado tres tapaderas de *marès* con perforación central. Muy dañados por la continuidad de usos vinculados a las actividades agrícolas que actualmente aún se le dan.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-6**	
Consell Insular de Menorca	**001207**	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna por estar ocupada
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	protección y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	Excavación arqueológica de 8 *sitjots*. 1985. Dirigida por Cristina Rita y Lluís Plantalamor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas miocénicas
VEGETACIÓN	huerta y cultivo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Púnico / Talayótico / Medieval Musulmán	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Sitjots con la boca moldurada y tapaderas redondas con perforación central que hacen pensar que no son prehistóricas, la cerámica encontrada en el interior es de época musulmana. (Caso similar al de la Florida).
En las partes más secas que rodean los *sitjots* aparece cerámica talayótica y púnica, puede ser que hubiese más restos, hoy en día perdidos.

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Expedientado por el Ayuntamiento a causa de la construcción de un *safareig*.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BST-02

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Poblado. Torre d'en Penjat

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Jesús Redondo Bilbao

DOMICILIO c.Cristobal Colón, (Algorta) 10 GUETXO 48990 Viscaia

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POBLADO TALAYÓTICO

CRONOLOGÍA Bronce II a época Romana — TALAYÓTICO

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Torre

ACCESO 2º caminito esq. camino Binissaïda

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 611 620 y 4 413 171 **ALTITUD** Aprox.30 metros

DESCRIPCIÓN

Poblado talayótico situado al oeste de la Torre, deshecho por construir la Torre d'en Penjat pero que aún mantiene algunos elementos tapados por la vegetación. Los restos constructivos tienen características ciclópeas y se observan indicios de columnas monolíticas y cubiertas formadas por losas planas. Se dice que hay un talayot destruido, según Mascaró Pasarius, por construir la torre y una sala hipóstila, pero la vegetación hace que sea muy complicado poder ver bien las estructuras. Buena parte del poblado está destruido para conseguir más tierra de cultivo y las piedras que se ven en las paredes secas de los alrededores. En la *tanca* del este hay unos *sitjots*. Indicios de columnas monolíticas y losas planas. Piedras incluidas en las paredes secas. Cerámica en superficie. Relacionado con las cuevas situadas al noreste y al este.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC** 11/10/1966

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0003756-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-7	7032-2-2-51-002142-0
Consell Insular de Menorca	001208	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza/deforestación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas miocénicas
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Talayótico IV, púnico I Romano Republicano	***amolons***
lítico	Talayótico	
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES

Declarado por la disposición adicional primera de la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Decreto 2563/1966 del 10 de septiembre.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

La carta arqueológica hecha por Mascaró Pasarius dice que LLabrés i Quintana comentaba que bajo la Torre d'en Penjat hay una cueva con sepulturas: "con huellas de tapadora igual que los de Sa Carrotja" (Mallorca). MASCARO PASARIUS. J; DE NICOLAS J.(1982):vGeografía e Historia de Menorca. Maó. pág. 126

BIBLIOGRAFÍA

RAMIS I RAMIS: Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s. IV. 1818.
OLEO I QUADRADO: Historia de la Isla de Menorca, 1876 Establecimientos tipográficos.
BLASCO,R.: Mapa Arqueológico de Menorca dentro de Martorell y Peña (1879) y Seeger (1932).
MASCARÓ PASSARIUS., J.: "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos". dentro de Diari Menorca 13-12-1952
SERRA, M.L., ROSSELLÓ,G. ORFILA, J.A., DE NICOLAS, J.(1977): Historia de Menorca. Tomo I De los orígenes al final de la Edad Media. Ed. Rafel Timoner Sintes.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BST-03

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Necrópolis. Torre d'en Penjat

REGIMEN JURÍDICO privado institucional

PROPIETARIO Consorcio Militar (Ministerio de Defensa)

DOMICILIO C.Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES SEPULCRO MEGALÍTICO

CRONOLOGÍA Hierro / TALAYÓTICO

LOCALIZACIÓN Binissaida de sa Torre

ACCESO 2º caminito izq. Camino de Binissaida

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x A 611658 B 611634 / y A 4413159 B 4413185

ALTITUD Aprox. 35 metros

DESCRIPCIÓN

Conjunto de cuevas artificiales de enterramiento. La cueva A tiene una forma polilobulada con dimensiones de 10,50 m x 8,50 m x 3 m (aprox). En su interior se encuentran *capades de moro* picadas en la pared de la roca y dos tumbas antropomorfas picadas en la pared de la cueva. En el momento de construir la Torre d'en Penjat se construyó un muro para sellar parte de la entrada. La cueva B tiene una planta en forma de riñón; el portal fue modificado en la parte superior de la entrada que actualmente está adovelada. Estas modificaciones posiblemente se realizaron en el momento de construir la torre. Hay otros dos hipogeos de planta arriñonada y entrada semicircular. Se puede relacionar con el poblado situado al oeste de la Torre d'en Penjat.



CUEVA A



CUEVA B

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-8	
Consell Insular de Menorca	001209	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN degradado por reutilizaciones

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN limpieza/deforestación

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA plataforma tabular formada calcarenita del Mioceno

VEGETACIÓN matorral bajo y abierto

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Talayótica e Islámica	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Este tipo de cuevas picadas artificialmente en la roca calcárea, con pequeñas cámaras laterales o *capades de moro*, se adscriben cronológicamente a la edad del Hierro (Talayótico III y IV) y su uso es de enterramiento. Por tanto, no es aventurado relacionarlas como necrópolis del poblado ubicado al oeste de la Torre d'en Penjat.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



Interior cueva A

Interior cueva B



BIBLIOGRAFÍA

RAMIS I RAMIS: Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s. IV. 1818.
OLEO I QUADRADO: Historia de la Isla de Menorca, 1876 Establecimientos tipográficos.
BLASCO,R. : Mapa Arqueológico de Menorca dentro de Martorell y Peña (1879) y Seeger (1932).
MASCARÓ PASARIUS., J.: "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos". dentro de Diari Menorca 13-12-1952
SERRA, M.L., ROSSELLÓ,G. ORFILA, J.A., DE NICOLAS, J.(1977): Historia de Menorca. Tomo I De los orígenes al final de la Edad Media. Ed. Rafel Timoner Sintes.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BST-04

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva de Binissaida de sa Torre

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Roters Biedermann

DOMICILIO: c. Cala Alcaufar 07710 Sant Lluís

USO ACTUAL: uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: CUEVA NATURAL

CRONOLOGÍA: Hierro

DESCRIPCIÓN

Cueva natural con planta de dos cámaras con dos entradas, la principal de forma alargada y la otra lateral actualmente tapiada por un muro de piedra seca. En el techo hay un agujero que comunica con el exterior.
Se accede a través de una rampa que lleva a un pequeño llano delante de la cueva. Relacionada con la cueva denominada des Conills situada a unos 300 metros, las cuevas del *Barranc des vi* y las cuevas de la Torre d'en Penjat.

LOCALIZACIÓN: Binissaida de sa Torre

ACCESO: 2º camino de Binissaida a la derecha para llegar a la costa

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** costa

COORD. UTM: x 611 723 y 4 412 571

ALTITUD: 19 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	**001211**	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: limitación de usos agrícolas

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: calcáreo

VEGETACIÓN: matorral alto

RECURSOS:

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Talayótica, Islámica	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

En el catálogo de 1986 realizado por C.Rita y J. Murillo consta una cueva que no se ha identificado como tal. Descriptivamente podría ser esta misma cueva pero la documentación gráfica no acaba de ser concluyente.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BST-05

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Hipogeo de Binissaida de sa Torre

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Torre

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Matthias Roters

DOMICILIO Urb. Binisafúa 07710 Sant Lluís

USO ACTUAL almacén

ACCESO 2º caminito del Camino de Binissaida

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 611 575 y 4 412 756

ALTITUD 46 aprox metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro TALAYÓTICO



DESCRIPCIÓN
Conjunto de cuevas picadas artificialmente y gruta natural. La más grande de planta polilobulada con cuatro entradas. El interior (22 x 11 x 2,70 aprox.) está dividido por muros de piedra en seco. Podemos afirmar que tiene una forma polilobulada. La gruta en forma de riñón está situada a unos 10 metros más arriba. Tiene un muro ciclópeo que cierra parte de la entrada.

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-9	
Consell Insular de Menorca	001210	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación
INTERVENCIONES REALIZADAS	pista de tenis en las proximidades, situada en el entorno inmediato de la cueva.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas miocénicas
VEGETACIÓN	matorral bajo y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
Veny.C.(1982): La necrópolis protohistórica de Cales Coves. Madrid.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTP-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Poblado de ca l'amo en Pere

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Ana y Hermanas Orfila Pons

DOMICILIO C/Santa Eulalia (Noria),85 (07702) Maó

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POBLADO TALAYÓTICO

CRONOLOGÍA Hierro / TALAYÓTICO III

DESCRIPCIÓN

Restos de un poblado talayótico destruido a finales del siglo XIX para extraer piedra. En el patio de las casas se pueden ver piedras de gran tamaño de factura ciclópea. Restos de pavimento de opus signinum. Mucha cerámica en superficie.

LOCALIZACIÓN Villa Anita. Biniatap, 24

ACCESO Camino de Biniatap

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 609 651 y 4 414 695 **ALTITUD** 42 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	muy dañado/pendiente de excavación arqueológica
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	delimitación de la zona
INTERVENCIONES REALIZADAS	

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0003754-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-3/ 7032-2-2-51-002140-	
Consell Insular de Menorca	001204	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	barranco de Son Biali

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Hierro/Romano	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Restos arquitectónicos propios de poblado, con posible talayot.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA





BIBLIOGRAFÍA

MASCARÓ PASARIUS,J: "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos" dentro de Diari Menorca 13-12-1952. Ed. Menorca.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta Arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de GEOGRAFÍA E HISTORIA DE MENORCA.1982
MARI PUIG,A: "Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap (Es Castell)" Inédito.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTP-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de Biniatap de Dalt

LOCALIZACIÓN Patio de las casas de Biniatap, 25

ACCESO camino de Biniatap.

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Antonio Mercadal Fornaris

DOMICILIO C/Anunciavay,12 (07702) Maó 971 36.32.42

USO ACTUAL indefinido

COORD. UTM x 609 644 y 4 414 623 **ALTITUD** 40 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Cueva artificial situada dentro del patio de las casas de Biniatap Vell. De planta polilobulada de unos 30 m2 con columna central troncocónica realizada con piedras superpuestas, con cámaras laterales actualmente tapadas con pared seca. Fue transformada durante la Guerra Civil en 1936 para ser usada como refugio. Se puede relacionar con el poblado de Biniatap, como parte de la necrópolis.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC** 10/09/1966

ESTADO DE CONSERVACIÓN	degradado por reutilizaciones
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	intervención de urgencia
INTERVENCIONES REALIZADAS	

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-4	
Consell Insular de Menorca	001205	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	mucha vegetación que tapa la entrada
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Inventariado según decreto B.O.E. 2563

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAF-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN *Coves des Penyal*

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Autoritad Portuaria, Sorea y CHL

DOMICILIO

USO ACTUAL varios

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL/NECRÓPOLIS

CRONOLOGÍA Bronce III y Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN

Necrópolis de hipogeos excavados en el peñasco de la cala. Algunos inaccesibles.
Recinto de CLH:
Cueva 1: Transformada para los usos de la instalación de construcción de *maresos*. Dimensiones notables. Nicho en la pared.
Cueva 2: De planta rectangular sin elementos significativos.
Cueva 3: Planta con pilastra que diferencia espacios. En 1984 se realizó una excavación de urgencia.
Recinto SOREA:
Cueva 4: De planta redondeada (2,5 m de largo) presenta sedimento arqueológico en superficie, se pueden ver huesos humanos.
Cueva 5: Presenta un tubo para la fachada pilastra cuadrangular. Fachada caída.
Cueva 6: Modificada para usos actuales.
Cueva 7: Pequeña cueva (1,80 m de largo x 1,60 m de alto x 2 m de ancho). Piedras pequeñas.
Cueva 8: Planta redonda con columna central tapiada con pared moderna grafiada en la pared. Dos entradas.
Recinto PEDRO'S BOAT:
Cueva 9: Planta lobulada (12 x 8 m). Tiene dos depósitos.
Cueva 10: Planta cuadrangular (4 m de largo).
Cueva 11: Natural retocada (9 m de ancho), entrada con una especie de columna.
Cueva 12: Planta con dos espacios. Conserva sedimento.
Cueva 13 y 14. Cueva 15: quebrada por la carretera dentro de la curva. Está tapiada y conserva dos cámaras con una pilastra.

LOCALIZACIÓN Cala Figuera

ACCESO Puerto de Maó - Cala Figuera

UBICACIÓN aire libre — **TOPOGRAFÍA** costa

COORD. UTM x 609 095 — y 4 415 806

ALTITUD 7 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN limpieza, deforestación y consolidación

INTERVENCIONES REALIZADAS excavación arqueológica de urgencia en 1984 en la cueva 3 dirigida por Cristina Rita

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-10**	
Consell Insular de Menorca	**001212**	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral y alcaparras
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Necrópolis de enterramiento en una cala.

OBSERVACIONES GENERALES

Ver fotos anexas. Una parte del conjunto arqueológico está en el TM de Maó.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

Mascaró, J.; De Nicolas, J. (1982): Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografia e Historia de Menorca.
Rita, M.C.(1985): "Informe Preliminar de la 1ª y 2ª campaña de excavación en el yacimiento arqueológico de Cala Figuera" dentro de Estudis Balàrics, 18. Institut d'Estudis Balears.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales — **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CPO-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sala hipóstila Els Capons - La Bonanova

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Amador Marí Petrus

DOMICILIO Ap. correos 42 07720 Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES SALA HIPÓSTILA

CRONOLOGÍA Hierro / TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Imposibilidad de ver los restos de la sala, dado que hay una higuera chumba delante. En los inventarios oficiales se constata una sala hipóstila o recinto cubierto construido con paramento ciclópeo. Se conserva una columna monolítica con capitel y una pilastra insertada en el muro, que no se ha podido constatar. La cubierta está hecha con losas planas. A 150 metros y al oeste se encuentra un muro ciclópeo de cronología incierta. Situada a unos 500 metros de las cuevas de enterramiento de Santa Creu.

LOCALIZACIÓN Els Capons

ACCESO camino de tierra entre Son Calapat y Santa Creu

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 610 416 y 4 414 715 **ALTITUD** 27 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-11	
Consell Insular de Menorca	001213	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN deficiente

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN deforestación y limpieza/consolidación

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcárea
VEGETACIÓN	higueral
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	hierro/colonizaciones clásicas	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Sala hipóstila aislada, hecho extraño ya que normalmente se presenta vinculada a un poblado.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MASCARÓ PASARIUS.J: Carta arqueologica de Menorca. Maó, Sant Lluís, Es Castell. Geografía e Historia de Menorca,T.III.
MARI,A: "Hallazgo de un recinto cubierto en Villa-Carlos" dentro de Diari Menorca 27/9/1980.Ed. Menorca
MARI, A.(1981): Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap. Inédito.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva del camino empedrado

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Cala Sant Esteban S. A

DOMICILIO C/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA PEQUEÑA DE HORNO

CRONOLOGÍA Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Pequeño hipogeo (5,10 x 4,20 x 1,40 m) excavado en la roca y situado junto al camino empedrado que baja a Cala Sant Esteve. Se orienta al mar. Cueva de planta semicircular con entrada redondeada, con pared seca a un lado. Se accede por una pequeña rampa. En una de las paredes hay un *cocó*.
J. Mascaró Pasarius señala una sepultura antropomorfa excavada en el suelo al otro lado del camino y a unos 10 metros antes de llegar a la cueva.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO Por el camino empedrado de la Cala Sant Esteve

UBICACIÓN aire libre — **TOPOGRAFÍA** pared barranco

COORD. UTM x 611 204 — y 4 413 695 — **ALTITUD** 13 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0003757-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-14	7032-2-2-51-002143-0
Consell Insular de Menorca	001217	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN dañado

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN consolidación y señalización

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral alto y bajo abierto
RECURSOS	hídricos (*Barranc del Rei*)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Talayótico/Romano	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
La forma de cueva es de planta semicircular, con techo con forma de paladar. Una parte está tapiada con grandes sillares de *marès*, por lo que no sabemos si continúa.

BIBLIOGRAFÍA
MASACARÓ PASARIUS,J. (1982): "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell" en Geografía e Historia de Menorca.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales — **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-02

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Restos de estructuras. Punta des Migjorn

LOCALIZACIÓN Punta de Migjorn cala Sant Esteve

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO Cala Sant Esteban S. A.

DOMICILIO c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

USO ACTUAL indefinido

ACCESO Final camino de cala Sant Esteve. Debajo del horno de cal

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** playa /cala

COORD. UTM x 611 655 y 4 413 590 **ALTITUD** 0 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES RESTOS ARQUITECTÓNICOS

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN

Posible cantera excavada en las rocas a unos diez metros del horno de fundición y de la costa. Diferentes restos de estructuras con improntas de postes. También se conserva un resto constructivo abovedado y que conecta con el mar mediante una canalización.

Por otro lado se han documentado diferentes piscinas (¿salinas?). En una se ha intuido la forma de pez.

Posiblemente se puede relacionar con el horno de fundición, el Fuerte de Marlborough, las trincheras y el Fuerte de San Felipe que se encuentra justo delante en la otra punta de la cala.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-15	
Consell Insular de Menorca	001228	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN señalización y documentación

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA plataforma tabular de calcarenitas del Mioceno

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Es difícil clasificar los restos. Se ha especulado sobre diversos usos como una cantera, salinas, piscinas con formas diversas, una curiosa por la forma de pez que ha llevado a pensar que esté relacionada con un posible baptisterio cristiano con motivo de la llegada de las reliquias de Sant Esteve en el s. V. La parte construida con bóveda picada en la roca y canales que llevan al mar, según F. Fornals, podría ser una "fogata cantera". No hay depósito arqueológico para contrastar los datos.

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: CSE-03

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva al lado del horno de cal

REGIMEN JURÍDICO: Público

PROPIETARIO: Cala Sant Esteban S. A

DOMICILIO: c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA PEQUEÑA DE HORNO

CRONOLOGÍA: Hierro / Talayótico

DESCRIPCIÓN

Cueva artificial (2,30 x 2 x 1,80 cm) de fachada irregular y planta semicircular con una especie de banco corrido que rodea el perímetro interior de la cueva. Forma parte de la necrópolis de hipogeos muy destruidos por las construcciones modernas de reaprovechamiento para casas o canteras. Situada junto al horno de cal de Cala Sant Esteve (a 5 metros) en un camino para poder acceder a la parte alta del horno. Nivel de perceptibilidad muy bajo por estar cubierto de matorrales.

LOCALIZACIÓN: Cala Sant Esteve

ACCESO: Al final del camino de Cala Sant Esteve. Junto al horno de cal

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** playa/cala

COORD. UTM: x 611 640 / y 4 413 536 **ALTITUD:** 9 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-16	
Consell Insular de Menorca	001219	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	protección, limpieza y deforestación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral
RECURSOS	hídricos y defensivos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Planta sencilla semicircular con techo de media naranja. La entrada es más o menos circular de pequeñas dimensiones.

Según Mascaró Pasarius (1982:130) la necrópolis presenta inscripciones que Llabrès Quintana vio en una excursión en 1879 tal y como menciona en un manuscrito inédito, calco del que envió una copia a E. Hübner.

BIBLIOGRAFÍA

VENY, C. (1982): La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid.
VENY,C: Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe. C.S.I.C. y delegación de RO.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1968): Prehistoria de las Islas Baleares.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1982): Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FOD-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva con columna

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Osvaldo Taltavull Heugel

DOMICILIO C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Bronce III / TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Cueva artificial picada en la roca con planta arriñonada y columna central troncocónica que se estrecha en la parte inferior. De unos 4 x 3 metros. De entrada semicircular.
Situada entre Cala Figuera y el Fonduco. Posiblemente se puede relacionar con cuevas de Cala Figuera (ver fichas 4, 7 y 10)

LOCALIZACIÓN *Lloc* Fonduco - Repòs del Rei

ACCESO carr. Maó- Es Castell acceso por Hostal Almirante

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 609 301 y 4 415 985 **ALTITUD** 28 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-13	
Consell Insular de Menorca	001215	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN dañado

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN limpieza/consolidación

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcarenitas del Mioceno

VEGETACIÓN matorral alto y abierto

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Tipológicamente corresponde a los hipogeos del Talayótico I (correspondiente al final del Bronce), de planta ovalada sencilla y de techo de media bóveda y situada a gran altura, sobre todo si la relacionamos con las cuevas de Cala Figuera.

BIBLIOGRAFÍA
VENY, C(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS, J: Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.1982.

OBSERVACIONES GENERALES
Descubierta por Carlos Coll Pons.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: FOD-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva de entrada cuadrada

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Osvaldo Taltavull Heugel

DOMICILIO: C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA: Hierro / TALAYÓTICO


DESCRIPCIÓN
Cueva de entrada rectangular posiblemente adintelada con gran piedra. No se ha podido acceder al interior debido a la vegetación. Según catálogo de 1986, la planta era casi cuadrada de 3 x 3 metros.
Situada entre Cala Figuera y El Fonduco. Posiblemente se puede relacionar con las cuevas de enterramiento de Cala Figuera (ver ficha 6).

LOCALIZACIÓN: *Lloc* Fonduco - Repòs Del Rei

ACCESO: carretera Maó- Es Castell acceso Hostal Almirante

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM: x 609 318 / y 4 415 958 **ALTITUD:** 23 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-13	
Consell Insular de Menorca	001216	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: deforestación/limpieza y consolidación

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: calcarenitas del Mioceno

VEGETACIÓN: matorral alto y cerrado

RECURSOS:

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Descubierta por Carlos Coll Pons.
Según J. Mascaró Pasarius - J. De Nicolás hay una tercera cueva pero ha sido imposible localizarla.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MASCARÓ, J- DE NICOLAS, J: Geografía e Historia de Menorca. T.III.
P.130 VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN HFL-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN *Sitjots* Huerto de La Florida

LOCALIZACIÓN Huertos de la Florida

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

ACCESO camino de Biniatap

PROPIETARIO Bartolome Villalonga Olives

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

DOMICILIO C/ Gran,54 (07720) Es Castell

COORD. UTM x 609 531 y 4 414 730 **ALTITUD** 44 metros

USO ACTUAL uso agrícola, frutal

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *sitjots*/necrópolis y tumba antropomorfa

CRONOLOGÍA s.VIII-XIII islámico-medieval

DESCRIPCIÓN

Zona arqueológica formada por diferentes elementos en una área de hortal: Conjunto de doce tumbas antropomorfas excavadas en la roca, hoy tapadas por la tierra de cultivo. Según J. Mascaró Pasarius (1982:128) la arqueológa Margaret A. Murray con Herr Waldemar Fenn, hacia el 1930 excavaron dos tumbas y descubrieron restos óseos de niño y adulto (hombre y mujer), que fueron trasladados a Inglaterra. Según el hijo del antiguo propietario, los esqueletos se encontraban mirando al este. Según un trabajo inédito de Amador Marí (1983) en una de las tumbas había dos pequeños fragmentos de cerámica islámica que M. Murray consideraba que se había depositado con los movimientos del arado y no eran contemporáneos al enterramiento.

En la *tanca* de al lado hay al menos 9 *sitjots* del que solo se ve uno con forma de pera y que se comunica con otro *sitjot* de al lado por la parte de la panza. Son similares a los *sitjots* encontrados en Binissaida de Sa Torre. También se encontraron un par de tapaderas con perforación central y que aún se encuentran en la propiedad.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-12	
Consell Insular de Menorca	001214	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limitación de usos agrícolas, excavación e investigación
INTERVENCIONES REALIZADAS	excavación arqueológica de dos tumbas en 1930 por M.Murray.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	huerta
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Islámica	Tapaderas de *sitjot* y dos fragmentos de cerámica islámica que encuentra M.A.Murray.
lítico	Islámica	
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

MASCARÓ,J;DE NICOLAS,J."Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant LLuis, Es Castell" dentro de Geografía e Historia de Menorca.T.III.1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SAC-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Tanca de sa cova gran*

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Jesús Mendez Mateu

DOMICILIO camino de BIniatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro / TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Grupo de dos cuevas de planta polilobulada y de fachada irregular. Son de grandes dimensiones y se encuentran a 10 metros una de la otra. Una es natural (A) y la otra parece excavada en la roca, con diferentes compartimentos separados entre ellos por pilastras adosadas. En una de las cuevas hay presencia de *cocons* y unos posibles grabados que ya constató Mascaró Pasarius en su obra (ver bibliografía). Esta última (B) es la más grande y mide 9,5 x 6 m. Están orientadas al sudeste. Transformadas posteriormente para usos agrícolas.
Muy cerca se sitúa una pequeña cueva de horno (ver ficha 34). Posible conexión con las cuevas de los huertos de Son Biali o de la Fluixa (necrópolis del poblado de Biniatap) situadas en línea respecto a estas dos.

LOCALIZACIÓN Santa Creu

ACCESO Camino de delante de la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 610 051 / 77 y 4 414 832/ 57

ALTITUD 33 aprox. metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001220	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza y consolidación de los grabados
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreas del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	pozo en las proximidades.

RESTOS MUEBLES


tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
La más grande presenta en la izquierda supuestamente grabados rupestres que, según Amador Marí, son de dos tipos: rayas rectas que se cruzan o imitaciones de signos alfabéticos de dudoso significado (ver fotos anexas).

OBSERVACIONES GENERALES
No consta el número de inventario en la carta arqueológica del Govern balear.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA





BIBLIOGRAFÍA
Veny, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid. Mascaró-Pasarius, J.; De Nicolás, J. 1(982): Geografía e Historia de Menorca. pág.132
MARI PUIG,A. (1981): "Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap. (Es Castell)". Inédito.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SAC-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de horno Santa Creu

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Jesús Mendez Mateu

DOMICILIO camino de BIniatap, 17 Finca Santa Creu (07720). Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/PEQUEÑA CUEVA DE HORNO

CRONOLOGÍA poblamiento inicial — PRETALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Pequeña cueva excavada lateralmente en el desnivel de la plataforma tabular calcárea. En un principio parece ser que tenía cámara y antecámara. Actualmente se conserva la primera entrada, muy redondeada. Es muy pequeña, de unos 1,50 x 1 metros. Situada a 200 metros detrás de las *cases de lloc*. Se puede relacionar con las dos cuevas situadas a 150 metros (ver ficha 31-32).

LOCALIZACIÓN Santa Creu

ACCESO Camino de delante de la primera entrada al pueblo de Es Castell

UBICACIÓN cueva/abrigo — **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 610 243 — y 4 414 828 — **ALTITUD** 23 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001221	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenita del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	próximo a un pozo

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

No consta el número de inventario del Govern Balear. Descubierta por Amador Marí en 1981.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

Veny, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid Mascaró-Pasarius, J.; De Nicolás, J. (1982): Geografía e Historia de Menorca. pág.132

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales — **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SBI-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Fluixa de ses Coves, Sa Sínia Vella

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Compartida

DOMICILIO

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL/CUEVA NATURAL

CRONOLOGÍA Bronce III/Hierro — TALAYÓTICO

LOCALIZACIÓN Huertos de Son Biali. *Pleta des Fumeral*

ACCESO camino de Biniatap. Huertos de Son Biali

UBICACIÓN aire libre — **TOPOGRAFÍA** pared barranco

COORD. UTM x 609 829 — y 4 414 785

ALTITUD 33 metros

DESCRIPCIÓN

Necrópolis de hipogeos muy afectada por el uso de casitas de herramientas, según la descripción de Mascaró Pasarius (1982:132-133) se identifican los siguientes:
-de planta ovalada y portal transformado.
-de planta y portales rectangulares.
-de planta polilobulada con pilastras con pequeña cueva natural al lado.
Según un trabajo inédito de Amador Marí (1983) la descripción es:
-Fluixa de ses Coves: cueva de acceso irregular en el sur y más alto que el nivel de la cámara. Piso plano y techo bajo e irregular. Cámara alargada con dos pilastras que dividen el espacio, transformada en casita de herramientas.
-Pla de Sa Sinia Vella: cueva natural retocada con entrada rectangular orientada al este y descentrada respecto a la cámara rectangular.
-Sa Sinia Vella: dos cuevas artificiales, una de las cuales ya no tiene interés y la otra tiene dos pilastras con portal muy modificado.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001226	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limitación de usos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982
J.MASCARÓ-J.DE NICOLÁS: Geografía e Historia de Menorca. 1982 pág.132 MARI PUIG,A: Apuntes arqueológicos y topográficos de comarca de Biniatap. (Es Castell). Inédito.1981

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SCF-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva Sínia de Cala Figuera

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Alejandre Monjo

DOMICILIO C. Fort d l' eau, 0 Maó

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN

Pequeña cueva excavada en la roca de planta ovalada y de entrada irregular. Situada en el límite entre el peñasco y la carretera de Es Castell. Se puede relacionar con las cuevas situadas al lado de la carretera (ver ficha 6), así como con las cuevas de enterramiento de Cala Figuera (del antiguo *lloc* del Fonduco (ver fichas 11-13) y las cuevas de arriba de Cala Figuera (ver fichas 4 y 7).

LOCALIZACIÓN Sínia de Cala Figuera

ACCESO Curva de la carretera Maó -Es Castell.

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 609 289 y 4 415 876 **ALTITUD** 28 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001222	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación, consolidación y limpieza
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral alto y cerrado

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

No consta el número de inventario en la carta arqueológica del Govern balear

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

VENY, C.(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1982): Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dentro de Geografía e Historia de Menorca.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SCF-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva del acebuche

LOCALIZACIÓN: Sínia de Cala Figuera

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

ACCESO: Sínia de Cala Figuera

PROPIETARIO: Pedro Alejandre Monje

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:** pared rocosa/vertiente

DOMICILIO: C / Fort De L' Eau, 0 Maó

COORD. UTM: x 609 166 — y 4 415 417

ALTITUD: 39 metros

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA: Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN

Hipogeo excavado en la roca, de planta polilobulada con un vestíbulo y con tres cámaras radiales, una a cada lado y una en el ábside. En las paredes se observan *capades de moro* en el interior y un banquito perimetral en la zona de la cabecera. Entrada más o menos redondeada bastante trabajada. Relacionada con el resto de cuevas de la Sínia d'en Robadones y de Cala Figuera.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001223	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza y deforestación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Talayótico/Púnico/ Romano Republicano/ Romano Alto Imperial	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico	Huesos	

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Fragmentos de cerámica en superficie en la *tanca* donde se ubica.

OBSERVACIONES GENERALES

No consta el número de inventario de la carta arqueológica del Govern balear.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982
J.MASCARÓ-J.DE NICOLÁS: Geografia e Historia de Menorca. 1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SDR-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Cuevas del Camí Verd

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Alejandre Monjo

DOMICILIO C. Fort De L'Eau, 0 Maó

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL/NECRÓPOLIS

CRONOLOGÍA Bronce III-Hierro | TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Hipogeo situado cerca del Camí Verd, justo delante de las casas de la *sínia* y de las canteras d'en Robadones, hecho que explica que alguna fuese retocada y convertida en cantera. La de en medio aún conserva la ventana redondeada y picada en el exterior para cerrar con losa. Las otras dos son de cámara única y de forma semicircular. Típicas cuevas de enterramiento de la edad del Hierro, que se sitúan en los barrancos con comunicación con el mar.

LOCALIZACIÓN Camí Verd/ Sinia d'en Robadones/antiguo Lloc de Santa Fe

ACCESO Camí Verd

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** pared barranco

COORD. UTM x 608 891 | y 4 415 204 | **ALTITUD** 26 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO | **FECHA BIC**

ÒRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001224	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza y deforestación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	huerta y cultivos
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Cuevas de planta sencilla redonda con entrada rectangular, con acceso al mismo nivel, son típicas del talayótico.

BIBLIOGRAFÍA
MASCARÓ, J.; DE NICOLAS,J.: "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís". dentro de Geografiía e Historia de Menorca 1982.

OBSERVACIONES GENERALES
Consta en la carta arqueológica del Govern balear con el nombre de Santa Fe y con el número de inventario.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SDR-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva arriba Cantera

REGIMEN JURÍDICO: Privado

PROPIETARIO: Pedro Alejandre Monje

DOMICILIO: C. Fort de l'eau, 0 Maó

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA: Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN

Hipogeo excavado en la roca de planta arriñonada y de puerta rectangular trabajada aunque actualmente se presenta bastante erosionada. Orificio regular en el techo. *Capades de moro* en el interior. Tiene comederos, por lo que se reaprovechó para usos ganaderos.

LOCALIZACIÓN: Sínia d'en Robadones

ACCESO: casas de la Sínia d'en Robadones

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM: x 609 089 / y 4 415 557 — **ALTITUD:** 35 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC**

ÒRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001225	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: conservación de los elementos

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: Calcarenitas del Mioceno

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

No consta el número de inventario del catálogo del Govern balear.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

Veny, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid
Mascaró-Passarius, J.; De Nicolás, J. (1982): Geografía e Historia de Menorca.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SEE-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Conjunto de dos cuevas

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Sant Esteve

ACCESO

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA**

COORD. UTM x 611 060 y 4 413 385 **ALTITUD** metros

DESCRIPCIÓN
Conjunto de dos cuevas de época talayóticas y una *tanca* con cerámica romana en superficie. También hay fragmentos de opus signinum. No se observan estructuras.



ESTADO DE CONSERVACIÓN regular

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN conservación de los elementos

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÒRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	alto y abierto
RECURSOS	barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Zona arqueológica descubierta por el Servei de Patrimoni Històric del CIM en febrero de 2006.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN STU-01

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Bassa de Son Tudurí

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Bartolomé Villalonga Olives

DOMICILIO C.Gran, 54 07720 Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES LAGUNA

CRONOLOGÍA Romà Baix Imperial

DESCRIPCIÓN

Depresión excavada en la roca madre de planta ovalada (1,50 x 1,50 m) que, según J. Mascaró Pasarius (1982:134), se trata de una laguna. Está llena de tierra y sedimentos y se desconoce la profundidad. Actualmente es imposible localizarla por encontrarse en una zona cubierta de matorrales y vegetación.

LOCALIZACIÓN Son Tudurí

ACCESO camino de Biniatap

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 609 282 y 4 415 039

ALTITUD 39 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN dañado

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN excavación arqueológica/investigación

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC** 11/10/1966

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0003760-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear		7032-2-2-51-002146-0
Consell Insular de Menorca	001227	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcárea

VEGETACIÓN matorrales y vegetación

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Planta similar al tipo de sepultura tardorromana y medieval.

OBSERVACIONES GENERALES

Consta en el registro del Govern balear y del Ministerio como resto prehistórico, declarada por la disposición adicional primera de la ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. Decreto 2563/1966 del 10 de septiembre. No consta el núm. de inventario de la carta arqueológica del Govern balear.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

MASCARÓ PASARIUS,J.:"Monumentos megalíticos de término de Villa-Carlos" dins el Diari Menorca 13-12-1952. Ed. Menorca
MASCARÓ PASARIUS J.;NICOLAS, J. DE: "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell" dentro de Geografia e Historia de Menorca. 1982

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SVL-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Els Hortals y El Figueral

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Juan Francisco Vidal (herederos)

DOMICILIO calle Lluís Vives, 1 pl. 7 pt.7 Palma de Mallorca

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POBLADO TALAYÓTICO

CRONOLOGÍA Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Restos constructivos y cerámicos que indican la ocupación del lugar desde la época talayótica hasta el Bajo Imperio Romano. Restos de muros ciclópeos insertados en las paredes secas. Se puede relacionar con la cueva artificial situada en la cantera ubicada al sudoeste de las casas.

LOCALIZACIÓN Son Vidal

ACCESO Por Trebalúger cogiendo el camino de Son Vidal al fondo a la izquierda

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 610 930 y 4 411 876 **ALTITUD** 45 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC** 11/10/1966

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación y delimitación de usos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

ÓRGANO CATALOGANTE	**N.º REG. CATÁLOGO**	**N.º REG. BIC**
Ministerio de Educación y Ciencia		**R-I-51-0003761-00000**
Conselleria de Cultura del Govern balear		**7032-2-2-51-002147-0**
Consell Insular de Menorca	**001228**	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ **SÍ** ☐ **NO**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenita del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral alto, abierto y cultivo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Hierro Púnico Romano Rep. Imperial	Actualmente aún se pueden observar restos cerámicos.
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Poblado talayótico relacionado con el núcleo más antiguo de la *tanca* del Figueral. En la *tanca* de los hortales los paramentos son más pequeños y la cerámica es toda romana.

OBSERVACIONES GENERALES

Esta zona arqueológica incluye el código 7032-2-2-51-002148-0/ R-I-51-0003762-00000 No consta el núm. de inventario del Govern balear.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
MASCARÓ-DE NICOLÁS(1982): Geografía e Historia de Menorca. Maó.Vol.III. Pág. 134.
HABSBURG,L.S.: Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.
CHAMBERLIN,F.(1927): The Balearics and their peoples. Ed. John Lane the Booley Head.
MASCARÓ PASARIUS J.; DE NICOLAS, J.(1982): "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell" dentro de Geografía e Historia de Menorca.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SVL-02

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Cueva de los hortales

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Juan Francisco Vidal (herederos)

DOMICILIO calle Lluís Vives, 1 pl. 7 pt.7 Palma de Mallorca

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro — TALAYÓTICO III

DESCRIPCIÓN

Cueva de planta polilobulada con entrada rectangular con corredor de acceso. De difícil visibilidad ya que está integrada dentro de una cantera. Este hipogeo de enterramiento posiblemente esté relacionado con el poblado de los hortales y el higueral.

LOCALIZACIÓN Son Vidal

ACCESO por Trebalúger. camino de Son Vidal. Oeste de las casas

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 610 889 y 4 411 793 **ALTITUD** 41 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-26	
Consell Insular de Menorca	001229	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación, limpieza y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	Planta tabular formanda por calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral alto abierto/cultivo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Cueva de planta polilobulada con columna central troncocónica en medio de la sala. Este tipo de cueva es de enterramiento de la edad del Hierro.

BIBLIOGRAFÍA

VENY.C.; La necrópolis protohistòrica de Calecoves. Madrid, 1982

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Poblado des Corral de Na Tronera

LOCALIZACIÓN Torrenova del Rei

ACCESO 1º caminito de la derecha del *lloc* Torrenova del Rei

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Jose Montañes Villalonga

DOMICILIO Plaça de l'Esplanada,17 (07702) Maó

USO ACTUAL indefinido

COORD. UTM x 610 183 y 4 413 967 **ALTITUD** 38 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POBLADO TALAYÓTICO

CRONOLOGÍA Bronce II TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Poblado talayótico que conserva parte de las murallas, en el sector norte. Una pared de piedra seca cierra el conjunto, actualmente inaccesible debido a la vegetación. Antiguamente se documentaron puertas de entrada a habitaciones circulares y columnas monolíticas caídas, así como jambas y dinteles de entradas o portales. Mascaró Pasarius (1982:134) menciona un círculo (de casa talayótica) bastante grande.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-000-3765-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-29	7032-2-2-51-002151-0
Consell Insular de Menorca	001232	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación/limpieza y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	plataforma tabular formada per calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral alto bajo
RECURSOS	defensivos (muralla ciclópea)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Hierro II, Romano Republicano, Imperial, Ibérico y Púnico	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Elementos característicos de poblado como el resto de muralla y las habitaciones circulares con entradas adinteladas.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
Mascaró-Passarius, J.; De Nicolás, J. (1982): Geografía e Historia de Menorca. pág.132 pág. 134.
MASCARO.PASARIUS.J: "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos" Diari Menorca. 13-12-1952

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TNR-02

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Antigua Iglesia de Sa Raval Nova

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO Municipal

DOMICILIO Plaça Esplanada Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES IGLESIA ANGLICANA

CRONOLOGÍA S.XVIII

DESCRIPCIÓN
Restos y cimientos de la antigua iglesia anglicana de Sa Raval de Es Castell. Planta rectangular con diferentes dependencias y capillas anexas. Conserva el ábside. Hay un osario y una tumba excavada en la roca con sillares de *marès* que delimitaban la estructura. Aún se conservan restos de pilastras y alguna columna con relieves decorativos.
En la Enciclopedia de Menorca se menciona que en el arrabal del Castillo de San Felipe se edificó una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Rosa. Francesc Negrete, inspector de las obras de fortificación de Menorca, hace referencia a la mencionada capilla: "...tapar un valle muy hondo que se llama el pocete de sierra, junto a la Cala Pedrera y detrás de la ermita de Nuestra Señora de la Rosa", que se encontraba a "setecientos pasos de este castillo" (Sastre Portella, J.: 1997)

LOCALIZACIÓN Cementerio Municipal

ACCESO Carretera del castillo de San Felipe

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610 861 y 4 414 188 **ALTITUD** 26 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	limpieza y mantenimiento
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	Excavación arqueológica (2000). Limpieza, consolidación y documentación gráfica dirigida por Carme Lara en 2005. Consell Insular de Menorca.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Moderno	
lítico		
metal/vidrio		
orgánico	Moderno	

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
SASTRE PORTELLA, J. (1997): Simbologia cristiana en un pretès motlle de pans eucarístics. "Meloussa", 4. Maó.
Terrón Ponce, J.L. et al. (2006): Sa Raval des Castell: La història a través del material arqueològic. Ed. Consell Insular de Menorca y Govern balear.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-03

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sa Raval Nova

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Mario Seguí Font

DOMICILIO Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

USO ACTUAL uso ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POBLADO

CRONOLOGÍA s. XVIII

DESCRIPCIÓN
Área que comprende el perímetro de la desaparecida población de Sa Raval Nova, trasladada al actual Es Castell (1771-1777). Nacida a mediados del s. XVI como consecuencia de la construcción del Castillo de San Felipe, llegó a contar con una población de cuatro mil personas, ocupando una superficie similar a la de Maó. "Un notable conjunto urbano de más de sesenta piezas urbanas organizadas bajo una trama viaria de calles rectilíneas con predominio claro del eje de orientación noreste y sudoeste perpendicular a la costa y el eje central del que, de menor tamaño, sostenía en un extremo la presencia de la segunda iglesia del Roser". (Vilerdall 2006), recientemente descubierta bajo el cementerio.
Las canteras presentes en esta área, catalogadas en el catálogo etnológico (TNR-E02), presentan indicios de posibles cuevas prehistóricas.

LOCALIZACIÓN Urbanización de Sol del Este

ACCESO por la Urbanización de Sol del Este

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 611 055 y 4 414 464 **ALTITUD** 23 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN excavación arqueológica/investigación

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcarenitas del Mioceno

VEGETACIÓN

RECURSOS


RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	S.XVII - XVIII	
lítico	S.XVII - XVIII	
metal/vidrio	S.XVII - XVIII	
orgánico	S.XVII - XVIII	

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Arrasados los edificios hasta los cimientos permanecen cisternas, sótanos y otros depósitos con material no trasladado a Es Castell.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005
Jose L. Terrón Ponce: Memoria sobre Restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el Puerto de Mahón (Menorca)
AV: Sa Raval des Castell. La Història d'un poble a través del material arqueològic. Ed CIME 2006

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-04

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Necrópolis en Sa Raval Nova

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Mario Seguí Font

DOMICILIO Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

USO ACTUAL uso ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES NECRÓPOLIS

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Las canteras presentes en la zona acotada en la ficha (TNR-03) y catalogadas en el catálogo etnológico (TNR-E02) presentan indicios de posibles cuevas prehistóricas que convendría analizar.

LOCALIZACIÓN Urbanización de Sol del Este

ACCESO por la Urbanización de Sol del Este

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 611 248 y 4 414 641

ALTITUD 23 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	excavación arqueológica/investigación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999): "Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-05

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cimientos de la torre de Sant Dídac

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Mario Seguí Font

DOMICILIO Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

USO ACTUAL uso ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES TORRE DE DEFENSA

CRONOLOGÍA s. XVIII

LOCALIZACIÓN Urbanización de Sol del Este

ACCESO por la Urbanización de Sol del Este

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 611 245 y 4 414 710

ALTITUD 16 metros

DESCRIPCIÓN

Restos de los cimientos de una de las torres de defensa de la desaparecida población de Sa Raval Nova de base hexagonal de 5 m de lado y de muros con un grosor de 2 m. Según escribe José L. Terrón Ponce en su "Memoria sobre restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el Puerto de Mahón (Menorca):

Un documento anónimo de la época nos informa de su construcción: " (...) dispuso Don Diego Dávila se hiciese un pared de piedra seca con su banqueta, la cual cerraba el Arrabal y quitaba toda sorpresa y en esta línea se construyeron cuatro torres, cada una con tres cañones de a cuatro libras de bala. (...). Estas cuatro torres se llamaban, del Rey la una, la segunda del Príncipe, la tercera de la Reina y la cuarta de San Diego, colocadas todas a buena distancia una de otra pero de forma que se viesen".

Esta torre fue demolida junto con la población a la que protegía.



ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN excavación arqueológica/investigación

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcarenitas del Mioceno

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	S.XVII - XVIII	
lítico	S.XVII - XVIII	
metal/vidrio	S.XVII - XVIII	
orgánico	S.XVII - XVIII	

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005
Jose L. Terrón Ponce: Memoria sobre restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el Puerto de Mahón (Menorca)

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TOF-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Es Barranc de dalt

LOCALIZACIÓN Toraixa de Sa Figuera

ACCESO Ctra. Es Castell-Sant Lluís. Camino del Barranco

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 610 446 y 4 413 531 **ALTITUD** 26 metros

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Anna Schlang // Juan J. Sintes Vidal

DOMICILIO Ap.correos, 19 07720 Es Castell// c. Sant Jordi, 96 07720 Es Castell

USO ACTUAL almacén/cochera

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Hierro TALAYÓTICO



DESCRIPCIÓN

Pequeño barranco donde se localizan diferentes cuevas funerarias:
Hipogeo 1: Cueva artificial excavada en la pared de *marès* situada en la parte alta del barranco. Planta trilobulada con la entrada muy modificada, la planta de cada cubículo es redondeada. Está situada bajo la vivienda y actualmente se le da un uso vinculado a la casa.
Hipogeo 2: Pequeña cueva de horno dentro del huerto del camino del barranco y situada arriba de esta. Cueva 3: Gruta pequeña.
Hipogeo 4: Cueva artificial dentro del almacén del huerto.
-Otra cueva al este del barranco cerrada con una pared seca (ver fotos anexas).

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-28	
Consell Insular de Menorca	001231	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	habilitación de la cueva como cochera

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	huerta
RECURSOS	hídrico (barranco)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

Marí Puig,A.(1981):Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap. Inédito.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TOX-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Talayot de Toraixa

REGIMEN JURÍDICO

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES TALAYOT

CRONOLOGÍA Bronce II fins romanització | TALAYÓTICO I- ROMANIZACIÓN

LOCALIZACIÓN Núcleo de Toraixa

ACCESO Carretera Es Castell - Sant Lluís

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610 007 y 4 413 421

ALTITUD 43 metros

DESCRIPCIÓN

La zona arqueológica se extiende a ambos lados de la carretera, hoy en día está muy modificada por las nuevas construcciones del núcleo urbanizado. Actualmente solo es visible el talayot irregular con una rampa en espiral que conducía a un ámbito superior según Ll. Plantalamor (1991:328), hoy en día despedregado. Se adosan estructuras de planta no definida a causa de la acumulación de piedras. En el sector norte se adosan estructuras con columnas polilíticas posiblemente de una sala hipóstila.

A la derecha de la carretera se ve un muro ciclópeo semicircular cubierto en parte por una pared seca y la vegetación de acebuches. Parece un círculo con corredor megalítico. En la parte superior aparece una piedra con un supuesto laberinto inciso (19,20 cm de diámetro).



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC INCOADO **FECHA BIC** 11/10/1966

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0003763-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-27	7032-2-2-51-002149-0
Consell Insular de Menorca	001230	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA cerrado/ limpieza y mantenimiento

PROPUESTA DE ACTUACIÓN señalización/ mantenimiento

INTERVENCIONES REALIZADAS Este conjunto se cerró con pared seca formando un recinto para ser visitado en 1990

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	Calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	Matorral alto y abierto, zonas de huerta
RECURSOS	Pozo de agua a 20 metros

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Pretalayótico, Talayótico I Romano Republicano, Imperial	Antiguamente se encontraron *amolons*.
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Talayot de forma troncocónica de grande a pequeño. Muy derruido con plataforma de acceso.
Sala hipóstila con columna polilítica
Asentamiento/habitación, poblado
Grabado
Durante la construcción del cercado en 1990 se documentó un vertedero con gran cantidad de fragmentos de cerámica, sobre todo de época talayótica, de ánforas púnicas e ibéricas; en menor cantidad cerámica pretalayótica, romana y moderna.

OBSERVACIONES GENERALES

Esta zona arqueológica incluye también el código 7232-2-2-51-002150-0/R-I-51-0003764-00000 del registro de GB y del Ministerio. Declarado por la disposición adicional primera de la Ley 167/1985, del Patrimonio Histórico Español. Decreto 2563/1966 del 10 de septiembre.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

MASCARO-DE NICOLAS .Geografía e Historia de Menorca .1982. Maó. Vol.III, 134
MASCARÓ-PASARIUS, J.: Prehistoria de las Baleares. 1968
GORNÉS, S., GUAL, J.M., PLANTALAMOR, LL.:"El gravat del monument de Toraixa" dentro de Congrés Internacional de gravats rupestres i murals". Institut d'estudis illerdencs. E.p.
MASCARÓ-PASARIUS,J. : "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos" dentro de Diari Menorca 13-12-1952 Ed. Menorca
GORNÉS, S., GUAL, J.M., PLANTALAMOR, LL.: "Material d'importació al Talaiòtic final de Menorca: L'abocador de Menorca. (Es Castell) Menorca." Dentro de Saguntum, 28 Homenaje al prof. D.R. Miquel Tarradell i Mateu (1995)
PLANTALAMOR, LL.:L'arquitectura prehistòrica i protohistirca de Menorca i el seu marc cult ural. 1991 Conselleria d'Educació i Ciència.
HABSBURG,L.S.: Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.
CHAMBERLIN,F.: The Balearics and their peoples. Ed. John Lane the Booley Head, 1927
MASCARÓ, J.; De Nicolas, J. de: "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell" Dentro de Geografía e Historia de Menorca. 1982
RAMIS I RAMIS: Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s.IV. 1818.
OLEO I QUADRADO: Historia de la Isla de Menorca, 1876 Establecimientos tipográficos.
BLASCO R Mapa Arqueológico de Menorca dentro de Martorell Peña (1879) y Seeger (1932)

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRE-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN: Estància des talaiot

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Antonia Pax Pons

DOMICILIO: C. Bastión, 25 Maó.

USO ACTUAL: cultural

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: POBLADO TALAYÓTICO/TALAYOT/ASENTAMIENTO HABITACIÓN

CRONOLOGÍA: Bronce, Hierro y Romanización — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN

Poblado talayótico en el que destacan el talayot circular (28,9 de diámetro x 13,4 de diámetro mínimo) y de planta elíptica ubicado sobre un espolón rocoso en el que existía una anterior edificación descubierta en la excavación arqueológica. Está rodeado por una estructura poligonal que se adosa, también de época talayótica. El conjunto está afectado por la acción de un horno de cal ubicado sobre las estructuras.

En el interior del muro del talayot, la excavación arqueológica permitió descubrir una casa o edificación pretalayótica, es decir, anterior a la edificación del talayot, de planta irregular, con cabecera absidal, dos garitas y base de columnas con tres hileras longitudinales. Los muros construidos con doble paramento de piedras pequeñas con técnica más débil que la talayótica.

LOCALIZACIÓN: Trebalúger

ACCESO: Carr. Es Castell- Sant Lluís

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:** alto

COORD. UTM: x 609 109 / y 4 412 712 — **ALTITUD:** 62 m. metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC:** 11/10/1966

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0003766-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear		7032-2-2-51-002152-0
Consell Insular de Menorca	001235	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	vigilado
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	excavación arqueológica (1988-1989) realizada por el Museo de Menorca. Director: Ll. Plantalamor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas miocénicas
VEGETACIÓN	matorral bajo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Bronce III Hierro Púnica Romana Rep. Imperial Islámica y Moderna	Martínez Santolalla tiene publicadas una serie de candilejas romanas de un enterramiento de la zona. **Datación C14:** pretalayótico (1372-1314 a. C.) talayótico (1112-1064 a. C.)
lítico		
metal/vidrio	época moderna	
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES

Declarado por disposición adicional primera de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, Decreto 2563/1966 de 10 de septiembre.

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Es el único talayot bien conservado del municipio. La parte de arriba está modificada, han desaparecido las estructuras. Aún se pueden intuir las estructuras que rodean el talayot y que formaban parte del poblado.

BIBLIOGRAFÍA

Martinez Santolalla,J.(1935): "Elementos para un estudio de la cultura de los talaiots en Menorca" dentro de Actas y memorias de la Soc. Esp. de Antropología, Etnografía i Prehistoria. T.XIV
MARTINEZ SANTOLALLA,J.(1924): " Nuevo Descubrimiento Romano En Menorca" dentro de Rev. De Menorca, Ateneo de Maó
MASCARO PASARIUS.J; DE NICOLAS.J. (1982): Geografía e Historia de Menorca .Maó. vol.III pág 136.
GORNÉS, S., GUAL, J.M., PLANTALAMOR, LL, LOPEZ,A (1991): "Trebalúger: un exemple de la perduració d'hàbitat a la prehistòria de Menorca" Meloussa II. IME.
PLANTALAMOR, LL.: L'arquitectura prehistòrica i protohistórica de Menorca i el seu marc cultural. 1991 Conselleria d'Educació i Ciència.
HABSBURG,L.S.: Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.
GUAL, J.M.:"Investigaciones arqueológicas al talaiot de Trebalúger" dentro de Rev. de Menorca. 3º trimestre. 1990. Ateneo de Maó.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRP-02

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Sínia d'en Musul·lu

LOCALIZACIÓN Sínia d'en Musul·lu / Can Bernardí

ACCESO Camino de Trepucó, a la izquierda viniendo de Maó

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

REGIMEN JURÍDICO Privado

PROPIETARIO Compartida

DOMICILIO

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

COORD. UTM x 608 465 y 4 414 786

ALTITUD 61 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ASENTAMIENTO HABITACIÓN

CRONOLOGÍA Bronce Hierro y Romano

DESCRIPCIÓN

Restos del poblado talayótico de Trepucó. Se observan en la pared seca del camino restos de paredes ciclópeas exteriores de restos de habitación. Asimismo, observamos dentro de la *tanca* diferentes restos de muros ciclópeos en las paredes secas. Situado en un entorno de casas y terrenos de cultivo. Buena visibilidad desde la parte del puerto de Maó.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-33	
Consell Insular de Menorca	001434	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limitación de usos agrícolas. Deforestación, limpieza y consolidación.
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	cultivos
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Hierro, Púnica Ibérica, Romano Republicano, Imperial	
lítico	Talayótico IV	
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

Asentamiento de habitación y talayot muy destruido (según la carta arqueológica de 1986, relacionado con el poblado de Trepucó en el término municipal de Maó).

OBSERVACIONES GENERALES

Como BIC pertenece a la misma zona arqueológica en TRP-01.

BIBLIOGRAFÍA

MURRAY, M.(1932 1938): Cambridge excavations in Menorca. Trepucó I i II. Londres
MASCARÓ-PASSARIUS;J-DE NICOLAS.J.(1982): Geografía e Historia de Menorca. Maó. Vol. III

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TVR-01

ZONA ARQUEOLÓGICA

DENOMINACIÓN Asentamiento de Torrevella del Rei

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Mir Rodes

DOMICILIO c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ASENTAMIENTO HABITACIÓN

CRONOLOGÍA Hierro / TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN

Asentamiento situado en la parte alta entre los dos barrancos del final de Cala Sant Esteve. Se han encontrado diversas estructuras: muro ciclópeo incorporado en una pared seca, restos de piedras con mortero de cal, diversos tramos de camino empedrado, un pozo adosado a un caminito y material mueble diverso distribuido por todo el terreno, como *amolons* y cerámica de diferentes épocas. Se ha localizado una pila redonda de piedra, posiblemente talayótica, reutilizada como abrevadero para el ganado, delante de la barraca de dos entradas.

Se ha documentado material cerámico de época romana en un desprendimiento localizado en la parte baja del barranco izquierdo. Asimismo, se ha encontrado un resto de opus signinum encastado en una pared seca al lado de este material, situado en posición secundaria que seguramente proviene de este asentamiento, dada su situación.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve - Caló den Rafalet

ACCESO Carr. de Es Castell-Sant Lluís

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 611 130 y 4 413 570 **ALTITUD** 20 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001416	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	sondeo/documentación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	barrancos, pozo excavado en la roca.

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Talayótica I Púnica I Sigillata Romana I Paleocristiana.	***amolons*, pila talayótica**
lítico	Talayótico	
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Se han observado las indicios de detectores de metales.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TVR-02

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Hipogeo de Torrevella

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Pedro Mir Rodes

DOMICILIO: c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA: Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Cueva artificial excavada en la roca de planta arriñonada y techo de paladar, con entrada más o menos circular con sillares redondeados. El ábside de la cueva está tapado por una pared seca.
Podría conservar un nivel arqueológico fértil dado el desnivel existente provocado por la rampa de acceso, desde la entrada al interior.

LOCALIZACIÓN: Cala Sant Esteve-Caló den Rafalet

ACCESO: Subida por el barranco de cala Sant Esteve

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:** pared barranco

COORD. UTM: x 611 020 / y 4 413 515 — **ALTITUD:** 25 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO Y BIC DECLARADO — **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-31	
Consell Insular de Menorca	001233	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	excavación arqueológica/investigación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	plataforma tabular calcárea
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		*amolons*
lítico	Talayótico IV	
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
VENY, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
J.MASCARÓ-J.DE NICOLÁS(1982): Geografía e Historia de Menorca.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales — **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TVR-03

ELEMENTO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cueva de Torrevella

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Pedro Mir Rodes

DOMICILIO: c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA: Hierro — TALAYÓTICO

DESCRIPCIÓN
Planta alargada (3 x 2 de ancho máximo x 1,5 m de altura). Fachada con pared seca que modificó la fachada original.

LOCALIZACIÓN: Torrevella del Rei

ACCESO: por el camino empedrado que va de los huertos de Binissaida al barranco

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:** pared barranco

COORD. UTM: x 610 935 / y 4 413 543 — **ALTITUD:** 20 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO — **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001234	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: malo

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: limpieza

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: calcarenitas

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

RESTOS MUEBLES


tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
BAP-01	Cueva de la Pleta del Fumeral	Tanques de la Pleta del Fumeral
BLV-01	Cueva de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-02	Cueva de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-03	Cuevas con abrevaderos Bellveure	Lloc de Bellveure
BRI-01	Cueva de forn de Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-02	Cueva 1. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-03	Cueva 2. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-04	Cueva 3. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BSC-01	Tanca de sa Talaia	Binissaida de Sa Creueta
BSC-02	Barranc des Vi	Binissaida de Sa Creueta
BST-01	Sitjots de Binissaida	Binissaida de Sa Torre
BST-02	Poblado. Torre den Penjat	Binissaida de Sa Torre
BST-03	Necròpolis. Torre den Penjat	Binissaida de Sa Torre
BST-04	Cueva de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BST-05	Hipogeu de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BTP-01	Poblado de ca l'Amo en Pere	Villa Anita. Biniatap,24
BTP-02	Cueva de Biniatap de Dalt	Pati de les Cases de Biniatap, 25
CAF-01	Coves des Penyal	Cala Figuera
CPO-01	Sala Hipòstila els Capons - La Bonanova	Els Capons
CSE-01	Cueva del camino empedrado	Cala Sant Esteve
CSE-02	Restos de estructures. Punta des Migjorn	Punta de Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-03	Cueva al lado del horno de cal	Cala Sant Esteve
FOD-01	Cueva con columna	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
FOD-02	Cueva de entrada cuadrada	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
HFL-01	Sitjots Huerto de la Florida	Horts de la Florida
SAC-01	Tanca de Sa Cova Gran	Santa Creu
SAC-02	Cueva de horno Santa Creu	Santa Creu
SBI-01	Fluixa de ses Coves, Sa Sínia Vella	Horts de Son Biali. Pleta des Fumeral
SCF-01	Cueva Sínia de Cala Figuera	Sínia de Cala Figuera
SCF-02	Cueva del acebuche	Sínia de Cala Figuera
SDR-01	Cuevas del Camí Verd	Camí Verd/ Sinia de'n Robadones
SDR-02	Cueva arriba Cantera	Sínia den Robadones
SEE-01	Conjunto de dos cuevas	Lloc de Sant Esteve
STU-01	Bassa de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-01	Els Hortals y el Figueral	Son Vidal
SVL-02	Cueva de los hortales	Son Vidal
TNR-01	Poblado des Corral de Na Tronera	Torrenova del Rei
TNR-02	Antigua Iglesia de Sa Raval Nova	Cementiri Municipal
TNR-03	Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-04	Necròpolis en Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-05	Cimientos de la Torre de Sant Dídac	Urbanització de Sol de l'Est
TOF-01	Es Barranc de Dalt	Toraixa de Sa Figuera
TOX-01	Talayot de Toraixa	Nucli de Toraixa
TRE-01	Estància des Talaiot	Trebalúger
TRP-02	Sínia den Musul·lu	Sínia den Musul.lu / Can Bernardí
TVR-01	Asentamiento de Torrevella del Rei	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-02	Hipogeo de Torrevella	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-03	Cueva de Torrevella	Torrevella del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BAP-01 COVA DE LA PLETA DEL FUMERAL

TIPOLOGÍA:HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609883 **UTM Y** = 4414656

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BLV-01 COVA DE BELLVEURE

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609880 **UTM Y** = 4415148

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BLV-02 COVA DE BELLVEURE

TIPOLOGÍA:HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609898 **UTM Y** = 4415217

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BLV-03 COVES DE BELLVEURE AMB ABEURADES

TIPOLOGÍA:HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609977 **UTM Y** = 4415225

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-01 COVA DE FORN DE BARRANC DEL REI

TIPOLOGÍA: HIPOGEO/PEQUEÑA CUEVA DE HORNO

ED50 UTM X = 610894 **UTM Y** = 4413637

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-02 COVA 1. BARRANC DEL REI

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611080 **UTM Y** = 4413654

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-03 COVA 2. BARRANC DEL REI

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611083 **UTM Y** = 4413672

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-04 COVA 3. BARRANC DEL REI

TIPOLOGÍA:HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611139 **UTM Y** = 4413701

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-01 TANCA DE SA TALAIA

TIPOLOGÍA: POBLADO TALAYÓTICO

ED50 UTM X = 611231 **UTM Y** = 4412060

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSR-01 BARRANC DES VI

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611395 **UTM Y** = 4412515

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-01 SITJOTS DE BINISSAIDA

TIPOLOGÍA: SILOS

ED50 UTM X = 610936 **UTM Y** = 4412604

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-02 POBLAT DE LA TORRE D'EN PENJAT

TIPOLOGÍA: POBLADO TALAYÓTICO

ED50 UTM X = 611620 **UTM Y** = 4413171

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-03 NECRÒPOLIS DE LA TORRE D'EN PENJAT

TIPOLOGÍA: SEPULCRO MEGALÍTICO - A

ED50 UTM X = 611658 **UTM Y** = 4413159

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-03 NECRÒPOLIS DE LA TORRE D'EN PENJAT

TIPOLOGÍA: SEPULCRO MEGALÍTICO -B

ED50 UTM X = 611634 **UTM Y** = 4413185

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-04 COVA DE BINISSAIDA DE SA TORRE

TIPOLOGÍA: CUEVA NATURAL

ED50 UTM X = 611723 **UTM Y** = 4412571

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-05 HIPOGEU DE BINISSAIDA DE SA TORRE

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611575 **UTM Y** = 4412756

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BTP-01 POBLAT DE CA L'AMO EN PERE

TIPOLOGÍA: POBLADO TALAYÓTICO

ED50 UTM X = 609651 **UTM Y** = 4414695

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BTP-02 COVA DE BINIATAP DE DALT

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609644 **UTM Y** = 4414623

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAF-01 COVES DES PENYAL

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / NECRÓPOLIS/ CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609018 **UTM Y** = 4415591

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CPO-01 SALA HIPÒSTILA ELS CAPONS - LA BONANOVA

TIPOLOGÍA: SALA HIPÓSTILA

ED50 UTM X = 610416 **UTM Y** = 4414715

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-01 COVA DEL CAMÍ EMPEDRAT

TIPOLOGÍA: HIPOGEO/PEQUEÑA CUEVA DE HORNO **ED50 UTM X** = 611204 **UTM Y** = 4413695

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-02 RESTOS DE ESTRUCTURAS. PUNTA D'ES MIGJORN

TIPOLOGÍA: RESTOS ARQUITECTÓNICOS

ED50 UTM X = 611655 **UTM Y** = 4413590

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-03 COVA AL COSTAT DEL FORN DE CALÇ

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / PEQUEÑA CUEVA DE HORNO **ED50 UTM X** = 611640 **UTM Y** = 4413536

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

FOD-01 COVA AMB COLUMNA

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609301 **UTM Y** = 4415985

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

FOD-02 COVA D'ENTRADA QUADRADA

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609318 **UTM Y** = 4415958

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

HFL-01 SITJOTS HORT DE LA FLORIDA

TIPOLOGÍA: SILOS/NECRÓPOLIS Y TUMBA ANTROPOMORFA

ED50 UTM X = 609531 **UTM Y** = 4414730

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SAC-01 TANCA DE SA COVA GRAN (A)

TIPOLOGÍA: CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 610077 **UTM Y** = 4414857

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SAC-01 TANCA DE SA COVA GRAN (B)

TIPOLOGÍA: HIPOGEO

ED50 UTM X = 610051 **UTM Y** = 4414832

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SAC-02 COVA DE FORN SANTA CREU

TIPOLOGÍA: HIPOGEO/PEQUEÑA CUEVA DE HORNO **ED50 UTM X** = 610243 **UTM Y** = 4414828

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SBI-01 FLUIXA DE SES COVES, SA SÍNIA VELLA

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL / CUEVA NATURAL

ED50 UTM X = 609829 **UTM Y** = 4414785

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SCF-01 COVA SÍNIA DE CALA FIGUERA

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609289 **UTM Y** = 4415876

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SCF-02 COVA DEL ULLASTRE

TIPOLOGÍA: CUEVA DEL ACEBUCHE

ED50 UTM X = 609166 **UTM Y** = 4415417

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SDR-01 COVES DEL CAMÍ VERD

TIPOLOGÍA: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL/ NECRÓPOLIS

ED50 UTM X = 608891 **UTM Y** = 4415204

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SDR-02 COVA DALT PEDRERA

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609089 **UTM Y** = 4415557

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SEE-01 CONJUNT DE DUES COVES

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611060 **UTM Y** = 4413385

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

STU-01 BASSA DE SON TUDURÍ

TIPOLOGÍA: BALSA

ED50 UTM X = 609282 **UTM Y** = 4415039

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-01 ELS HORTALS I EL FIGUERAL

TIPOLOGÍA: POBLADO TALAYÓTICO

ED50 UTM X = 610930 **UTM Y** = 4411876

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-02 COVA DELS HORTALS

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 610889 **UTM Y** = 4411793

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-01 POBLAT DES CORRAL DE NA TRONERA

TIPOLOGÍA: POBLADO TALAYÓTICO

ED50 UTM X = 610183 **UTM Y** = 4413967

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-02 ANTIGA ESGLÈSIA DE SA RAVAL NOVA

TIPOLOGÍA: IGLESIA ANGLICANA

ED50 UTM X = 610861 **UTM Y** = 4414188

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-03 SA RAVAL NOVA

TIPOLOGÍA: POBLADO

ED50 UTM X = 611055 **UTM Y** = 4414464

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-04 NECRÒPOLIS DE SA RAVAL NOVA

TIPOLOGÍA: NECRÓPOLIS

ED50 UTM X = 611248 **UTM Y** = 4414641

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-05 FONAMENTS DE LA TORRE DE SANT DÍDAC

TIPOLOGÍA: TORRE DE DEFENSA

ED50 UTM X = 611245 **UTM Y** = 4414710

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TOF-01 ES BARRANC DE DALT

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 610446 **UTM Y** = 4413531

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TOX-01 TALAIOT DE TORAIXA

TIPOLOGÍA: TALAYOT

ED50 UTM X = 610007 **UTM Y** = 4413421

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-01 ESTÀNCIA DES TALAIOT

TIPOLOGÍA: POBLADO TALAYÓTICO / TALAYOT / ASENTAMIENTO HABITACIÓN

ED50 UTM X = 609109 **UTM Y** = 4412712

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-02 SÍNIA DEN MUSUL·LU

TIPOLOGÍA: ASENTAMIENTO HABITACIÓN

ED50 UTM X = 608465 **UTM Y** = 4414786

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-01 ASSENTAMENT DE TORREVELLA DEL REI

TIPOLOGÍA: ASENTAMIENTO HABITACIÓN

ED50 UTM X = 611130 **UTM Y** = 4413570

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-02 HIPOGEU DE TORREVELLA

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611020 **UTM Y** = 4413515

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-03 COVA DE TORREVELLA

TIPOLOGÍA: HIPOGEO / CUEVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 610935 **UTM Y** = 4413543

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL


Redactores
Margarita Sales Juaneda, licenciada en Historia
Montserrat Anglada Fontestad, arqueóloga
Jesús Cardona Pons, arquitecto

Colaboradores
Alexandre Franquesa Balcells, biólogo especializado en SIG
Jordi Gordillo Monforte, ingeniero de la edificación



ENERO 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455



CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL

TOMO III. CATÁLOGO DE PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

ENERO 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
BST-P01	Bol den Feliu	Binissaida de sa Torre
CSE-P00	Punta des Migjorn a Sa Cigonya	Costa de la Torre del Penjat
CSE-P02	Punta des Migjorn	Cala Sant Esteve
SVL-P01	Penya des Sòtil	Son Vidal
TNR-P01	Punta den Redó	Torrenova del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BST-P01

ZONA PALEONTOLÓGICA

DENOMINACIÓN: Bol den Feliu

LOCALIZACIÓN: Binissaida de Sa Torre

REGIMEN JURÍDICO:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

USO ACTUAL:

ACCESO:

UBICACIÓN: aire libre

TOPOGRAFÍA:

COORD. UTM: x 611 835 / y 4 412 996

ALTITUD: 0 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

CRONOLOGÍA: terciario

DESCRIPCIÓN

Situación geológica: El yacimiento está enclavado en un nivel de la plataforma miocénica de facies de talud de arrecife. Zona de la laguna inferior formada por arenas finas y limos amarillentos poco consolidados. El nivel tiene un grosor de un metro en los alrededores de es Caló d'es Bol d'en Feliu y unos 80 cm en la zona costera cercana a Sa Cigonya.

Faunas fósiles: Se han localizado numerosas galerías de gusanos o cangrejos y fragmentos de ejemplares de cangrejos en unas condiciones excepcionales de conservación, ya que presentan, en muchos casos, la pigmentación original. No se han podido clasificar, por lo que podría tratarse de especies inéditas.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO — FECHA BIC:

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-004	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986: SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

OBSERVACIONES GENERALES

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR: Quim Sánchez — FECHA:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: CSE-P00

ZONA PALEONTÓLGICA

DENOMINACIÓN: Punta des Migjorn a sa Cigonya

LOCALIZACIÓN: Costa de la Torre del Penjat

ACCESO: por el camino del castillo de San Felipe.

REGIMEN JURÍDICO:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

USO ACTUAL: indefinido

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** costa

COORD. UTM: x 611 621.68 y 4 413 301.51 **ALTITUD:** 0 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: ZONA PALEONTOLÓGICA

CRONOLOGÍA: P eríode Terciari

DESCRIPCIÓN

La zona paleontológica está formada por dos yacimientos que constan en la Carta paleontológica de Es Castell: la Punta des Migjorn (CSE-P02) y el Bol d'en Feliu (BST-P01).

El yacimiento está enclavado en un nivel de la plataforma miocénica de facies de talud de arrecife, zona de la laguna interior, formada por arenas finas y limos amarillentos poco consolidados. El nivel tiene un grosor de unos dos metros en los alrededores de sa Punta de Migjorn y unos 80 cm en la zona costera cercana a la Torre d'en Penjat, entre la Punta de Binissaida hasta es Bol d'en Feliu y sa Llosa d'en Costa. De un metro en los alrededores de es Caló d'en Bol d'en Feliu y de unos 80 cm en la zona costera cercana a Sa Cigonya.

En cuanto a las faunas fósiles que se han localizado, se trata de numerosas galerías de gusanos y cangrejos, y fragmentos de ejemplares de cangrejos en unas condiciones excepcionales de conservación, ya que presentan, en muchos casos, la pigmentación original. No se han podido clasificar, por lo que podría tratarse de especies inéditas



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG.CATÁLOGO	N.ºREG.BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	065623	07064-57-001495 - CSE-P00

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN:

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA:

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

OBSERVACIONES GENERALES

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Quim Sánchez **DATA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: CSE-P02

ZONA PALEONTOLÓGICA

DENOMINACIÓN: Punta des Migjorn

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Cala Sant Esteban S. A.

DOMICILIO: c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

CRONOLOGÍA: periodo terciario

DESCRIPCIÓN

Situación geológica: El yacimiento está enclavado en un nivel de la plataforma miocénica de facies de talud de arrecife, zona de la laguna interior, formada por arenas finas y limos amarillentos poco consolidados. El nivel tiene un grosor de unos 2 metros alrededor de la Punta des Migjorn y unos 80 cm en la zona costera cercana a la Torre d'en Penjat.

Faunas fósiles. Se han localizado numerosas galerías de gusanos o cangrejos y fragmentos de ejemplares de cangrejos en unas condiciones excepcionales de conservación, ya que presentan, en muchos casos, la pigmentación original. No se han podido clasificar, por lo que podría tratarse de especies inéditas.

LOCALIZACIÓN: Cala Sant Esteve

ACCESO: por el camino del castillo de San Felipe.

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** costa

COORD. UTM: x 611 713 y 4 413 507 **ALTITUD:** 0 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN:

INTERVENCIONES REALIZADAS:

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-003	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA:

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

OBSERVACIONES GENERALES

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Quim Sánchez **FECHA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SVL-P01

ZONA PALEONTOLÓGICA

DENOMINACIÓN: Penya des Sòtil

LOCALIZACIÓN: Son Vidal

REGIMENJURÍDICO:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

USO ACTUAL:

ACCESO:

UBICACIÓ: aire libre **TOPOGRAFÍA:** costa

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

CRONOLOGÍA: periodo terciario

COORD. UTM: x 611 574 y 4 411 620

ALTITUD: metros

DESCRIPCIÓN

Situación geológica. El yacimiento está enclavado en un nivel de la plataforma miocénica de facies de talud de arrecife, de estructura canaliforme, constituido por fragmentos irregulares de algas calcáreas de granulometría gruesa que contienen dientes de pez y algunos lamelibranquios fragmentados. Además, presenta un nivel de un grosor de bolas de alga de unas características excepcionales.
Faunas fósiles: Se han localizado numerosos dientes de doradas (Sparus aurata), faunas de gasterópodos marinos indeterminados (presentan solo moldes internos) y lamelibranquios (Ostraea europea).



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO **FECHA BIC:**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN:

INTERVENCIONES REALIZADAS:

ÓRGANO CATALOGANTE	NÚM. REG. CATÁLOGO	N. REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-005	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA:

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

OBSERVACIONES GENERALES

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Quim Sánchez **FECHA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TNR-P01

ZONA PALEONTOLÓGICA

DENOMINACIÓN: Punta den Redó

LOCALIZACIÓN: Torrenova del Rei

REGIMEN JURÍDICO:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

ACCESO:

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:** costa

USO ACTUAL:

COORD. UTM: x 611 360 / y 4 414 748 — **ALTITUD:** metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

CRONOLOGÍA: periodo terciario

DESCRIPCIÓN

Situación geológica: El yacimiento está enclavado en un nivel de la plataforma miocénica de facies de talud de arrecife, de estructura canaliforme, constituido por fragmentos irregulares de algas calcáreas, de granulometría gruesa que contienen numerosos lamelibranquios, gasterópodos, corales y otros en molde interno. El nivel tiene un grosor de unos dos metros de gran acumulación fosilífera en molde interno en perfecto estado de conservación.

Faunas fósiles: Se han localizado numerosas especies de lamelibranquios con molde interno, presumiblemente de Venus sp., gasterópodos indeterminados y cardium, estos con un diámetro de hasta 6 cm.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: CATALOGADO — **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-001	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN:

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA:

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

OBSERVACIONES GENERALES

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

Sanchez, J.: Inventari de jaciments paleontològics i geològics d'interés científic de l'illa de Menorca. Termes de Maó i Es Castell.

REDACTADA POR Quim Sánchez **FECHA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA CATÁLOGO PALEONTOLÓGICO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
BST-P01	Bol den Feliu	Binissaida de sa Torre
CSE-P00	Punta des Migjorn a Sa Cigonya	Costa de la Torre del Penjat
CSE-P02	Punta des Migjorn	Cala Sant Esteve
SVL-P01	Penya des Sòtil	Son Vidal
TNR-P01	Punta den Redó	Torrenova del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-P01 BOL DEN FELIU

TIPOLOGÍA: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

ED50 UTM X = 611835 UTM Y = 4412996

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-P00 PUNTA DES MIGJORN A SA CIGONYA

TIPOLOGÍA: ZONA PALEONTOLÓGICA


ED50 UTM X = 611622 UTM Y = 4413302

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-P02 PUNTA DES MIGJORN

TIPOLOGÍA: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

ED50 UTM X = 611713 **UTM Y** = 4413507

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-P01 PENYA DES SÒTIL

TIPOLOGÍA: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

ED50 UTM X = 611574 UTM Y = 4411620

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL


TNR-P01 PUNTA DEN REDÓ

TIPOLOGÍA: YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

ED50 UTM X = 611360 UTM Y = 4414748

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL

Redactores
Margarita Sales Juaneda, licenciada en Historia
Montserrat Anglada Fontestad, arqueóloga
Jesús Cardona Pons, arquitecto

Colaboradores
Alexandre Franquesa Balcells, biólogo especializado en SIG
Jordi Gordillo Monforte, ingeniero de la edificación

ENERO 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

BOIB
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. 153
6 de noviembre de 2021
Fascículo 223 - Sec. I. - Pág. 44575



CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL

TOMO IV. CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO

ENERO 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
ANA-E01	Molino De Sant Josep	Urb. Santa Ana
ANA-E02	Canteras de Santa Ana	Santa Ana
BLV-E01	Aljibe de Bellveure	Lloc de Bellveure
BNM-E01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-E01	Tramos de caminos empedrados de las boyeras	Lloc de Barranc del Rei
BRI-E02	Camino empedrado del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E03	Norias y canalizaciones. Huertos del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E04	Cueva de las Las Columnas	Barranc del Rei
BSB-E01	Aljibe del hipogeo	Binissaida de Baix
BSC-E01	Camino empedrado de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E02	Caseta de vorera	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E03	Pont de bestiar y caseta de vorera	Binissaida de Sa Torre
BSC-E04	Caseta de vorera de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E05	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E06	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E07	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E08	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E09	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BST-E01	Pou de torn	Binissaida de Sa Creueta
BST-E02	Corredor de camino	Binissaida de Sa Creueta
BST-E03	Cantera y estanque de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BTD-E01	Barraca de Biniatap de Dalt	Biniatap de Dalt
BTP-E01	Barraca de Biniatap	Biniatap
BTP-E02	Pozo con motor de sa Casa Nova	Biniatap
BTP-E03	Noria de s'Hort den Xandru	Biniatap
BTP-E04	Barracas s'Hort den Xandru	Biniatap
CAC-E01	Cuevas de pescadores	Cala Corb
CAF-E01	Hitos del Término es Castell - Maó	Camí Verd
CAF-E02	Hitos del Término es Castell - Maó	Cala Figuera
CAF-E03	Hitos del Término es Castell - Maó	Cala Figuera
CAS-E01	Molino del Camí de Maó	Entrada del Poble Es Castell
CSE-E01	Camino empedrado	Cala Sant Esteve
CSE-E02	Horno de fundición	Punta des Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-E03	Caseta para barca de n' Urbina	Cala Sant Esteve
CSE-E04	Caseta para barca de Jaume Llopis	Cala Sant Esteve
CSE-E05	Cueva den Llobera	Cala Sant Esteve
CSE-E07	Pozo al lado de Fort Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-E08	Zona de canteras, hornillos y camino empedrado	Cala Sant Esteve
CSE-E09	Trincheras excavadas en la roca	Cala Sant Esteve
FOD-E01	Viveros Maspoch	El Fonduco
FOD-E02	Era del Fonduco	El Fonduco
HFL-E01	Huertos de la Florida	La Florida
RDR-E01	Cueva del Repòs del Rei	Repòs del Rei
RDR-E02	Noria del Repós del Rei	Repòs del Rei
RDR-E03	Camí Vell de Maó - Es Castell	Repòs del Rei
SAC-E01	Cantera Santa Creu	Santa Creu
SAC-E02	Era Santa Creu	Santa Creu
SAC-E03	Molino de Santa Creu	Santa Creu.
SAC-E04	Canteras davall cases Santa Creu	Santa Creu
SBI-E01	Sinia de s'Hort de Biali	Biali
SCF-E01	Camino empedrado	Sínia Cala Figuera
SCF-E02	Sinia de Cala Figuera	Cala Figuera
SDR-E01	Cantera Robadones	Sínia den Robadones
SDR-E02	Camí Verd	Pujada del Camí Verd
SDT-E01	Sinia des Boter	Sínia des Boter
SGN-E01	Canteras de Son Granot	Son Granot
STU-E01	Sinia de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-E01	Forat de pescadors	Son Vidal
SVL-E02	Aljibe de Son Vidal	Son Vidal
SVL-E03	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E04	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E05	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
TNR-E01	Aljibe de Torrenova del Rei	Lloc de Torre Nova del Rei
TNR-E02	Canteras de sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est.
TOX-E01	Sinia de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-E01	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E02	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E03	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger
TRE-E04	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
TRE-E05	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E06	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E07	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E08	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E09	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E10	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E11	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E12	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E13	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E14	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E15	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E16	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E17	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E18	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E19	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E20	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E21	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E22	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRP-E01	Creu des Tres Termes	Camí de Trepucó
TRP-E02	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E03	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E04	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E05	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E06	Canteras de Trepucó	Trepucó
TRP-E07	Boueret de Trepucó	Trepucó
TVR-E01	Tramos de camino empedrado	Torrevella Del Rei
TVR-E02	Pozo de Torrevella	Torrevella
TVR-E03	Barraca de dos entradas	Torrevella
TVR-E04	Barraca de Torrevella	Torrevella
XEN-E01	Na Xenxa	Na Xenxa D'En Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: ANA-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Molino de Sant Josep

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Catalina Pons Marí

DOMICILIO C/ Fornells,19, 07701 Maó

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOLINO DE VIENTO HARINERO

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Molino de viento harinero hecho de *marès* con recubrimiento de cal (actualmente perdido en gran parte) del cual tan solo se conserva parte de la torre, con el *cintell* prácticamente derruido. De 5 metros de diámetro y 3 metros de alto (serrada). Consta de dos plantas, una de obra y una de madera, conectadas por una escalera de caracol destruida en la actualidad. Cubierto por una azotea de baldosa. Tiene tres portales de entrada. Se conservan los restos de una bóveda de cañón. Tiene edificaciones funcionales exteriores y canalizaciones. Situado en un entorno urbano disperso pero próximo al núcleo urbano, al lado de una gran cantera. El nivel de perceptibilidad es regular.

í

LOCALIZACIÓN Urb. Santa Ana

ACCESO por calle Sant Jordi

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 610 550
y 4 415 152

ALTITUD metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN intervención de urgencia

INTERVENCIONES REALIZADAS

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN matorral alto y abierto

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Consta en el catálogo de bienes etnológicos de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear.
Una de las causas de su desaparición es la urbanización que está creciendo en los alrededores del molino.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
BARBER BARCELÓ,M. (1961): San Lluis y sus molinos de viento. Revista de Menorca.
COLL, J.: Inventario de los antiguos molinos harineros de la isla de Menorca.
LOPEZ PONS, A.-MURILLO ORFILA, J. (1990): Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l'illa de Menorca. Treballs del Museu de Menorca, 10. Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. Maó,

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ANA-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Canteras de Santa Ana

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Colectivo

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CANTERA

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Canteras situadas al lado del pueblo en el barrio de Santa Ana, al lado del molino de Sant Josep y de la zona de Ca'n Sampol, Sa Sínia y una urbanización llamada Santa Ana. Consta de diferentes galerías subterráneas con entradas rectangulares, algunas redondeadas con pilares cuadrados que sostienen la estructura, situadas en una gran zona excavada en el suelo. Posiblemente usada para la extracción de piedra necesaria para construir el pueblo.

LOCALIZACIÓN Santa Ana

ACCESO camino del Castillo de San Felipe

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 610 453
y 4 415 103

ALTITUD 23 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipos de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones" dentro de "Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions". Colegio Oficial de Arquitectos.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
*CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓGIDO DE IDENTIFICACIÓN: BLV-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Aljibe de Bellveure

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Elisa Palomo Colorado

DOMICILIO C. Buenaire, 15 07701 Maó

USO ACTUAL uso extractivo

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ALJIBE

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN

Conjunto de aljibe (del árabe-hispano *algúbb*, y este del árabe clásico *gubb*) con caseta realizada en *marès* cubierta a doble vertiente con teja árabe y con partes anexas. Situado en un alto y rodeado por un muro de contención de piedra y mortero, que rodea el conjunto. Tiene el estanque de riego en la parte inferior reaprovechando una antigua cueva excavada en la roca posiblemente prehistórica, dado el entorno en el que se encuentra situada en relación con las otras cuevas de Bellveure. Está conectado a un sistema de canalización elevado que conduce el agua a la zona del huerto.

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Bellveure

ACCESO camino de delante de la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 609 892 y 4 415 195

ALTITUD 27 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	cultivos y huerta
RECURSOS	hídricos (barranquillo)

RESTOS MUEBLES

tipos de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BNM-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Binimaimó

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES SÍNIA, ERA Y BARRACA DE GANADO

CRONOLOGIA s.XIX | MODERNO

DESCRIPCIÓN

Sínia con *pou de torn* sin uso y en estado de abandono. Permanece anexo un conjunto de abrevaderos de piedra. Hay una *era* sin uso y parcialmente deteriorada y una barraca de ganado tapiada y sin uso.

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Binimaimó

ACCESO Camí de Rafal después de Sinia Riera

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610 369 y 4 414 278

ALTITUD 38 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN limpieza, deforestación y consolidación

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcáreo

VEGETACIÓN matorral bajo y abierto

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BRI-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Tramos de caminos empedrados de las boyeras

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Dora Villalonga Pax

DOMICILIO Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAMINO EMPEDRADO

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Dos tramos de camino empedrado diferenciados por la morfología de la piedra y por la disposición. Una parte consta de grandes losas encajadas de diferentes formas poliédricas y el otro (muy igual a los de la zona del barranco) de piedras redondeadas que se disponen en una especie de rampa. Situadas al lado de la boyera de las casas del Barranc del Rei y de la pequeña cueva.


LOCALIZACIÓN *Lloc* de Barranc del Rei

ACCESO camino de Cala Sant Esteve, desvío a la derecha.

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610 894 y 4 413 640

ALTITUD 27 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPOUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BRI-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Camino empedrado del Barranc del Rei

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Dora Villalonga Pax

DOMICILIO Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES camino empedrado

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Tramo de camino rural empedrado (de piedra más o menos trabajada y de diferentes tamaños y formas) curvilíneo en forma de rampa que va de las casas hasta la cala Sant Esteve. En algunos tramos se ha perdido. Está relacionado con la zona de huerta situada en el barranco y con los elementos vinculados al cultivo, como el sistema de riego que consta de canales vistos hecho en *marès* y dos *sínies*, una a cada lado del barranco. Situadas al lado del camino encontramos cuevas naturales, artificiales (posiblemente prehistóricas) y una serie de posibles pasillos con entrada rectangular (ver fichas).

LOCALIZACIÓN Barranc del Rei

ACCESO camino de cala Sant Esteve. Primer camino a la derecha.

UBICACIÓN barranco **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 610 953 y 4 413 603

ALTITUD 26 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	huerta
RECURSOS	barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico	Diferentes épocas	Indicios de pozo y una pila excavada en la roca.
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
De misma factura que el camino empedrado que baja a la Cala Sant Esteve (ver ficha).

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BRI-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN ***Sínies*** **y canalizaciones. Huertos del Barranc del Rei**

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Dora Villalonga Pax

DOMICILIO Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL uso extractivo

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CANALIZACIÓN HIDRÁLUCIA CON *SÍNIES*

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN

Sínies con sistema hidráulico de riego para uso agrícola. Una situada al lado del camino empedrado y la otra al final del huerto del barranco. Una todavía mantiene el uso original y la del fondo está posiblemente abandonada. Esta última está vinculada a una caseta y una gruta que sirve de corral para ganado. Las canalizaciones están hechas de *marès* y otras excavadas en la roca y se distribuyen por la parcelación de los cultivos. Actualmente no están en funcionamiento

LOCALIZACIÓN Barranc del Rei

ACCESO camino de cala Sant Esteve. Primer camino a la derecha

UBICACIÓN barranco **TOPOGRAFÍA** parte baja del barranco

COORD. UTM x 611 016 y 4 413 625

ALTITUD 25 **metros**



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	**N.º REG. CATÁLOGO**	**N.º REG. BIC**
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ **SÍ** ☒ **NO**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	huerta
RECURSOS	hídrico

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Ver fotos anexo.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

BOIB
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. 153
6 de noviembre de 2021
Fascículo 223 - Sec. I. - Pág. 44585

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BRI-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de Las Columnas

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Dora Villalonga Pax

DOMICILIO Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL/PEDRERA

CRONOLOGÍA s. XX? Fecha: 1933 en el interior

DESCRIPCIÓN

Conjunto de cuevas situadas en un enclave posiblemente recintal. La de la derecha es una cueva artificial con dos entradas separadas por una columna, una de ellas tapiada (derecha) por una pared seca. La otra tiene forma rectangular de cantos redondeados. Tiene forma de riñón con columnas en su interior.
La segunda cueva situada a la izquierda tiene cuatro entradas (la de la izquierda tapiada por pared seca). Es una cueva artificial inmensa con una sala hipóstila con varias habitaciones distribuidas por columnas robustas de diferente morfología, de roca calcárea. Al final de la cueva hay un banco corrido excavado en la roca, que rodea su perímetro interior. Se pueden observar las marcas de la herramienta utilizada para excavar la cueva. Se conserva la fecha situada en una columna cerca de la entrada del año 1933 (ver foto anexo). Actualmente se utiliza con finalidad ganadera.

LOCALIZACIÓN Barranc del Rei

ACCESO caminito del *lloc* del Barranc del Rei viniendo por el camino de cala Sant Esteve

UBICACIÓN cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA** plano/pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 611 095 y 4 413 774 **ALTITUD** 59 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
ceramico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Ver fotos

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSB-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Aljibe del hipogeo

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Matthias Roters

DOMICILIO Urb. Binisafúa, 07710 Sant Lluís

USO ACTUAL abandonado

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ALJIBE

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Aljibe hecho en piedra de *marès* de planta cuadrada y construcción adintelada situado en la parte alta de la cueva de Binissaida (conocida como *cova dels conills*). Forma parte de un sistema hidráulico con canalización excavada en la roca y que conecta directamente con la cueva de abajo (prehistórica) que debía servir para uso ganadero y que abastecía los abrevaderos anexos a la cueva. Se accede al aljibe a través de una rampa que parte desde el lado de la cueva.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Baix

ACCESO 2.º caminito del Camí de Binissaida

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 611 557 y 4 412 778

ALTITUD 32 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	consolidación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	limpieza

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT, F.;SAULEAU, L.(1995): Pedreres de marès. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999): "Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Camino empedrado de Binissaida

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO Consell Insular de Menorca

DOMICILIO Pça de la Biosfera s/n Urb. Malbúger Maó

USO ACTUAL camí de cavalls

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAMÍNO EMPEDRADO

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Tramo de camino rural que va desde Binissaida de Sa Creueta hasta Son Vidal, ubicado en un entorno de agrupaciones rurales. El camino conserva tramos del antiguo empedrado de piedras pulidas de tamaño medio.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO camino de Binissaida detrás del *lloc* de Sa Creueta

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 611 073
y 4 412 472

ALTITUD 49 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza y deforestación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	matorral bajo, encinas...
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BSC-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Caseta de vorera*

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Fernando Gispert Estrada

DOMICILIO C/ Muntaner, 330 (08021) Barcelona

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASETA VORERA* REFUGIO PESCADORES

CRONOLOGÍA s. XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Caseta al lado del mar ubicada en un cercado de piedra en seco que la rodea. Situada de forma aislada a pocos metros de la costa. Caseta o almacén de pescadores de una sola cámara de planta rectangular y techo apuntado. Se debe vincular el pozo con estructura adintelada, situado a unos 7-8 metros de la caseta, junto con una cueva (situada a unos 50 metros en la pared rocosa inmediatamente delante de la caseta) reformada y habilitada con una estructura arquitectónica para ser usada como boyera y que se comunican por un camino empedrado en rampa (ver fotos anexas).

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO Camino de Binissaida hasta llegar a Binissaida de Baix

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** playa /cala

COORD. UTM x 611 851 | y 4 412 024

ALTITUD 13 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza y consolidación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	obras privadas

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	matorral bajo
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		Restos cerámicos modernos dado el uso continuado que se le ha dado a la caseta.
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
Inventario de *casetes de vorera* del Consell Insular.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Pont de bestiar* y *caseta de vorera*

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Francisco Massuet Thomas

DOMICILIO Camí Nou, 25 07730 Alaior

USO ACTUAL desuso

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *PONT DE BESTIAR*

CRONOLOGÍA Indeterminada | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN

Pont de bestiar de estructura troncocónica escalonada. Interior cónico con un solo espacio con una puerta adintelada y una ventana. Construcción realizada con pared seca. Generalmente serviría para salvaguardar el ganado. Forma conjunto con una caseta situada a 2 metros que se puede considerar *caseta de vorera* con planta rectangular de dos habitaciones. El techo es de doble vertiente y el suelo todavía mantiene parte del embaldosado de losas cuadradas de fango. De entrada adintelada y tres ventanas, una de las cuales da al mar. Se adosan abrevaderos.

LOCALIZACIÓN Binissaida de sa Torre

ACCESO Binissaida de Sa Creueta por Binissaida de Baix

UBICACIÓN línea marítima **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 611 776 y 4 412 921 **ALTITUD** 15 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza y conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

Construcción compuesta por tres cuerpos superpuestos del más grande al más pequeño; el cuerpo más grande tiene la puerta que se encuentra mirando al mar y una ventana. En la pared exterior hay una escalera que recuerda los *botadors* de pared seca. Las escaleras suben hasta el segundo piso.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Caseta de vorera* de Binissaida

REGIMEN JURÍDICO Zona Marítimo-terrestre

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASETA DEVORERA*

CRONOLOGÍA CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN

Caseta de vorera situada en la costa en la plataforma tabular calcárea, hecha en piedras de *marès* bien rectas y cubierta de bóveda. Adosada al afloramiento rocoso. Consta de una sola habitación con entrada rectangular y sistema de ventilación.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO 2.º caminito de Binissaida de Baix

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** playa /cala

COORD. UTM x 611 817 y 4 412 571

ALTITUD 4 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E05

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematado con una pirámide de piedra y mortero, con una altura total de dos metros aproximadamente. Está empotrado en una pared seca parcialmente derruida en uno de sus lados.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO entre el *lloc* de Rafalet Vell y Santa Teresa

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610535,24 y 4412360,36 | **ALTITUD** 41 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración
INTERVENCIONES REALIZADAS	

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
BSC-E05: MOJÓN 24

OBSERVACIONES GENERALES
Ha perdido parte del mortero y cal que lo protegían; se debería encalar y quitar las esparragueras que crecen a ambos lados de la pared, para conservarlo mejor y, al mismo tiempo, resultaría más visible. La vegetación adyacente amenaza su destrucción. Se debe desbrozar y reconstruir la pared seca donde está el mojón.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E06

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se han reconocido los restos de un mojón como un montón de piedra seca de forma cónica, de 80 cm de diámetro en su base por 60 cm de altura, todo medio derruido.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO entre el *lloc* de Rafalet Vell y Santa Teresa

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610631,37 y 4412293,36 | **ALTITUD** 41 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reconstrucción
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
BSC-E06: MOJÓN 25

OBSERVACIONES GENERALES
Se debería reconstruir el mojón o sustituirlo por uno nuevo como el original. También se debe desbrozar la vegetación, que está acabando de destruir el mojón.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E07

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO entre los *llocs* de Rafalet Vell y Toraixa des Pi

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610644,41 y 4412228,69

ALTITUD 41 metros

DESCRIPCIÓN
Ha desaparecido. Las paredes secas que forman el cruce donde debía encontrarse el mojón se han reconstruido y el hito se ha perdido.



ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reconstrucción

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
BSC-E07: MOJÓN 26

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E08

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoce un montón de piedra seca, de forma cónica, de un metro de diámetro por 80 cm de altura, situado sobre el cruce de paredes secas.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO entre los *llocs* de Toraixa des Pi y Binissaida de Sa Creueta

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610702,76 y 4412244,62 | **ALTITUD** 41 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración, reconstrucción y mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
BSC-E08: MOJÓN 27

OBSERVACIONES GENERALES
Se recomienda restaurar el mojón devolviéndolo a su estado original. Se debe desbrozar la vegetación de los alrededores, que amenaza con acabar de destruir el mojón.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-E09

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoce un paralelepípedo de piedra rematado con forma cónica, todo unido con mortero de cal. Altura total de 2 metros aproximadamente.

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Creueta

ACCESO entre los *llocs* de Toraixa des Pi y Binissaida de Sa Creueta

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610718,87 y 4412106,70 **ALTITUD** 42 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración y mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
BSC-E09: MOJÓN 28

OBSERVACIONES GENERALES
Se recomienda restaurar el mojón con mortero de cal y encalarlo. Se puede reconstruir parcialmente si corresponde. Se debe desbrozar la vegetación de alrededor.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BST-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Pou de torn*

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Matthias Roters

DOMICILIO Urb. Binisafúa, 07710 Sant Lluís

USO ACTUAL agrícola

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *POU DE TORN*

CRONOLOGÍA CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Situado en un entorno agrícola, se trata de una construcción de madera y obra para el aprovechamiento de agua por combinación de polea y cuerdas con tracción animal. Conserva la maquinaria de madera, la jaula con las *pintes*, la percha con el *madràs* y el *bago* donde se enganchaba la bestia.
En el pozo excavado en la roca se adosan abrevaderos distribuidos en forma de ángulo formando conjunto con el establo que se ve desde la carretera. Todo cerrado por pared seca con portillos que estaban adintelados (ahora ya no) para la entrada de animales pequeños.

LOCALIZACIÓN Binissaida de sa Torre

ACCESO Camino de Binissaida

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano en entorno agrícola

COORD. UTM x 611 113 y 4 412 525

ALTITUD 44 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	vigilado
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	consolidación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	restauración parcial realizada por el propietario del terreno.

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	**N.º REG. CATÁLOGO**	**N.º REG. BIC**
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Pozo excavado en la roca; la parte de la rueda ha sido restaurada. Conserva la jaula con las *pintes* o rueda de madera donde se enrollaba y desenrollaba la cuerda que hacía funcionar las poleas y la percha con el *sadràs* y el *bago* donde se enganchaba la bestia, así como también el eje o árbol y el *apollinyar* o punto de rotación.

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA


Abrevaderos situados en el mismo recinto que el *pou de torn*.


Jaula de madera del *pou de torn*.

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BST-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Corredor de camino

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Matthias Roters

DOMICILIO Urb. Binisafúa, 07710 Sant Lluís

USO ACTUAL desuso

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES corredor de camino

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Corredor de camino situado debajo del camino; forma parte del camino rural limitado por paredes secas y está muy cerca del *pou de torn*. Paso por debajo del camino rural de forma apuntada por dos grandes losas. La parte inferior está excavada en la roca y la parte superior está cubierta con grandes losas planas. Las losas de las entradas son más pequeñas y están colocadas por parejas y de forma apuntada, lo que recuerda las técnicas constructivas ciclópeas.

LOCALIZACIÓN Binissaida de sa Torre

ACCESO Camino de Binissaida

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 611 106 y 4 412 544 **ALTITUD** 45 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓ	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	consolidación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	reconstruido en parte en la zona de las losas.

ÓRGANO CATALOGANTE	**N.º REG. CATÁLOGO**	**N.º REG. BIC**
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ **SÍ** ☐ **NO**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	defensivos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Paso excavado en la roca; entrada a doble vertiente por dos losas apuntadas dentro de la pared seca. El corredor aparece cubierto por unas grandes losas planas de construcción ciclópea.

BIBLIOGRAFIÍA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



Enlosado de la parte trasera

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BST-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cantera y estanque de Binissaida

REGIMEN JURÍDICO: Zona Marítimo-terrestre

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: CANTERA

CRONOLOGÍA: Indeterminada

DESCRIPCIÓN

Zona rocosa con finalidad extractiva en el afloramiento rocoso situado delante del *pont de bestiar* de Binissaida y a pocos metros del mar. Consta de diferentes estructuras picadas en la roca con marcas de la extracción de piedra. Justo al lado se ha encontrado un posible estanque de planta rectangular con revestimiento y una canalización picada en la roca que va del estanque a la zona de cantera. Delante de la cantera también hay dos agujeros de forma redondeada con funcionalidad indeterminada. Posiblemente estén relacionados con el conjunto de *caseta de vorera* y *pont de bestiar* situados a unos 40 metros.

LOCALIZACIÓN: Binissaida de Sa Torre

ACCESO: 2.º camino de Binissaida por Binissaida de Baix

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** plano

COORD. UTM x 611 685 y 4 413 457

ALTITUD: 5 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTD-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Barraca de Biniatap de Dalt

LOCALIZACIÓN Biniatap de Dalt

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Antonio Mercadal Fornaris

DOMICILIO C/ Anunciavay,12 (07702) Maó

USO ACTUAL abandono

ACCESO Camino de Biniatap

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609 650 y 4 414 338

ALTITUD 41 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES BARRACA DE GANADO

CRONOLOGÍA s.XIX-XX

DESCRIPCIÓN

Barraca situada a unos 500 metros de las casas de Biniatap Vell. Barraca de estructura escalonada y planta circular con entrada a doble vertiente con dos grandes losas.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación/restauración
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	muy abundante sobre la misma barraca
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTP-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Barraca de Biniatap

LOCALIZACIÓN Biniatap

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

ACCESO Camino de Biniatap. Segundo desvío a la izquierda.

PROPIETARIO Juan Cabrera Valenzuela

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFIA** plano

DOMICILIO C/Sant Jordi, 64 (07720) Es Castell

COORD. UTM x 609 857 y 4 414 583 **ALTITUD** 34 metros

USO ACTUAL uso agrícola y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES BARRACA DE GANADO

CRONOLOGÍA Indeterminada CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Construcción troncocónica de mampostería seca y cubierta con falsa cúpula. Cuatro cuerpos superpuestos. Puerta con pasillo de acceso al interior cubierto por dos hiladas de losas planas apuntadas. Otra lleva al segundo cuerpo y, en el interior, un corredor escalonado lleva a un piso superior.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRAFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTP-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Pozo con motor de Sa Casa Nova

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Vicecónsul Británica

DOMICILIO

USO ACTUAL uso extractivo

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POZO

CRONOLOGÍA s. XIX-XX

LOCALIZACIÓN Biniatap

ACCESO Camino de Biniatap

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609 388
y 4 414 949

ALTITUD 42 metros

DESCRIPCIÓN
Pozo con motor, del que se había sacado agua con arcaduces. Tiene una profundidad de 45 metros y un estanque asociado con abrevaderos. Hay muchos canales in situ, un tramo de los cuales es aéreo. Está en uso, mediante el bombeo del agua con un motor. Se conservan las estructuras más antiguas del pozo (los rodillos metálicos) aunque no se usan.



ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN limpieza, deforestación y consolidación

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcáreo

VEGETACIÓN

RECURSOS hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Consta en el *Inventari hidràulic de Menorca* elaborado por la UAB con el código BTP/E01

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTP-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sínia de s'Hort den Xandru

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Família Mercadal Arguimbau

DOMICILIO c.Anunciació, 12 Maó

USO ACTUAL uso extractivo

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES SÍNIA

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN

Sínia con dos estanques de riego asociados. De la estructura de la *sínia* solo queda el pozo, aunque también hay muchos canales conservados in situ. Actualmente está en uso mediante un pozo con motor. La estructura de la *sínia* está muy cubierta de vegetación. Los estanques también se usan hoy en día.

LOCALIZACIÓN Biniatap

ACCESO Camino de Biniatap

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609639 y 4 414 615 | **ALTITUD** 40 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo y abierto
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Consta en el *Inventari hidràulic de Menorca* elaborado por la UAB con el código BTP/E02

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTP-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Barracas s'Hort den Xandru

LOCALIZACIÓN Biniatap

ACCESO Camino de Biniatap

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609 602 y 4 414 581 **ALTITUD** 40 metros

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Joan Mercadal Arguimbau

DOMICILIO Binicodrell de Baix, Camí d'Atalis s/n 07749 Es Migjorn Gran

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES BOYERA

CRONOLOGÍA Indeterminada MODERNO

DESCRIPCIÓN
Boyera de piedra seca con cubierta de madera y *marès* a dos aguas.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto.
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: CAC-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cuevas de pescadores

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Compartida

DOMICILIO:

USO ACTUAL: bar, restaurante y similares y almacenes

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: cuevas de pescadores

CRONOLOGÍA: Indeterminada

DESCRIPCIÓN


Conjunto de cuevas artificiales excavadas en la roca, normalmente compuestas por un solo espacio interior, a veces rectangular y otras redondeadas en forma de ábside. Algunas cuevas tienen una pequeña ventana de ventilación junto a la puerta y también banco de obra. Estas cuevas han sido utilizadas tradicionalmente por los pescadores como almacenes, pero desde hace unos años se utilizan como locales de restauración.

LOCALIZACIÓN: Cala Corb

ACCESO: Cala Corb

UBICACIÓN: cala en entorno urbano **TOPOGRAFÍA:** plano pared rocosa/vertiente

COORD. UTM: x 610 345 y 4415582 **ALTITUD:** 3 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular/reutilizaciones

PROTECCIÓN FÍSICA: mantenimiento

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: mantenimiento

INTERVENCIONS REALITZADES:

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: calcarenitas

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAF-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Maó

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Camí Verd

ACCESO Cruce Camí Verd hasta su unión con el eje de la carretera de Es Castell a Maó

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA**

COORD. UTM x 609 092.85
y 4 415 767.79

ALTITUD 19,50 metros

DESCRIPCIÓN
Se reconoce un mojón de piedra y mortero de cal, de forma paralelepípeda rectangular de base cuadrada de un metro de lado, con una altura de un metro treinta y cinco centímetros.
Lleva grabadas en la parte superior las iniciales TM hacia la parte de Maó y VC hacia la parte de Es Castell; también lleva grabado el nombre de "Lorenzo Melia Gil 1958" hacia la parte de cala Figuera.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Está bastante bien conservado.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
CAF-E01: MOJÓN 6

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR ..... Jesús Cardona y Jordi Gordillo ..... **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAF-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Maó

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoce como mojón una cruz grabada a cincel en la roca del acantilado que forma el límite este de cala Figuera.

LOCALIZACIÓN Cala Figuera

ACCESO Por Cala Figuera

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA**

COORD. UTM x 609 122
y 4 415 813

ALTITUD 10 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGAN OCATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN conservación de los elementos

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
CAF-E02: MOJÓN 7

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAF-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Maó

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoce como mojón una cruz de aproximadamente 25 cm grabada a cincel en una losa de piedra viva de unos 70 x 95 cm, que forma ángulo con el escalón superior en el extremo sur de la escalinata situada en la parte sudeste de cala Figuera hacia el mar.

LOCALIZACIÓN Cala Figuera

ACCESO Por Cala Figuera

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA**

COORD. UTM x 609 140.56 y 4 415 906.97

ALTITUD 1 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
CAF-E03: MOJÓN 8

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Esta losa forma parte del empedrado del muelle de cala Figuera. Sería conveniente remarcarla mejor, ya que cuando se renueve el empedrado del muelle podría desaparecer por desconocimiento.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Molino de Camí de Maó

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO F. Sintes Obrador

DOMICILIO desconocido

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOLINO DE VIENTO HARINERO

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Antiguo molino de viento harinero recientemente restaurado con funciones ornamentales. Cuenta con una estructura de madera por cubrimiento, aspas y una construcción anexa para almacén.

LOCALIZACIÓN Entrada del pueblo de Es Castell

ACCESO Carretera Maó- Es Castell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 609 864
y 4 415 500

ALTITUD 24 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte/ presenta grafitis

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN consolidación de los elementos

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN matorral bajo

RECURSOS

RESTOS MUEBLES


tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Dada su situación privilegiada, la restauración del molino ha mejorado la imagen de la entrada del pueblo pudiéndose convertir en uno de los iconos relacionados con el pueblo.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

BARBER BARCELÓ,M.(1961):San Lluis y sus molinos de viento. Revista de Menorca.
LOPEZ PONS, A.-MURILLO ORFILA, J.(1990): Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l'illa de Menorca. Treballs del Museu de Menorca, 10. Conselleria de cultura, educació i esports del Govern balear; Maó.
COLL, J. (1981): Inventario de los antiguos molinos harineros de la isla de Menorca. COAB. Maó.
MASCARÓ PASSARIUS, J.(1930): Geografía e Historia de Menorca. T.IV Ciutadella Página menorquina del bien público. Maó.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Camino empedrado

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO Consell Insular

DOMICILIO Pça de la Biosfera s/n Urb. Malbúger Maó

USO ACTUAL cultural

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAMINO EMPEDRADO

CRONOLOGÍA Indeterminada | MODERNO

DESCRIPCIÓN
Tramo de camino rural de estructura curvilínea que formaría parte del camino antiguo de bajada a la cala. Los márgenes son de piedras más grandes. A un lado del camino se encuentra una cueva (ver ficha 72). Actualmente está habilitado para poder hacer la bajada a la cala e ir a pie al Fuerte de Marlborough. El camino rural continúa al otro lado de la cala (actualmente Camí de Cavalls) y conduce a Binissaida.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO carretera de Cala Sant Esteve, 2.º camino a la derecha

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFIA** vertiente

COORD. UTM x 611 169 | y 4 413 679 | **ALTITUD** 9 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	limpieza i mantenimiento
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	
INTERVENCIONES REALIZADAS	limpieza, consolidación y señalización

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	matorral alto y bajo
RECURSOS	hídrico (barranco)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		En la parte de arriba se encontró un trozo de tégula romana, hecho que hizo pensar a Mascaró Pasarius que podría tener su origen en una calzada romana.
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRAFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
MASCARÓ PASSARIUS. J- DE NICOLAS. J: Geografía e historia de Menorca. T.III. Pág. 101.
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Horno de fundición

LOCALIZACIÓN Punta de's Migjorn Cala Sant Esteve

ACCESO camino de cala Sant Esteve, al final de la cala

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 611 648 y 4 413 547 **ALTITUD** 6 metros

REGIMEN JURÍDICO Privado

PROPIETARIO Cala Sant Esteban S. A.

DOMICILIO c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HORNO DE CAL

CRONOLOGÍA s.XVIII

DESCRIPCIÓN

Construcción semiempotrada en el peñasco de planta casi circular. La parte construida está realizada con sillares de forma regular; hecho de *marès* y rematado en la parte superior. Consta de tres aberturas en forma de arco de medio punto, algunos de los cuales son ciegos, y otros permiten la entrada a la parte baja del horno. La parte del horno en sí es abocinada teniendo en la parte más alta el diámetro mayor. Esta parte es de ladrillos refractarios.
Actualmente ubicado en un entorno de casitas de segunda residencia, con un paisaje de cantera de extracción de la Punta des Migjorn. Situado a 100 metros del Fuerte de Malborough.
Perceptible desde la salida de la cala.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración y consolidación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	hídricos (barranco) y defensivos (Torre d'en Penjat)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

La tipología de horno corresponde a un espacio central circular recubierto de material refractario y paso perimetral con varias bocas (aberturas en la parte inferior) para alimentar el fuego.

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA





REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Caseta para barca de Urbina

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

ACCESO Camino cala Sant Esteve

PROPIETARIO

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** costa

DOMICILIO

COORD. UTM x 611 554 y 4 413 677 **ALTITUD** 0 metros

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASETA VORERA DE BARCA

CRONOLOGÍA s.XX

DESCRIPCIÓN
Caseta para barca. Pedro Urbina era albañil de Es Castell. Construyó este puente para barca. Construcción de planta rectangular con paredes de piedra y mortero y cubierta con bóveda de cañón hecha con piezas de *marès* que le da nombre al puente. Las puertas son reaprovechadas. En la parte superior tiene una abertura para la ventilación del interior, que es de un solo espacio.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

ESTADO DE CONSERVACIÓN bueno

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN restauración/ mantenimiento

INTERVENCIONES REALIZADAS

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

OBSERVACIONES GENERALES

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
Inventario de *casetes de vorera* del Consell Insular

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Caseta para barca de Jaume LLopis

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO camino de cala Sant Esteve

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** costa

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Jaume Llopis

DOMICILIO

USO ACTUAL

COORD. UTM x 611 543 y 4 413 800

ALTITUD 0 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASETA VORERA DE BARCA

CRONOLOGÍA años 50 s. XX

DESCRIPCIÓN
Puente para guardar la barca.
Hacia los años 50 se construyó este puente para guardar la barca. Pequeño vivero para guardar pescado fresco con agua del mar que entra y sale constantemente. Construcción de planta rectangular (16 x 5 m) hecha de piedra y cubierta con bóveda de *marès*, el que le da el nombre de puente.
Puerta de dos hojas de madera pintada de verde.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento y conservación de estructura
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
Inventario de *casetes de vorera* del Consell Insular

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-E05

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva de Llobera

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASETA VORERA DE BARCA

CRONOLOGÍA s. XX

DESCRIPCIÓN
Cueva excavada en la roca para guardar la barca. Se cierra con una puerta de doble hoja. La fachada de la cueva se cierra con piedras de *marès* talladas.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO camino de cala Sant Esteve

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** costa

COORD. UTM x 611 537
y 4 413 680

ALTITUD 0 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
Inventario de *casetes de vorera* del Consell Insular

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-E07

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Pozo al lado del Fuerte de Malborough

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL uso extractivo

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POZO

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Pozo de planta cuadrada hecha con bloques de *marès* con estructura cubriente adintelada que mantiene el sistema de poleas y pila. Por el lugar donde está situado (a unos 4 metros del mar, junto al Fuerte de Marlborough) hace pensar que abastecía de agua dulce a la zona de Cala Sant Esteve. Está picado en la roca y conecta con una vena subterránea de agua dulce.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO Por cala Sant Esteve

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** playa /cala

COORD. UTM x 611 450
y 4 413 669

ALTITUD 4 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
organico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-E08

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Zona de canteras, pequeños hornos y camino empedrado

REGIMEN JURÍDICO

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CANTERA ANTIGUA

CRONOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Conjunto de canteras subterráneas de *marès* excavadas en la roca situadas al mismo nivel del barranco. Las entradas son irregulares. La más grande tiene una plataforma para descender al interior rodeada de una pared seca.
La primera sala está formada por paredes curvadas.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO Por el barranco izquierdo de cala Sant Esteve

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared barranco

COORD. UTM x 611 114
y 4 413 415

ALTITUD 12 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral
RECURSOS	barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Ver Plan Sectorial de Canteras.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995) :Pedreres de marès. Lítica.
BENNASSAR,I.(1999):"Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: CSE-E09

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Trincheras excavadas en la roca

REGIMEN JURÍDICO: Zona Marítimo-terrestre

PROPIETARIO: Cala Sant Esteban S. A.

DOMICILIO: c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: INDETERMINADO HABITACIÓN

CRONOLOGÍA: Indeterminada

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dependencias excavadas en la roca con diferentes habitaciones situado en una plataforma calcárea muy arenosa. Consta de dos cámaras o habitaciones diferenciadas por un muro de sillares y que comunican entre ellas por una ventana y una puerta. En las paredes aparecen diferentes agujeros excavados de diferentes formas utilizados para vivir. En la dependencia de la derecha se observa una canalización con un orificio que podría funcionar como letrina. El interior tiene restos de cal en sus paredes, hecho que hace pensar que allí se vivía o se realizaban estancias. Delante de la cueva hay una "piscina" de agua excavada en la roca de unos 2 x 1,5 metros y de forma ovalada alargada.
Entre esta cueva (a unos 150 metros) y la Torre d'en Penjat hay una escalera picada en la roca.

LOCALIZACIÓN: Cala Sant Esteve

ACCESO: Cala Sant Esteve, Punta del Migjorn (a 500 m de Torre d'en Penjat)

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** costa

COORD. UTM: x 611 698 y 4 413 465

ALTITUD: 2 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: malo

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: restauración/conservación

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: calcáreo miocénico

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: FOD-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Viveros Maspoch

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Santiago Maspoch Andrés

DOMICILIO: Av. Egara, 25 Sant Quirze del Vallès 08192 Barcelona

USO ACTUAL: abandono

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: vivero de langostas

CRONOLOGÍA: s. XX

DESCRIPCIÓN

Edificio situado al final de la cala El Fonduco, justo en la línea de la costa. Conjunto construido que había servido como vivero de langostas. Es el único que se conserva en Menorca y uno de los pocos que existió destinado a la conservación y venta de langostas y otros mariscos.

Es un conjunto realizado en piedra, con la parte de vivienda construida arriba y la otra de almacén en la parte inferior y excavada en la roca, donde hay una especie de piscinas donde se mantenían vivos los animales con agua del mar. Peligro de derrumbe.

LOCALIZACIÓN: El Fonduco

ACCESO: puerto de Maó por Cala Figuera

UBICACIÓN: cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA:** playa /cala

COORD. UTM: x 609 591 y 4 416 015

ALTITUD: 0 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: destruido en gran parte por abandono

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: limpieza/restauración/consolidación y mantenimiento

INTERVENCIONES REALIZADAS:

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: calcáreos

VEGETACIÓN:

RECURSOS:

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

Inventario de Patrimonio. Consell Insular de Menorca

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FOD-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Era del Fonduco

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Osvaldo Taltavull Heugel

DOMICILIO C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ERA

CRONOLOGÍA finales del s. XVIII

DESCRIPCIÓN
Era picada directamente en la roca. Conserva el diámetro en su totalidad. A pocos metros todavía se puede intuir en la pared lo que sería la caseta de era con estructura a doble vertiente supuestamente con dos losas de *marès* y que servía para vigilar el grano, en época de penurias.
Situada a 50 metros de las *cases de lloc* con alta perceptibilidad dada su situación para facilitar los trabajos de selección.

LOCALIZACIÓN El Fonduco

ACCESO Camino de la izquierda después de la curva de la carretera de Maó-Es Castell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 609 315
y 4 415 945

ALTITUD 30 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas del Mioceno
VEGETACIÓN	matorral bajo
RECURSOS	


RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari Català-Valencià-Balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN HFL-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Huertos de la Florida

LOCALIZACIÓN La Florida

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

ACCESO Camino de Biniatap

PROPIETARIO

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

DOMICILIO

COORD. UTM x 609 420 y 4 414 740 **ALTITUD** 44 metros

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES BARRACA DE GANADO Y CANALIZACIONES DE AGUA

CRONOLOGÍA Indeterminada MODERNO

DESCRIPCIÓN
Conjunto de tres barracas de porcinos en mal estado, está muy deteriorado y hay restos de canalizaciones de agua.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN RDR-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cueva del Repòs del Rei

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Gardeba S. A.

DOMICILIO Gran Via, 40B 4t. Esq. 48009 Bilbao (Vizcaya)

USO ACTUAL almacén

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Cueva picada artificialmente en la roca y utilizada como almacén de pescadores. Tiene 25 m de ancho x 10 m de profundidad. Es posible que se hubiese repicado una cueva más antigua situada junto al mar. Según Andreu Murillo, sirvió como almacén de hidroaviones en la Guerra Civil de 1936-1939.

LOCALIZACIÓN Repòs del Rei

ACCESO *lloc* del Fonduco

UBICACIÓN cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 609 750
y 4 415 963

ALTITUD 3 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN bueno

PROTECCIÓN FÍSICA limpieza y mantenimiento

PROPUESTA DE ACTUACIÓN mantenimiento

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcáreo

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN RDR-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sínia del Repós del Rei

LOCALIZACIÓN Repós del Rei

REGIMEN JURÍDICO	Privado Particular
PROPIETARIO	Gardeba SA
DOMICILIO	c/ Gran Vía 40bis, 4ª, 28009 Bilbao
USO ACTUAL	indefinido
TIPOLOGÍA DE ENTIDADES	SÍNIA
CRONOLOGIA	s.XVIII — MODERNO

ACCESO	Crta Maó-Es Castell Me-2, junto al núcleo urbano
UBICACIÓN	aire libre — **TOPOGRAFÍA** plano
COORD. UTM	x A-609959 ; B-609886
	y A-4415634 ; B-4415554
ALTITUD	18 metros

DESCRIPCIÓN

Dos *sínies* con *estanques de riego*. Solo se conservan parcialmente los muros. Las estructuras de las *sínies* están cubiertas de vegetación.



SINIA A



SINIA B

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN — **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	**N.º REG. CATÁLOGO**	**N.º REG. BIC**
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ **SÍ** ☒ **NO**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR ..... Jesús Cardona y Jordi Gordillo ..... **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN RDR-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Camí Vell de Maó - Es Castell

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Gardeba SA

DOMICILIO c/ Gran Vía 40bis, 4ª, 28009 Bilbao

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAMINO

CRONOLOGÍA s.XVI | MODERNO

DESCRIPCIÓN
Camino rural que conducía de Maó al Castillo de San Felipe, construido a lo largo de la primera mitad del s. XVI. Solo se conserva el tramo comprendido entre la Me-2 y la última expansión urbana de Es Castell, junto a la calle Fonantilles.

LOCALIZACIÓN Repós del Rei

ACCESO Crta Maó-Es Castell Me-2, entre Son Vilar y el núcleo urbano

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609 818 | y 4 415 665

ALTITUD 18 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SAC-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Cantera Santa Creu

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Jesús Mendez Mateu

DOMICILIO: Camí de Biniatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

USO ACTUAL: uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: CANTERA

CRONOLOGÍA: s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN

Canteras de grandes dimensiones a unos 500 metros de las casas. Relacionadas con las demás canteras situadas debajo de las casas. Utilizadas para extraer el material necesario para construir las casas de Santa Creu y las casas de alrededor. Normalmente este tipo de cantera tiene cronologías acordes a la construcción de la *casa de lloc* (finales del s. XVIII-XIX).

LOCALIZACIÓN: Santa Creu

ACCESO: Callejón al lado del parking de la entrada a Es Castell

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM: x 610 262 y 4 414 853

ALTITUD: 22 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: incluir en los inventarios oficiales/documentación limpieza

INTERVENCIONES REALIZADAS:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA: calcáreo

VEGETACIÓN:

RECURSOS: hídricos (pozo a unos 10 metros

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
BENNASSAR, I. (1999): "Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.
FLORIT, F.; SAULEAU, L.(1995): Pedreres de marès. Lítica.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SAC-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Era Santa Creu

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Jesús Mendez Mateu

DOMICILIO Camí de Biniatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ERA

CRONOLOGÍA 1901

DESCRIPCIÓN
Era de estructura circular con suelo de ladrillo de arcilla roja que conserva todo su diámetro.
La estructura está cerrada con sillares de *marès* con canalización interior. Situada a 25 metros de la casa, en una zona alta para aprovechar el viento que ayudaba a separar la paja del grano en cereales y legumbres. En la pared perimetral interior conserva un canal inciso que servía para evitar que las hormigas se llevasen el grano, que volvería a caer dentro de la era.

LOCALIZACIÓN Santa Creu

ACCESO callejón al lado del parking de la entrada a Es Castell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 610 310
y 4 414 927

ALTITUD 27 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcárea
VEGETACIÓN	
RECURSOS	pozo a unos 50 metros

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SAC-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Molino de Santa Creu

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Llucia Llompart

DOMICILIO C. Sant Jordi, 85 Es Castell. 971.36.58.81

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOLINO DE VIENTO HARINERO

CRONOLOGÍA finales s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN
Antiguo molino de viento harinero recientemente construido de nuevo, con funciones ornamentales. Presenta una estructura de cubrimiento de madera y aspas.

LOCALIZACIÓN Santa Creu

ACCESO por la carretera de Sant Felip.

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 610 337
y 4 415 148

ALTITUD 23 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN destruido en gran parte

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reconstrucción

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Está catálogo de bienes etnológicos de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
COLL CAPÓ, J.(1981): Inventario de los molinos de viento de Menorca. Colegio de Arquitectos, Maó.
LOPEZ, A., MURILLO, J.(1990): Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l'illa de Menorca. Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Govern balear. Treballs de's Museu de Maó Menorca 10.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SAC-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Pedreres davall cases* Santa Creu

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Jesús Mendez Mateu

DOMICILIO Camí de Binatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

USO ACTUAL almacén de la casa

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CANTERA

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Canteras bastante grandes situadas debajo de las casas y relacionadas con las demás canteras ubicadas a unos 500 metros de las casas. Utilizadas para extraer el material necesario para construir las casas de Santa Creu.
Normalmente este tipo de cantera tiene cronologías acordes a la construcción de la *casa de lloc* (finales s. XVIII-XIX).

LOCALIZACIÓN Santa Creu

ACCESO callejón al lado del parking de la entrada a Es Castell

UBICACIÓN debajo de la casa **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 610 370
y 4 414 972

ALTITUD 26 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	limpieza y mantenimiento
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	limpieza y acondicionamiento para uso particular del propietario

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDOI FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marès. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999): "Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i Intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SBI-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sínia de s'Hort de Biali

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Homs Vinent

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES SÍNIA

CRONOLOGÍA s. XVIII — MODERNO

DESCRIPCIÓN
Sínia con dos estanques de riego asociados. De la estructura de la *sínia* solo queda el pozo sin motor y la estructura de base.

LOCALIZACIÓN S'hort de Biali

ACCESO Camino de Biniatap

UBICACIÓN aire libre — **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609 707 — y 4 414 551

ALTITUD 39 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN malo

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN limpieza, deforestación y consolidación

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN — **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDI OFÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES


tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SCF-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Camino empedrado

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Alejandre Monjo

DOMICILIO C. Fort de l'eau, 0 Maó

USO ACTUAL abandono

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAMINO EMPEDRADO

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Tramo de camino empedrado que conduce a las casas de Sa Sínia de Cala Figuera. Hecho de piedras redondeadas de diferentes tamaños.


LOCALIZACIÓN Cala Figuera

ACCESO Sa sínia de'n Robadones

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 609 200 y 4 415 815

ALTITUD 32 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación, limpieza, consolidación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marès.Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SCF-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Sínia de Cala Figuera

LOCALIZACIÓN: Cala Figuera

ACCESO: Camino de Biniatap

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:** plano

COORD. UTM: x 609 233 — y 4 415 757 — **ALTITUD:** 36 metros

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Maria de las Mercedes Artola Ugarte

DOMICILIO: C/ Padre Damian 46, Madrid

USO ACTUAL: indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: SÍNIA

CRONOLOGÍA: s.XIX — MODERNO



DESCRIPCIÓN

Sínia anexa a un *casat* rural, parte de una antigua finca y actualmente en estado de abandono. De la estructura de la *sínia* queda el pozo y dos estanques de riego, cubiertos de vegetación. No hay aparatos ni motor. En los años 50 se construyeron unas balsas de hormigón armado destinadas a la depuración de aguas residuales que no entraron en funcionamiento.

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: — **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza/deforestación/consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	

OBSERVACIONES GENERALES

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR ..... Jesús Cardona Pons ..... **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SDR-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Cantera Robadones

REGIMEN JURÍDICO Privado

PROPIETARIO Pedro Alejandre Monjo

DOMICILIO C. Fort de l'eau,0 Maó 07720

USO ACTUAL Museo de las barcas

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CANTERA

CRONOLOGÍA s. XX

DESCRIPCIÓN
Grandes canteras en el Camí Verd, situadas a ambos lados de la carretera, que forman parte del término de Maó y de Es Castell. Son de grandes dimensiones con diferentes entradas bien rectas formando grandes pilastras entre ellas. Son de piedra del Mioceno, dada la poca dureza de la piedra, sirviendo en su momento para la extracción de piedra para la construcción de casas. Sus grandes dimensiones han hecho que algunos autores aseguren que el color oscuro de la piedra del interior de la cantera recuerde al interior de las catedrales*.

LOCALIZACIÓN Sínia den Robadones

ACCESO Camí Verd

UBICACIÓN cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 609 057 y 4 415 547

ALTITUD 38 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0009337-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear		7064-2-2--51-2564-0
Consell Insular de Menorca	001241	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN poco dañado

PROTECCIÓN FÍSICA limpieza y mantenimiento/cerrado

PROPUESTA DE ACTUACIÓN restauración/señalización/habilitación de acceso

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcarenitas

VEGETACIÓN matorral alto y abierto

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
FLORIT,F.SAULEAU,L: Pedreres de marès. 1995. Lítica.
BENNASAR,I.:"Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.1999
*CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SDR-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Camí Verd

REGIMEN JURÍDICO Privado

PROPIETARIO Pedro Alejandre Monjo

DOMICILIO C. Fort de l'eau,0 Maó 07720

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAMINO EMPEDRADO

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Tramo de camino empedrado muy corto que lleva desde el Camí Verd a arriba del barranquillo, justo delante de las casas de la Sínia d'en Robadones.

LOCALIZACIÓN Subida del Camí Verd

ACCESO Camí Verd

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 609 002
y 4 415 442

ALTITUD 28 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcarenitas
VEGETACIÓN	huerta y cultivo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SDT-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sínia des Boter

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Marina Nissim

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES SÍNIA

CRONOLOGÍA S. XVI-XVIII | MODERNO

DESCRIPCIÓN

Sínia con dos estanques de riego, situados a diferentes niveles. El pozo está tapado y la mota es semicircular. El caminito de la bestia conserva el empedrado original. Hay canales de salida del pozo conservados; también los que salen del estanque superior. Es un conjunto muy bien conservado e integrado en el ajardinamiento de los alrededores de las casas. El huerto está ocupado por un campo de fútbol. Faltan las siguientes partes de la *sínia*: rueda, cadena y arcaduces. Conjunto bien integrado en el acondicionamiento de la casa.

LOCALIZACIÓN Sínia des Boter

ACCESO

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608 553 | y 4 414 761 | **ALTITUD** 55 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	obras privadas

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Consta en el *Inventari hidràulic de Menorca* elaborado por la UAB con el código BTR/E01

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SGN-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Canteras de Son Granot

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Dolsa Font Enric

DOMICILIO Pç Príncipe,9 2on 1ª 07702 Maó

USO ACTUAL almacén

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CANTERA

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Canteras situadas al fondo de la *tanca* con diferentes entradas. También se constatan debajo de la casa. Actualmente se utilizan de almacén y para diferentes usos, como el ganadero.
Normalmente este tipo de cantera tiene cronologías acordes a la construcción de la *casa de lloc* (finales s. XVIII-XIX). Actualmente está muy modificada aunque conserva la estructura de *casa de lloc*.

LOCALIZACIÓN Son Granot

ACCESO Camí de Sant Felip

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 610 739 y 4 414 565

ALTITUD 23 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
FLORIT,F.SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marès. Lítica.
*CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca. Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN STU-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sínia de Son Tudurí

LOCALIZACIÓN Son Tudurí

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Sintes

DOMICILIO c. Biniatap, 21 Es Castell

USO ACTUAL ús extractiu

ACCESO

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609 256 y 4 415 063

ALTITUD 46 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES SÍNIA

CRONOLOGIA s. XIX-XX CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN

Sínia con un estanque de riego y una *escopinya* (pequeña balsa que recogía las pérdidas de agua de los arcaduces de la *sínia*). No quedan *cintell* ni *braçal* pero sí el pozo y la rueda (sacada de sitio). El antiguo perímetro ha sido ocupado por invernaderos. En la actualidad está en uso, mediante el bombeo con motor. El pozo está en buen estado y los pocos canales conservados permanecen en su sitio. Convendría desbrozar los alrededores de la *sínia* y realizar el mantenimiento de la estructura del pozo y los pocos canales que quedan en su sitio.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Consta en el *Inventari hidràulic* de Menorca elaborado por la UAB con el código STU/E01

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SVL-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Forat de pescadors*

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Juan Francisco Vidal (herederos)

DOMICILIO carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt:7 Palma de Mallorca

USO ACTUAL para bajar a la orilla del mar

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *Forat de pescadors*

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Agujero ovalado picado artificialmente en la roca del acantilado que facilita el acceso a la orilla del mar. Posiblemente utilizado por pescadores o también para contrabando. El nivel de perceptibilidad es nulo, escondido entre matorrales.

LOCALIZACIÓN Son Vidal

ACCESO bordeando costa de Son Vidal o por Binissaida de Baix

UBICACIÓN cueva/abrigo **TOPOGRAFÍA** línea marítima

COORD. UTM x 611 609 y 4 411 813

ALTITUD 12 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	excelente
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	vigilancia/control/señalización
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SVL-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Aljibe de Son Vidal

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular

PROPIETARIO: Juan Francisco Vidal (herederos)

DOMICILIO: carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt. 7 Palma de Mallorca

USO ACTUAL: uso agrícola, frutal y ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: ALJIBE/ CANALIZACIONES HIDRÁULICAS

CRONOLOGÍA: Indeterminada

LOCALIZACIÓN: Son Vidal

ACCESO: urb. de Trebalúger, camino de Son Vidal

UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM: x 610 855 y 4 411 958

ALTITUD: 44 metros

DESCRIPCIÓN

Aljibe construido sobre la roca madre con forma adintelada en piedra de *marès* y de planta cuadrada. Aprovecha el afloramiento rocoso para crear una pendiente que canalice el agua de la lluvia dirigiéndola hacia el aljibe mediante canalizaciones picadas directamente en la roca. El conjunto hidráulico está en una zona de huerto con árboles frutales cerrado con pared seca.



ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular

PROTECCIÓN FÍSICA: ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: conservación de los elementos/mantenimiento

INTERVENCIONES REALIZADAS:

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	vegetación que en un pasado era de huerta
RECURSOS	hídrico

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

Aljibe situado en el entorno arqueológico de Son Vidal (ver fichas 48-49).

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada i Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SVL-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal, de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide de piedra y mortero, con una altura total de un metro sesenta centímetros aproximadamente.
No lleva grabado ningún tipo de letras ni marcas.

LOCALIZACIÓN Son Vidal

ACCESO entre los *llocs* de Rafalet Nou y Son Vidal

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 610815,50 y 4411834,07 **ALTITUD** 44 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
SVL-E03: MOJÓN 29

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, solo falta reparar con mortero de cal y encalarlo para conservarlo mejor, al mismo tiempo que resultaría más visible.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SVL-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide de piedra y mortero, con una altura total de un metro sesenta centímetros aproximadamente.
No lleva grabado ningún tipo de letras ni marcas.

LOCALIZACIÓN Son Vidal

ACCESO entre los *llocs* de Rafalet Nou y Son vidal

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 611305,35 y 4411384,00 **ALTITUD** 35 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
SVL-E04: MOJÓN 30

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, solo hace falta encalar para conservarlo mejor, al mismo tiempo que resultaría más visible.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SVL-E05

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide de piedra y mortero, con una altura total de un metro sesenta centímetros aproximadamente.
No lleva grabado ningún tipo de letras ni marcas.

LOCALIZACIÓN Son Vidal

ACCESO entre los *llocs* de Rafalet Nou y Son Vidal

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** afloramiento rocoso/plano

COORD. UTM x 611480 y 4411298 **ALTITUD** 31 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración y mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
SVL-E03: MOJÓN 31

OBSERVACIONES GENERALES
A este mojón le ha desaparecido parte del mortero y la cal que lo protegían, debido a la erosión del viento y al salitre del mar, por estar situado junto al acantilado. Se debería reponer el mortero y encalarlo para conservarlo y evitar que se derrumbe.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Aljibe de Torrenova del Rei

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO José Montañés Villalonga

DOMICILIO Pça. Esplanada,17 07702 Maó

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ALJIBE

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN
Aljibe situado a unos 500 metros de las casas de Torre Nova del Rei y a unos 400 metros de la Torre Vella. Conjunto de aljibe con estanque de riego todo cerrado por una pared de sillares de *marès*. El aljibe está dentro del mismo estanque que recoge el agua de lluvia que conecta con la parte de la cisterna del aljibe. Es de planta cuadrada con estructura adintelada.

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Torre Nova del Rei

ACCESO carr. d'Es Castell-Sant Lluís

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610 512 y 4 413 944

ALTITUD 33 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	restauración

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	


RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Elemento documentado y recogido en el trabajo de investigación "Arquitectuta de sa pluja a Menorca" de los arquitectos Jesús Cardona y Ferran Vizoso (depositado en el IME).

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Canteras de Sa Raval Nova

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Mario Seguí Font

DOMICILIO Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

USO ACTUAL uso ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES PEDRERA

CRONOLOGÍA Indeterminada | MODERNO

DESCRIPCIÓN
Gran cantera situada al lado del mar en la punta de San Carlos. Es de grandes dimensiones y sus estructuras están semienterradas. Consta de diferentes partes de cantera que rodean una gran zona o patio central. Presenta diferentes entradas de estructura cuadrada y grandes pilastras.

LOCALIZACIÓN Urbanización de Sol del Este

ACCESO por la urbanización de Sol del Este.

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** pared rocosa/vertiente

COORD. UTM x 611 202 y 4 414 676

ALTITUD 5 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN bueno

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN incluir en los inventarios oficiales

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA calcarenitas del Mioceno

VEGETACIÓN

RECURSOS barranco

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES
Plan Sectorial de Canteras.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones" dentro de Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions. Colegio Oficial de Arquitectos.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TOX-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Sínia de Toraixa des Pi

LOCALIZACIÓN Toraixa des Pi

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Alejandro Vega De La Fuente

DOMICILIO Toraixa des Pi, camino de Binissaida. Es Castell

USO ACTUAL uso extractivo

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *SÍNIA*

CRONOLOGÍA s. XIX-XX

ACCESO Camino de Binissaida.

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610 384 y 4 413 382

ALTITUD 36 metros



DESCRIPCIÓN

Máquina para elevar agua subterránea compuesta de una rueda horizontal (rodillo) con *braçols*, movida por una bestia que da vueltas, y con la que engranan los dientes de una rueda vertical que al rodar mueve una serie de arcaduces dispuestos a lo largo de una maroma, cuya parte inferior va sumergida en el agua del pozo donde está instalada la máquina. Se encuentran relacionadas con los huertos de regadío que, en su forma auténtica, eran completamente de madera. Muchas han sido modernizadas a base de ruedas y ejes de hierro, y de cadena en lugar de maroma de arcaduces. El extremo superior del árbol está atravesado por la percha, barra o balancín donde va enganchado el animal que al rodar pone en movimiento dicho árbol y, consiguientemente, el rodillo. La pieza original de la *sínia* es la rueda, un gran anillo de madera reforzado con unos travesaños situados verticalmente y sostenidos por un eje robusto de madera que descansa sobre cojinetes incrustados en el suelo a cada lado del *senial*, en Baleares denominado *trugeta*. La rueda va atravesada horizontalmente por bastones que le sirven de dientes y se engranan con los *braçols* del rodillo. Dichos bastones son las *pintes*. De la artesilla, por un canal exterior, el agua va a parar al estanque de riego.
Conserva la parte del estanque que distribuye agua a una serie de abrevaderos que se disponen a su alrededor.

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	huerta y cultivo
RECURSOS	hídrico

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

Para la tracción de agua hay dos tipos de *sínia*: la de arcaduces y la de *calaixons*. Los arcaduces van atados con cordeles o anillas de hierro (ataduras) a una cuerda o cadena que rodea la rueda de la *sínia* y que se denomina maroma. Los arcaduces vierten el agua dentro de una caja de madera denominada artesilla.

BIBLIOGRAFÍA

CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

OBSERVACIONES GENERALES

Consta en el *Inventari hidràulic de Menorca* elaborado por la UAB con el código TOX/E01

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente. Llevaba grabadas las iniciales TM en el lateral inferior de la pirámide, mirando a la parte de Es Castell, y las iniciales VC mirando a la de Sant Lluís; se observa la inscripción grabada DEL 54 E.P.S. DEL EZUA en la parte sur de la pirámide. Detrás de la pared seca aún se encuentran algunas piedras del mojón anterior (ver fotografía complementaria).

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO cruce Camí Vell de Sant Lluís con crta. Es Castell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608794,69 y 4412926,65 **ALTITUD** 55 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	desaparecido
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reposición
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E01: MOJÓN 2

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Hito derruido debido al ensanchamiento de la carretera. Se recomienda la recuperación de las piezas talladas de *marès* que se encuentran detrás de la pared seca y la reconstrucción del mojón en un punto cercano a la línea del término municipal donde no interfiera con la carretera (ver fotografía complementaria).

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



Restos del mojón derruido para ensanchar la carretera.
Las piezas talladas de *marès* todavía son recuperables.

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRE-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente. Lleva grabadas las iniciales TM en el lateral inferior norte de la pirámide, mirando a la carretera, y en el lateral inferior este y de cara a un caminito particular lleva grabadas las iniciales VC.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO ctra. de Es castell a Sant Lluís

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608524,60 | y 4412914,20

ALTITUD 57 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E02: MOJÓN 3

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado y se encuentra encalada. Se han adosado edificaciones que perturban su percepción.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente. No lleva grabado ningún tipo de letras ni marcas.

LOCALIZACIÓN Es Barranc de Trebalúger

ACCESO a unos 240 m al sur de la ctra. de Es Castell a Sant Lluís

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608408,39 y 4412798,85 | **ALTITUD** 57 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E03: MOJÓN 4

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, aunque se está deteriorando el mortero de cal. Se encuentra totalmente cubierto por la vegetación. Se recomienda restaurar el mortero de cal y encalarlo, además de desbrozar la vegetación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro por un metro y una altura total de dos metros aproximadamente, con un remate superior de forma piramidal.

LOCALIZACIÓN Es Barranc de Trebalúger

ACCESO entre Binifadet Nou y Trebalúger de Dalt

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608350,40 y 4412305,54 **ALTITUD** 54 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E04: MOJÓN 5

OBSERVACIONES GENERALES
El mojón ha perdido buena parte del mortero de cal y la vegetación lo está dañando. Se recomienda desbrozar, volverlo a enfoscar con mortero de cal y encalarlo.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E05

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Públic

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer un montón de piedra seca de forma cónica, de 80 cm de diámetro en su base por 70 cm de altura.
También debería haber, junto al mojón, una piedra fija que forma barrera en la entrada de la finca que pertenece al municipio de Sant Lluís y propiedad del Sr. José Pons Tudurí (año 1956). Esta piedra llevaba una cruz grabada a cintel.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO en el camino del Antíguls a 56 m del camino de Rafaletó

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608489,62 y 4412130,81 **ALTITUD** 50 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	desaparecido
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reposición
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E05: MOJÓN 6

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRE-E06

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente. Lleva grabadas las iniciales TM en el lateral inferior sur de la pirámide, mirando a la carretera de cara al camí de Rafaletó, y en el lateral inferior norte lleva grabadas las iniciales VC.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por el camino de Rafaletó

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608539,40 y 4412061,23 | **ALTITUD** 51 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E06: MOJÓN 7

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, se debe ir encalando y manteniendo.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRE-E07

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente. Lleva grabadas las iniciales TM en el lateral inferior sudoeste de la pirámide, mirando al camí de Rafaletó, y en el lateral inferior nordeste lleva grabadas las iniciales VC.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por el camino de Rafaletó

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608736,66 y 4411883,11 | **ALTITUD** 45 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E07: MOJÓN 8

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, se debe ir encalando y manteniendo.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E08

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por el camino de Rafaletó

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608848,95 y 4411954,51

ALTITUD 43 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca encalada, de forma cónica de unos 70 cm de diámetro en la base por 40 cm de altura.



ESTADO DE CONSERVACIÓN desaparecido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reposición

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E08: MOJÓN 9

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E09

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO a 210 m del mojón n.º 8 en dirección nordeste

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608868,99 y 4412041,74

ALTITUD 41 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca de forma cónica, de un metro de altura.



ESTADO DE CONSERVACIÓN desaparecido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reposición

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E09: MOJÓN 10

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E10

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES

CRONOLOGÍA sXIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608917,15 y 4412100,91

ALTITUD 42 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca encalada, de forma cónica, de un metro de diámetro en su base por sesenta centímetros de altura.



ESTADO DE CONSERVACIÓN desaparecido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reposición

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E10: MOJÓN 11

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRE-E11

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA sXIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide de piedra y mortero, con una altura total de dos metros aproximadamente. No lleva grabado ningún tipo de letras ni marcas.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por el camino de Maneguetes

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609146,13 | y 4412064,16 | **ALTITUD** 43 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E11: MOJÓN 12

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, solo falta reparar el mortero de cal y encalarlo para conservarlo mejor, al tiempo que resultaría más visible.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E12

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide de piedra y mortero, con una altura total de un metro cincuenta centímetros aproximadamente. No lleva grabado ningún tipo de letras ni marcas.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por el Camí Vell d'Alcaufar

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609175,32 | y 4411861,09 | **ALTITUD** 39 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN bueno

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reparación y mantenimiento

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, solo hace falta reparar el mortero de cal y encalarlo para conservarlo mejor, al tiempo que resultaría más visible.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E12: MOJÓN 13

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRE-E13

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón una piedra calcárea encalada, de 40 cm por 20 cm en su base y 40 cm de altura.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO Camí Vell d'Alcaufar

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609263,57 y 4411872,75

ALTITUD 40 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN desaparecido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reposición

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E13: MOJÓN 14

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E14

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO entre los *llocs* de Rafaletó y Trebalúger de sa Torre

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609265 y 4411688 **ALTITUD** 40 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca encalada, de forma cónica, de unos 80 cm de diámetro en su base por 70 cm de altura.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	desaparecido
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reposición
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E14: MOJÓN 15

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E15

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Trebalúger


ACCESO entre los *llocs* de Rafaletó i Trebaluget

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609443 y 4411786

ALTITUD 43 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente..



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	desaparecido
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reposición
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E15: MOJÓN 16

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E16

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Rafaletó

ACCESO entre *lloc* de Rafaletó y Trebalúger de sa Torre

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609460 y 4411900

ALTITUD 43 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca, de forma cónica, de un metro en su base por un metro de altura.



ESTADO DE CONSERVACIÓN desaparecido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reposición

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E16: MOJÓN 17

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E17

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente. Lleva grabadas las iniciales VC en el lateral inferior norte de la pirámide, mirando al término de Es Castell, y las iniciales TM en el lateral inferior sur, mirando al término de Sant Lluís.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por camino de Rafalet

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609792,60 y 4412089,66 | **ALTITUD** 43 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E17: MOJÓN 18

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, solo hace falta encalar la base para conservarla mejor al mismo tiempo que resultaría más visible. Se debe desbrozar la vegetación de alrededor.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E18

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide escalonada de piedra, con una altura total de dos metros aproximadamente. Lleva grabadas las iniciales VC en el lateral inferior norte de la pirámide, mirando al término de Es Castell, y las iniciales TM en el lateral sur, mirando al término de Sant Lluís.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por camino de Rafalet

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 609800,85 y 4412161,43 **ALTITUD** 43 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E18: MOJÓN 19

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Está en buen estado, solo hace falta encalar la base para conservarla mejor al mismo tiempo que resultaría más visible.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E19

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoció un mojón de piedra y mortero de cal de forma paralelepípeda rectangular, de base cuadrada de un metro de lado y rematada con una pirámide de piedra y mortero, con una altura total de un metro cincuenta centímetros aproximadamente.
Está empotrado en una pared de la misma altura.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO entre los *llocs* de Rafalet Vell y el paraje de Rafalet

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610154,88 y 4412266,22 | **ALTITUD** 43 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reconstrucción
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGIA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E19: MOJÓN 20

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Se debería reconstruir el mojón, devolviéndolo a su estado original. Se debe desbrozar la vegetación de alrededor, que amenaza con acabar de destruirlo.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E20

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX — CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO por Rafalet Vell

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610168,48 y 4412392,75

ALTITUD 40 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca encalada y de forma cónica, de unos 35 cm de diámetro en su base por 40 cm de altura.



ESTADO DE CONSERVACIÓN desaparecido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reposición

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E20: MOJÓN 21

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E21

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluis

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca, de forma cónica, de un metro de diámetro en su base por 80 cm de altura.

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO entre los *llocs* de Rafalet Vell y Ses Cometes

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610230 y 4412188

ALTITUD 41 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ESTADO DE CONSERVACIÓN	desaparecido
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reposición
INTERVENCIONES REALIZADAS	

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA/TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E21: MOJÓN 22

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-E22

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Sant Lluís

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX — CONTEMPORÁNEO

LOCALIZACIÓN Trebalúger

ACCESO 220 m al sudeste del anterior mojón

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610396,85 y 4412224,26

ALTITUD 41 metros

DESCRIPCIÓN
Se debería reconocer como mojón un montón de piedra seca de forma cónica, de 60 cm de diámetro en su base por 40 cm de altura.



ESTADO DE CONSERVACIÓN desaparecido

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN reposició

INTERVENCIONES REALIZADAS

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
Hito desaparecido, se proporcionan sus coordenadas como testimonio de su ubicación.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRE-E22: MOJÓN 23

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRP-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN *Creu des tres Termes*

LOCALIZACIÓN Camino de Trepucó

ACCESO Ctra. Es Castell a Sant LLuís. Camino de Trepucó

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608 302 y 4 413 702 **ALTITUD** 57.50 metros

REGIMEN JURÍDICO Municipal

PROPIETARIO AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

DOMICILIO Plaza Explanada, 5 (07720) Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA Indeterminada CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Crucifijo de *marès* de 3,86 x 0,65 x 4,1 m y base de 2,49 m. Ubicado sobre una columna de planta octogonal sobre un pie moldurado con base escalonada. En el pedestal hay restos de la pila de agua bendecida que fue mutilada. El fuste, el capitel y el tambor son de sección octogonal. La cruz latina de brazos rectos y de sección cuadrada presenta en el anverso a Cristo crucificado. Situado en el denominado camino de Trepucó en los límites entre municipios. Actualmente, la carretera está asfaltada.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	Nº REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**207***	
Consell Insular de Menorca	**001242**	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☒ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	conservación de los elementos
INTERVENCIONES REALIZADAS	En el momento de realizar el catálogo, la cruz fue motivo de restauración.

OBSERVACIONES GENERALES
Declarada por la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Decreto 571/ 1963, del 14 de marzo

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRP-E01: MOJÓN 1

BIBLIOGRAFÍA
GUTIERREZ, J.: La cruz en Menorca. Cruces de término. Revista de Menorca, 1984.
MARTÍNEZ B.;VILLALONGA, P.: Inventari de les creus de terme. Conselleria del Govern Balear.*
GOMILA, J.: Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic. Aj. Maó. núm. de ficha T-28/2

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRP-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Hitos del término Es Castell - Maó

REGIMEN JURÍDICO: Público

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

USO ACTUAL:

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: MOJÓN

CRONOLOGÍA: s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoce un mojón de piedra y mortero de cal, de forma paralelepípeda rectangular de base cuadrada de un metro de lado, con una altura de un metro sesenta cm.

LOCALIZACIÓN: Caserio de Trepucó

ACCESO: Cruce camí Vell de Sant Lluís y camí Llarg

UBICACIÓN: aire libre | **TOPOGRAFÍA:**

COORD. UTM: x 608 277.75 | y 4 414 380.98 | **ALTITUD:** 58 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: | **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	destruido en gran parte
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reconstrucción
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

OBSERVACIONES GENERALES
La parte superior del mojón, la pirámide, la han retirado. También le han encastado dos rótulos de cerámica con los nombres de los caminos. Se debe desbrozar la vegetación de alrededor.

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRP-E02: MOJÓN 2

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR ..... Jesús Cardona y Jordi Gordillo ..... **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRP-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Maó

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s.XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoce un mojón de piedra y mortero de cal, de forma paralelepípeda rectangular de base cuadrada de un metro de lado, con una altura de un metro treinta y cinco cm.
Lleva grabadas en la parte superior las iniciales TM hacia la parte de Maó y VC hacia la parte de Es Castell.

LOCALIZACIÓN Caserio de Trepucó

ACCESO Cruce camí des Moro y camí Vell de Sant Lluís

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA**

COORD. UTM x 608 393.90 y 4 414 688,13 | **ALTITUD** 61 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN dañado

PROTECCIÓN FÍSICA ninguna

PROPUESTA DE ACTUACIÓN restauración

INTERVENCIONES REALIZADAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA

VEGETACIÓN

RECURSOS

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRP-E03: MOJÓN 3

OBSERVACIONES GENERALES
Está bastante bien conservado, aunque le falta la parte superior, que no se encuentra por los alrededores. Se debería encalar para conservarlo mejor.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRP-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Hitos del término Es Castell - Maó

REGIMEN JURÍDICO Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES MOJÓN

CRONOLOGÍA s. XIX-XX | CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Se reconoce un mojón de piedra y mortero de cal, de forma paralelepípeda rectangular de base cuadrada de un metro de lado, con una altura de un metro ochenta cm. y rematado por una pirámide también de piedra.
Lleva grabadas en la parte superior las iniciales TM hacia la parte de Maó y VC hacia la parte de Es Castell.

LOCALIZACIÓN Caserio de Trepucó

ACCESO Cruce camí des Moro de Sant Lluís y camí de Trebalúger a Trepucó

UBICACIÓN aire libre | **TOPOGRAFÍA**

COORD. UTM x 608 477.98 | y 4 414 659.16

ALTITUD 57.50 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauració
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.
TRP-E04: MOJÓN4

BIBLIOGRAFÍA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONES GENERALES
Está bastante bien conservado, se debería arreglar un pequeño derrumbe de su base, reparar con mortero de cal, eliminar la señal de tráfico y pintarlo para conservarlo mejor.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRP-E05

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Hitos del término Es Castell - Maó

REGIMEN JURÍDICO: Público

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

USO ACTUAL:

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: MOJÓN

CRONOLOGÍA: s. XIX-XX — CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN

Se reconoce un mojón de piedra y mortero de cal, de forma paralelepípeda rectangular de base cuadrada de un metro de lado, con una altura de un metro cincuenta cm.

Lleva grabadas en la parte superior las iniciales TM hacia la parte de Maó y VC hacia la parte de Es Castell.

LOCALIZACIÓN: Caserio de Trepucó

ACCESO: Cruce camino de Trebalúger a Trepucó y el Camí Verd

UBICACIÓN: aire libre — **TOPOGRAFÍA:**

COORD. UTM: x 608 482.62 / y 4 414 856.62 — **ALTITUD:** 56 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN: — **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	dañado
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	reparación y mantenimiento
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

Nota: mojones referidos en el acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los mojones en los términos municipales de Sant Lluís y Es Castell efectuados por el Servicio Geográfico del Ejército y representaciones de los municipios mencionados en el año 1955.

TRP-E05: MOJÓN5

OBSERVACIONES GENERALES

Se encuentra en buen estado de conservación, pero se recomienda reponer la parte superior desaparecida.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRP-E06

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Canteras de Trepucó

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CANTERA

CRONOLOGÍA s. XVIII | MODERNO

LOCALIZACIÓN Trepucó

ACCESO Por Camí de Trepuconet

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608 816 y 4 415 019

ALTITUD 44 metros

DESCRIPCIÓN
Cantera a cielo abierto de pequeñas dimensiones y de unos tres metros de profundidad, utilizada para extraer el material necesario para construir las casas de los alrededores. Normalmente este tipo de cantera tiene cronologías acordes a la construcción de la *casa de lloc* (finales s. XVIII-XIX).



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo y abierto.
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TRP-E07

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Boueret de Trepucó

LOCALIZACIÓN Trepucó

ACCESO Por Camí de Trepuconet

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608 956 y 4 415 039 **ALTITUD** 46 metros

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL almacén

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES BOYERA

CRONOLOGÍA Indeterminada MODERNO

DESCRIPCIÓN
Boyera de pared verde con cubierta a dos aguas a la que se le han retirado las tejas y posiblemente la estructura de madera originales para colocarle unas placas de fibrocemento modernas.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	restauración
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TVR-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Tramos de camino empedrado

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Mir Rodes // Pilar Orfila Pons

DOMICILIO c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona // C.Santa Eulàlia,25 07702 Maó

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAMINO EMPEDRADO

CRONOLOGÍA Indeterminada

DESCRIPCIÓN

Se han constatado diferentes tramos alrededor del barranco izquierdo de Cala Sant Esteve en la parte alta del barranco siguiendo su perímetro, que se adaptan a los diferentes desniveles del terreno creando varias rampas y tramos escalonados.

LOCALIZACIÓN Torrevella del Rei

ACCESO arriba del Barranc del Rei

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 610 905 y 4 413 333

ALTITUD 29 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	delimitación del camino
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

Consta en los registros de BIC del Govern balear y del Ministerio en virtud de la catalogación como camino romano de J. Mascaró Pasarius en el I.M.P.P. y la declaración del monumento histórico-artístico del elemento.

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA

CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: TVR-E02

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: Pozo de Torrevella

REGIMEN JURÍDICO: Privado Particular
PROPIETARIO: Pedro Mir Rodes
DOMICILIO: c. Carrenca, 13 3-2 08017 Barcelona
USO ACTUAL: indefinido
TIPOLOGÍA DE ENTIDADES: POZO
CRONOLOGÍA:

DESCRIPCIÓN
Pozo situado al lado de un camino en la parte alta de Cala Sant Esteve en una zona potencialmente arqueológica conformada por otros elementos arqueológicos y etnológicos. Excavado en la roca con boca redondeada sobre la que se encuentran colocadas losas de *marès* bien rectas definiendo el pozo. Es un pozo o *sitjot* que podría utilizarse desde antiguo.

LOCALIZACIÓN: Torrevella
ACCESO: Arriba de Cala Sant Esteve, subiendo por el barranco de la izquierda
UBICACIÓN: aire libre **TOPOGRAFÍA:** alto
COORD. UTM: x 610 879 y 4 413 450
ALTITUD: 32 metros



DISPOSICIONES OFICIALES
TIPO DE BIEN: **FECHA BIC:**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	deforestación e investigación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	hídricos

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



BIBLIOGRAFÍA
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada i Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TVR-E03

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Barraca de dos entradas

LOCALIZACIÓN Torrevella

ACCESO Arriba de Cala Sant Esteve, subiendo por el barranco de la izquierda

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 610 896 y 4 413 380 **ALTITUD** 32 metros

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Mir Rodes

DOMICILIO Carrenca, 13 3-2 08017 Barcelona

USO ACTUAL uso ganadero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES BARRACA DE GANADO

CRONOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Construcción de piedra en seco de planta rectangular, con cubierta de piedra y dos hiladas de *marès* y el techo cubierto de tierra destinados a dar cobijo a los corderos. Se adosa a una pared seca, integrándose totalmente en el entorno de construcción en seco. Los lados de la edificación se hacían con piedras de mayor tamaño descantilladas a pesar de ser una construcción de piedra seca. En su construcción se desbastaban las piedras y se ordenaban por hiladas según su tamaño. Se cubre con bóveda de cañón por aproximación de hiladas en un pasillo que comunica dos entradas con losas dispuestas a doble vertiente (la de la derecha tapiada por pared seca) y se acaba con un recubrimiento de tierra en la parte exterior.



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	bueno
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGIA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	hídricos (hay un pozo cerca)

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA
Al lado de la barranca se encontró una pila de forma redondeada picada en piedra (ver fotografía complementaria)

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, A., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TVR-E04

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Barraca de Torrevella

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO Pedro Mir Rodes

DOMICILIO Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES BARRACA DE GANADO

CRONOLOGÍA s. XIX-XX

DESCRIPCIÓN
Construcción rústica de grandes dimensiones para dar cobijo a los animales. Hecha de piedra en seco de forma redonda, formada exteriormente por una serie de paredes sobrepuestas creando diferentes pisos escalonados que van disminuyendo de diámetro, a medida que se va subiendo. A un lado suelen tener una pendiente en forma de rampa en los bordes de todos los pisos que sirve para subir cómodamente hasta el punto más alto de la barraca. Tienen falsa bóveda interior con la que se obtiene una forma que recuerda a una peonza invertida.

LOCALIZACIÓN Torrevella

ACCESO Arriba de Cala Sant Esteve, subiendo por el barranco de la izquierda

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** alto

COORD. UTM x 610 819 y 4 413 413

ALTITUD 33 metros



DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

ESTADO DE CONSERVACIÓN	regular
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPEUESTA DE ACTUACIÓN	incluir en los inventarios oficiales
INTERVENCIONES REALIZADAS	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral alto y abierto
RECURSOS	hídricos (pozo cercano

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN XEN-E01

ELEMENTO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN Na Xenxa

REGIMEN JURÍDICO Privado Particular

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ERAS Y BARRACAS DE GANADO

CRONOLOGÍA s.XIX | MODERNO

DESCRIPCIÓN

Conjunto de tres fincas en explotación, con sus respectivas eras. Una de ellas está muy deteriorada, parcialmente destruida al ser utilizada como aparcamiento de vehículos. Las otras dos, sin uso, se encuentran en buenas condiciones. Se supone la existencia de unas barracas de ganado que no han sido localizadas.

LOCALIZACIÓN Na Xenxa d'en Borràs

ACCESO Camí de Na Xenxa antes del camino de ses Planes

UBICACIÓN aire libre **TOPOGRAFÍA** plano

COORD. UTM x 608 953 y 4 414 121

ALTITUD 51 metros



ESTADO DE CONSERVACIÓN	malo
PROTECCIÓN FÍSICA	ninguna
PROPUESTA DE ACTUACIÓN	limpieza, deforestación y consolidación
INTERVENCIONES REALIZADAS	

DISPOSICIONES OFICIALES

TIPO DE BIEN | **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 SÍ ☐ ☒ NO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA	calcáreo
VEGETACIÓN	matorral bajo y abierto
RECURSOS	

RESTOS MUEBLES

tipo de material	datación	observaciones
cerámico		
lítico		
metal/vidrio		
orgánico		

DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA /TIPOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES GENERALES

INFORMACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA



REDACTADA POR Jesús Cardona y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA CATÁLOGO ETNOLÓGICO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
ANA-E01	Molino De Sant Josep	Urb. Santa Ana
ANA-E02	Canteras de Santa Ana	Santa Ana
BLV-E01	Aljibe de Bellveure	Lloc de Bellveure
BNM-E01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-E01	Tramos de caminos empedrados de las boyeras	Lloc de Barranc del Rei
BRI-E02	Camino empedrado del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E03	Norias y canalizaciones. Huertos del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E04	Cueva de las Las Columnas	Barranc del Rei
BSB-E01	Aljibe del hipogeo	Binissaida de Baix
BSC-E01	Camino empedrado de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E02	Caseta de vorera	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E03	Pont de bestiar y caseta de vorera	Binissaida de Sa Torre
BSC-E04	Caseta de vorera de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E05	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E06	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E07	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E08	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E09	Hitos del término Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BST-E01	Pou de torn	Binissaida de Sa Creueta
BST-E02	Corredor de camino	Binissaida de Sa Creueta
BST-E03	Cantera y estanque de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BTD-E01	Barraca de Biniatap de Dalt	Biniatap de Dalt
BTP-E01	Barraca de Biniatap	Biniatap
BTP-E02	Pozo con motor de sa Casa Nova	Biniatap
BTP-E03	Noria de s'Hort den Xandru	Biniatap
BTP-E04	Barracas s'Hort den Xandru	Biniatap
CAC-E01	Cuevas de pescadores	Cala Corb
CAF-E01	Hitos del Término es Castell - Maó	Camí Verd
CAF-E02	Hitos del Término es Castell - Maó	Cala Figuera
CAF-E03	Hitos del Término es Castell - Maó	Cala Figuera
CAS-E01	Molino del Camí de Maó	Entrada del Poble Es Castell
CSE-E01	Camino empedrado	Cala Sant Esteve
CSE-E02	Horno de fundición	Punta des Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-E03	Caseta para barca de n' Urbina	Cala Sant Esteve
CSE-E04	Caseta para barca de Jaume Llopis	Cala Sant Esteve
CSE-E05	Cueva den Llobera	Cala Sant Esteve
CSE-E07	Pozo al lado de Fort Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-E08	Zona de canteras, hornillos y camino empedrado	Cala Sant Esteve
CSE-E09	Trincheras excavadas en la roca	Cala Sant Esteve
FOD-E01	Viveros Maspoch	El Fonduco
FOD-E02	Era del Fonduco	El Fonduco
HFL-E01	Huertos de la Florida	La Florida
RDR-E01	Cueva del Repòs del Rei	Repòs del Rei
RDR-E02	Noria del Repós del Rei	Repòs del Rei
RDR-E03	Camí Vell de Maó - Es Castell	Repòs del Rei
SAC-E01	Cantera Santa Creu	Santa Creu
SAC-E02	Era Santa Creu	Santa Creu
SAC-E03	Molino de Santa Creu	Santa Creu.
SAC-E04	Canteras davall cases Santa Creu	Santa Creu
SBI-E01	Sinia de s'Hort de Biali	Biali
SCF-E01	Camino empedrado	Sínia Cala Figuera
SCF-E02	Sinia de Cala Figuera	Cala Figuera
SDR-E01	Cantera Robadones	Sínia den Robadones
SDR-E02	Camí Verd	Pujada del Camí Verd
SDT-E01	Sinia des Boter	Sínia des Boter
SGN-E01	Canteras de Son Granot	Son Granot
STU-E01	Sinia de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-E01	Forat de pescadors	Son Vidal
SVL-E02	Aljibe de Son Vidal	Son Vidal
SVL-E03	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E04	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E05	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
TNR-E01	Aljibe de Torrenova del Rei	Lloc de Torre Nova del Rei
TNR-E02	Canteras de sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est.
TOX-E01	Sinia de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-E01	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E02	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E03	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger
TRE-E04	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
TRE-E05	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E06	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E07	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E08	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E09	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E10	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E11	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E12	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E13	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E14	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E15	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E16	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E17	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E18	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E19	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E20	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E21	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E22	Hitos del Término Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRP-E01	Creu des Tres Termes	Camí de Trepucó
TRP-E02	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E03	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E04	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E05	Hitos del Término Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E06	Canteras de Trepucó	Trepucó
TRP-E07	Boueret de Trepucó	Trepucó
TVR-E01	Tramos de camino empedrado	Torrevella Del Rei
TVR-E02	Pozo de Torrevella	Torrevella
TVR-E03	Barraca de dos entradas	Torrevella
TVR-E04	Barraca de Torrevella	Torrevella
XEN-E01	Na Xenxa	Na Xenxa D'En Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

ANA-E01 MOLÍ DE SANT JOSEP

TIPOLOGÍA: MOLINO DE VIENTO HARINERO **ED50 UTM X** = 610550 **UTM Y** = 4415152

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

ANA-E02 PEDRERES DE SANTA ANA

TIPOLOGÍA: CANTERA

ED50 UTM X = 610453 **UTM Y** = 4415103

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BLV-E01 ALJUB DE BELLVEURE

TIPOLOGÍA: ALJIBE DE BELLVEURE

ED50 UTM X = 609892 **UTM Y** = 4415195

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BNM-E01 BINIMAIMÓ

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*, ERA Y BARRACA DE GANADO **ED50 UTM X** = 610369 **UTM Y** = 4414278

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-E01 TRAM EMPEDRAT DEL CAMÍ DEL BOUER

TIPOLOGÍA: CAMINO EMPEDRADO **ETRS89 UTM X** = 610894 **UTM Y** = 4413640

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-E02 CAMÍ EMPEDRAT DEL BARRANC DEL REI

TIPOLOGÍA: CAMINO EMPEDRADO **ED50 UTM X** = 610953 **UTM Y** = 4413603

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-E03 SÍNIES I CANALITZACIONS.HORTS DEL BARRANC DEL REI

TIPOLOGÍA: CANALIZACIÓN HIDRÁULICA Y *SÍNIES* **ED50 UTM X** = 611016 **UTM Y** = 4413625

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-E04 COVA DE SES COLUMNES

TIPOLOGÍA: HIPOGEO, CUEVA ARTIFICIAL O CANTERA

ED50 UTM X = 611095 **UTM Y** = 4413774

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSB-E01 ALJUB DE L'HIPOGEU

TIPOLOGÍA: ALJIBE

ED50 UTM X = 611557 **UTM Y** = 4412778

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E01 CAMÍ EMPEDRAT BINISSAIDA

TIPOLOGÍA: CAMINO EMPEDRADO

ED50 UTM X = 611073 **UTM Y** = 4412472

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E02 CASETA DE VORERA

TIPOLOGÍA: *CASETA DE VORERA*
REFUGIO DE PESCADORES

ED50 UTM X = 611851 **UTM Y** = 4412024

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E03 PONT DE BESTIAR I CASETA DE VORERA

TIPOLOGÍA: *PONT DE BESTIAR*

ETRS89 UTM X = 611776 **UTM Y** = 4412921

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E04 CASETA DE VORERA DE BINISSAIDA

TIPOLOGÍA: *CASETA DE VORERA*

ED50 UTM X = 611817 **UTM Y** = 4412571

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E05 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610535 **UTM Y** = 4412360

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E06 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610631 **UTM Y** = 4412293

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E07 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610644 **UTM Y** = 4412229

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E08 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610703 **UTM Y** = 4412245

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-E09 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610719 **UTM Y** = 4412107

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-E01 POU DE TORN

TIPOLOGÍA: *POU DE TORN*

ED50 UTM X = 611113 **UTM Y** = 4412525

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-E02 CORREDOR DE CAMÍ

TIPOLOGÍA: CORREDOR DE CAMINO

ED50 UTM X = 611106 **UTM Y** = 4412544

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-E03 PEDRERA I SAFAREIG DE BINISSAIDA

TIPOLOGÍA: CANTERA

ED50 UTM X = 611685 **UTM Y** = 4413457

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BTD-E01 BARRACA DE BINIATAP DE DALT

TIPOLOGÍA: BARRACA DE GANADO **ED50 UTM X** = 609650 **UTM Y** = 4414338

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BTP-E01 BARRACA DE BINIATAP

TIPOLOGÍA: BARRACA DE GANADO

ED50 UTM X = 609857 **UTM Y** = 4414583

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BTP-E02 POU AMB MOTOR DE SA CASA NOVA

TIPOLOGÍA: POZO

ED50 UTM X = 609388 **UTM Y** = 4414949

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BTP-E03 SÍNIA DE S'HORT DEN XANDRU

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 609639 **UTM Y** = 4414615

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BTP-E04 BARRAQUES DE S'HORT D'EN XANDRU

TIPOLOGÍA: BOYERA

ED50 UTM X = 609602 **UTM Y** = 4414581

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAC-E01 COVES DE PESCADORS

TIPOLOGÍA: CUEVAS DE PESCADORES **ED50 UTM X** = 610345 **UTM Y** = 4415582

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAF-E01 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609093 **UTM Y** = 4415768

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAF-E02 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609122 **UTM Y** = 4415813

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAF-E03 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609141 **UTM Y** = 4415907

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-E01 MOLÍ DES CAMÍ DE MAÓ

TIPOLOGÍA: MOLINO DE VIENTO HARINERO **ED50 UTM X** = 609864 **UTM Y** = 4415500

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E01 CAMINO EMPEDRADO

TIPOLOGÍA: CAMINO EMPEDRADO

ED50 UTM X = 611169 **UTM Y** = 4413679

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E02 FORN DE FUNDICIÓ

TIPOLOGÍA: HORNO DE CAL

ED50 UTM X = 611648 **UTM Y** = 4413547

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E03 CASETA PER BARCA DE N'URBINA

TIPOLOGÍA: *CASETA VORERA DE BARCA*

ED50 UTM X = 611554 **UTM Y** = 4413677

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E04 CASETA PER BARCA DE JAUME LLOPIS

TIPOLOGÍA: *CASETA VORERA DE BARCA*

ED50 UTM X = 611543 **UTM Y** = 4413800

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E05 COVA DEN LLOBERA

TIPOLOGÍA: *CASETA VORERA DE BARCA*

ED50 UTM X = 611537 **UTM Y** = 4413680

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E07 POU AL COSTAT DE FORT MARLBOROUGH

TIPOLOGÍA: POZO

ED50 UTM X = 611450 **UTM Y** = 4413669

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E08 ZONA DE CANTERES, FORNETS I CAMÍ EMPEDRAT

TIPOLOGÍA: CANTERA ANTIGUA

ED50 UTM X = 611114 **UTM Y** = 4413415

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-E09 TRINXERES EXCAVADES A LA ROCA

TIPOLOGÍA: INDETERMINADO (HABITACIÓN) **ED50 UTM X** = 611698 **UTM Y** = 4413465

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

FOD-E01 VIVERS MASPOCH

TIPOLOGÍA: VIVERO DE LANGOSTAS **ED50 UTM X** = 609591 **UTM Y** = 4416015

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

FOD-E02 ERA DEL FONDUCO

TIPOLOGÍA: ERA

ED50 UTM X = 609315 **UTM Y** = 4415945

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

HFL-E01 HORTS DE LA FLORIDA

TIPOLOGÍA: BARRACA DE GANADO Y CANALIZACIONES DE AGUA

ED50 UTM X = 609420 **UTM Y** = 4414740

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

RDR-E01 COVA DEL REPÒS DEL REI

TIPOLOGÍA: HIPOGEO/CUEVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609750 **UTM Y** = 4415963

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

RDR-E02 SÍNIA DEL REPÓS DEL REI (A)

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 609959 **UTM Y** = 4415634

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

RDR-E02 SÍNIA DEL REPÓS DEL REI (B)

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 609886 **UTM Y** = 4415554

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

RDR-E03 CAMÍ VELL DE MAÓ - ES CASTELL

TIPOLOGÍA: CAMINO

ED50 UTM X = 609818 **UTM Y** = 4415665

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SAC-E01 PEDRERA SANTA CREU

TIPOLOGÍA: CANTERA

ED50 UTM X = 610262 **UTM Y** = 4414853

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL


SAC-E02 ERA SANTA CREU

TIPOLOGÍA: ERA

ED50 UTM X = 610310 **UTM Y** = 4414927

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SAC-E03 MOLÍ DE SANTA CREU

TIPOLOGÍA: MOLINO DE VIENTO HARINERO **ED50 UTM X** = 610337 **UTM Y** = 4415148

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SAC-E04 PEDRERES DAVALL CASES SANTA CREU

TIPOLOGÍA: CANTERA

ED50 UTM X = 610370 **UTM Y** = 4414972

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SBI-E01 SINIA DE S'HORT DE BIALI

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 609707 **UTM Y** = 4414551

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SCF-E01 CAMINO EMPEDRADO

TIPOLOGÍA: CAMINO EMPEDRADO **ED50 UTM X** = 609200 **UTM Y** = 4415815

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SCF-E02 SINIA DE CALA FIGUERA

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 609233 **UTM Y** = 4415757

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SDR-E01 PEDRERA ROBADONES

TIPOLOGÍA: CANTERA

ED50 UTM X = 609057 **UTM Y** = 4415547

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SDR-E02 CAMÍ VERD

TIPOLOGÍA: CAMINO EMPEDRADO

ED50 UTM X = 609002 **UTM Y** = 4415442

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SDT-E01 SÍNIA DES BOTER

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 608553 **UTM Y** = 4414761

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SGN-E01 PEDRERES DE SON GRANOT

TIPOLOGÍA: CANTERA

ED50 UTM X = 610739 **UTM Y** = 4414565

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

STU-E01 SÍNIA DE SON TUDURÍ

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 609256 **UTM Y** = 4415063

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-E01 FORAT DE PESCADORS

TIPOLOGÍA: REFUGIO DE PESCADORES **ED50 UTM X** = 611609 **UTM Y** = 4411813

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-E02 ALJUB DE SON VIDAL

TIPOLOGÍA: ALJIBE / CANALIZACIONES HIDRÁULICAS

ED50 UTM X = 610855 **UTM Y** = 4411958

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-E03 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610816 **UTM Y** = 4411834

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-E04 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 611305 **UTM Y** = 4411384

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-E05 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 611506 **UTM Y** = 4411295

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-E01 ALJUB DE TORRENOVA DEL REI

TIPOLOGÍA: ALJIBE

ED50 UTM X = 610512 **UTM Y** = 4413944

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-E02 PEDRERES DE SA RAVAL NOVA

TIPOLOGÍA: CANTERA

ED50 UTM X = 611202 **UTM Y** = 4414676

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL


TOX-E01 SÍNIA DE TORAIXA DES PI

TIPOLOGÍA: *SÍNIA*

ED50 UTM X = 610384 **UTM Y** = 4413382

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E01 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608795 **UTM Y** = 4412927

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E02 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608525 **UTM Y** = 4412914

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E03 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608408 **UTM Y** = 4412799

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E04 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608350 **UTM Y** = 4412306

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E05 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608490 **UTM Y** = 4412131

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E06 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608539 **UTM Y** = 4412061

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E07 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608737 **UTM Y** = 4411883

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E08 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608849 **UTM Y** = 4411955

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E09 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608869 **UTM Y** = 4412042

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E10 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES **ED50 UTM X** = 608917 **UTM Y** = 4412101

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E11 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609146 **UTM Y** = 4412064

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E12 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609175 **UTM Y** = 4411861

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E13 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609264 **UTM Y** = 4411873

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E14 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609265 **UTM Y** = 4411688

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E15 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609443 **UTM Y** = 4411786

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E16 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609460 **UTM Y** = 4411900

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E17 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609793 **UTM Y** = 4412090

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E18 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 609801 **UTM Y** = 4412161

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E19 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610155 **UTM Y** = 4412266

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E20 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610168 **UTM Y** = 4412393

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E21 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610230 **UTM Y** = 4412188

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-E22 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 610397 **UTM Y** = 4412224

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-E01 CREU DES TRES TERMES

TIPOLOGÍA: CRUZ DE TÉRMINO

ED50 UTM X = 608302 **UTM Y** = 4413702

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-E02 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608278 **UTM Y** = 4414381

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-E03 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608394 **UTM Y** = 4414688

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-E04 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608478 **UTM Y** = 4414659

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-E05 HITOS DEL TÉRMINO DE ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGÍA: MOJONES

ED50 UTM X = 608483 **UTM Y** = 4414857

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-E06 PEDRERES DE TREPUCÓ

TIPOLOGÍA: CANTERAS

ED50 UTM X = 608816 **UTM Y** = 4415019

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRP-E07 BOUERET DE TREPUCÓ

TIPOLOGÍA: BOYERA

ED50 UTM X = 608956 **UTM Y** = 4415039

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-E01 TRAMOS DE CAMINO EMPEDRADO

TIPOLOGÍA: CAMINO EMPEDRADO **ED50 UTM X** = 610905 **UTM Y** = 4413333

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-E02 POU DE TORREVELLA

TIPOLOGÍA: POZO

ED50 UTM X = 610879 **UTM Y** = 4413450

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-E03 BARRACA DE DUES ENTRADES

TIPOLOGÍA: BARRACA DE GANADO **ED50 UTM X** = 610896 **UTM Y** = 4413380

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***




https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-E04 BARRACA DE TORREVELLA

TIPOLOGÍA: BARRACA DE GANADO **ED50 UTM X** = 610819 **UTM Y** = 4413413

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

XEN-E01 NA XENXA

TIPOLOGÍA: ERAS Y BARRACAS DE GANADO **ED50 UTM X** = 608953 **UTM Y** = 4414121

Cartografía E 1:1000 ***Fuente. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL

Redactores
Margarita Sales Juaneda, licenciada en Historia
Montserrat Anglada Fontestad, arqueóloga
Jesús Cardona Pons, arquitecto

Colaboradores
Alexandre Franquesa Balcells, biólogo especializado en SIG
Jordi Gordillo Monforte, ingeniero de la edificación



ENERO 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455



CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL

TOMO V. CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

ENERO 2019

CARDONA PONS JESUS - 41501984W

Firmado digitalmente por CARDONA PONS JESUS - 41501984W
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-41501984W, givenName=JESUS, sn=CARDONA PONS, cn=CARDONA PONS JESUS - 41501984W
Fecha: 2021.07.06 19:27:14 +02'00'

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
AUB-A01	Ses Aubertones	Lloc de ses Aubertones. Zona Binissaida
BLV-A01	Bellveure	Lloc de Belleveure
BNM-A01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-A01	Cases des Barranc del Rei	Cala Sant Esteve
BSC-A01	Capilla de Binissaida de sa Creueta	Binissaida de sa Creueta
BSC-A02	Binissaida de sa Creueta	Lloc de Binissaida de sa Creueta
BSR-A01	Binissaida des Barrancons	Binissaida
BSR-A02	Jardín de Binissaida des Barracons	Barranc des Vi.
BST-A01	Torre d'en Penjat / Torre d'en Stuart	Binissaïda de sa Torre
BST-A02	Casas de Binissaida de sa Torre	Binissaida de sa Torre
BTP-A01	Casa de Biniatap, 25	Biniatap, 25
CAM-A01	Santa Camil·La / Nostra Senyora del Rosari	Lloc de Santa Camila
CAS-A09	Caseta de vorera Miramar	Carles III
CAS-A10	Faro del puerto de Maó	Castell de Sant Felip
CAS-A11	El Salón	Carrer Victori, 26-28
CAS-A12	Carrer Gran, 145	Carrer Gran, 145
CAS-A13	Santa Barbara, 20 // Sant Cristòfol, 1-3	Santa Barbara, 20
CAS-A14	Carrer Gran,141	Carrer Gran, 141
CAS-A15	Can Martí	Cala Corb, 8
CAS-A16	Carrer Gran, 115	Carrer Gran,115
CAS-A17	Convento de Carmelites Misioneres	Carrer Victory
CAS-A18	Carrer Sant Jordi, 41	Carrer Sant Jordi, 41
CAS-A19	Carrer Victori, 62-64	Carrer Victori, 62-64
CAS-A20	Carrer Victori, 66	Carrer Victori, 66
CAS-A21	Iglesia del Roser	Carrer Victori
CAS-A22	Can Esbert	Carrer Victori, 49
CAS-A23	Associación de vecinos de Es Castell	Carrer Victori, 52
CAS-A24	Torre des Sol	Carrer Victori, 54
CAS-A25	Antiguo restaurante Aurora	Carrer Fàbregues, 19-21
CAS-A26	Ayuntamiento	Esplanada
CAS-A27	Antigua Cantina	Carrer Victori, 38/ Carrer Gran, 55 A
CAS-A28	Cuartel Conde Cifuentes	Esplanada, 21
CAS-A29	Túneles subterráneos	Túnels baix Esplanada
CAS-A30	Museo Militar / Cuartel de de Cala Corb	Esplanada, 18, 19, 20
CAS-A31	Imprenta	Esplanada, 2
CAS-A32	Can Sampol	Santa Ana
CAS-A33	Carrer Gran, 51	Carrer Gran,51
CAS-A34	Cuartel Duque de Crillón	Esplanada, 13, 14, 15
CAS-A35	Explanada, 7	Plaça de l'Esplanada
CAS-A36	Casa Adame	Carrer Victori, 22
CAS-A37	Capilla de Santa Margarita	Carrer Stuart, 20
CAS-A38	Casa Terrés	Carrer Bellavista, 1
CAS-A39	Antiguo Almacén de Víveres	Carrer Sant Josep
CAS-A40	Carrer Sant Aleix, 24	Carrer Sant Aleix, 24
CAS-A41	Carrer sa Font, 17,19	Calesfonts
CAS-A42	Carrer de sa Font, 21	Calesfonts
CAS-A43	Carrer de sa Font, 23	Calesfonts
CAS-A44	Carrer de sa Font, 25	Carrer sa Font, 25
CAS-A45	Santa Ana	Carrer Llebeig, 6
CAS-A46	Casa Miranda de Calesfonts	Carrer Miranda de Calesfonts, 21
CAS-A47	Casa roja del Moll den Pons	Carrer Bellavista, 64
CAS-A48	Sa Sínia	Carrer Sant Josep,
CAS-A49	Casa de Ruiz i Pablo	Carrer Ruiz y Pablo, 13
CAS-A50	Casa Bofill	Carrer de sa Font 3
CAS-A51	Edificio Cantallops	Carrer des Port 99-109
CAS-A52	Carrer Sant Jaume 15-23	Carrer Sant Jaume 15-17-19-21-23
CPT-A01	Son Calapat	Lloc de son Calapat
CSE-A01	Castillo de San Felipe	Punta de Sant Carles
CSE-A02	Fuerte Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-A03	Polvorín de Marina	Cala Sant Esteve
CSE-A04	Caseta para barca den Mercadal	Cala Sant Esteve
CSE-A05	Casa Tula	Cala Sant Esteve
FOD-A01	Lord Collingwood (Hostal Almirante)	Lloc de Fonduco
FOD-A02	Caseta de Vorera	Moll de Fonduco
FOD-A03	Casa Frances	Moll de Fonduco 4-5-6
LAR-A01	Son Vilar	Urbanització Son Vilar
SAC-A01	Casat de Santa Creu	Ctra.de Sant Felip, 2
SBI-A01	Son Biali	Biniatap,23
SGN-A01	Son Granot	Ctra. de Sant Felip, S/N Turó de Son Granot

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
SJB-A01	Capilla de Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
SLB-A02	Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
STU-A01	Son Tudurí	Lloc de Son Tudurí
SVL-A01	Son Vidal	Lloc de Son Vidal
TNR-A01	Cementerio Municipal	Torre Nova del Rei
TNR-A02	Cementirio Civil	Torre Nova del Rei
TNR-A03	Casas de Torrenova Del Rei	Torre Nova Del Rei
TOX-A01	Casat de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-A01	Edificación fortificada Trebalúger	Carrer de sa Torre , 7(Trebalúger)
TVR-A01	Casat de Torrevella del Rei	Lloc de Torre Vella del Rei
TVR-A05	Caseta de vigilancia de Torrevella	Torrevella
XEN-A01	Ca na Xenxa	Lloc de Na Xenxa Den Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN AUB-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Ses Aubertones

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO James Duligall Neil

DOMICILIO Aubertones, 54 07720 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Ses Aubertones. Zona Binissaida

ACCESO camino de Binissaida al lado del recinto militar

REF. CATASTRAL 83 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 610 615 Y 4 413 145 **ALTITUD** 38 metros



TIPOLOGÍA DE ENTITDES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s.XVIII y posteriores

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Vivienda rural vernacular de tipología puramente "popular". Volumen principal con cubiertas este-oeste y porche delantero con volumen añadido y que actualmente se ha cerrado. Tipología muy habitual en Menorca, pero poco representada en Es Castell. Edificio apaisado en planta baja y desvanes destinados a vivienda rural e instalaciones auxiliares. El porche es de dos arcos abierto al sur con volumen añadido con terraza superior. Cubiertas este-oeste en el volumen principal que mantiene una voluntad de simetría desvirtuada por los añadidos laterales.
La fachada norte con constelación de pequeñas ventanas.

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Cerramiento de la parte del porche, integrándolo en la vivienda.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno rural con instalaciones militares próximas y parcelación rústica con profusión de casas de viña y huerto.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas principales: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación del patio delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Protección del conjunto etnológico

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BLV-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Bellveure

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Elisa Palomo Colorado

DOMICILIO C. Buenaire, 15 07701 Maó.

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO
s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Edificio aislado de vivienda rural y construcciones anexas que incluyen la vivienda de los propietarios. Casa de planta baja y primer piso. La fachada principal es la menos perceptible, con ciertas pretensiones de estilo georgiano con gradería de acceso toscamente referenciable con dicho estilo. El porche ubicado en el primer piso es de tres arcos con diferenciación de color entre paños lisos (rojo) y relieve (blanco) y se abre a un lateral con una ventana en forma de arco. Se corona la fachada con un tímpano triangular con ojo de buey. Fachada posterior sobreelevada en el terreno dada la orografía de la zona, consta de tres arcos cegados en el primer piso de las mismas características estilísticas que el porche de delante. Se conserva la boyera de piedra en seco, el aljibe bastante singular (ver ficha), la cantera (debajo de las casas y al lado del aljibe) y las cuevas y estructuras de origen talayótico (ver ficha).

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Belleveure

ACCESO camino delante del pueblo

REF. CATASTRAL 12 **POLÍGONO** 6

COORD. UTM X 609 948 Y 4 415 277 **ALTITUD** 24 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS
Desaparición del volumen sobreelevado situado en el cruce sur, que estaba diferenciado por el color en el porche de acceso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorno rural próximo al casco urbano, destacando su situación en una elevación del terreno, hecho que la hace perceptible desde la carretera. Zona potencialmente arqueológica.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos:
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación del patio delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Conservar elementos etnológicos característicos: boyera, aljibe (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *casat* rural menorquín (ver normativa de protección de patrimonio).

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
Jordi, V., Taltavull, E.: Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BNM-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Binimaimó

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Binimaimó

ACCESO Ctra.Es Castell-S.Lluís.camino del cementerio viejo de Torre Nova del Rei

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Catalina y Pedro Villalonga Mascaró

DOMICILIO Binimaimó- Toraixa, 48 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL 93 **POLÍGONO** 6

COORD. UTM X 610 327 Y 4 414 227 **ALTITUD** 41 metros



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Típica casa "bloque" menorquina rural que mantiene la esencia primigenia del *casat de lloc*. Edificio principal de planta rectangular con tejado a doble vertiente en eje perpendicular a la fachada (presenta chimenea típica). Esta presenta un eje de simetría (marcado por una pequeña pilastra) a partir del cual se ordenan las ventanas dos a dos de la planta baja y primer piso. Presenta anexos de altura inferior en el cuerpo principal, delante del cual se sitúa un pequeño patio cerrado con una pared seca con *llom d'ase*.
En el interior de la casa permanecen incorporados los restos de una antigua torre de defensa. Según la Bibliografía (Toni Seguí 2008):
"Además, tampoco podemos dejar de referirnos a una antigua torre de defensa medieval que, como mínimo a principios del pasado siglo XX, ya estaba incorporada en el *casat*..."
"La torre presenta una planta cuadrada de 5,30 x 5,90 metros y una altura aproximada de 7,60 metros, recordamos que después de haber sido rebajada a principios del siglo pasado. En el interior, las medidas son de 3,70 x 4,15 metros mientras que el grueso de los muros llega a los 0,87 metros".
Se conserva un conjunto de era con barraca de porcinos y los restos de un antiguo *pou de torn* (ver ficha Catálogo Etnológico).

I

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno rural próximo al núcleo urbano y la carretera de Sant Lluís-Es Castell con una zona de crecimiento urbanístico próximo al cementerio civil.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos:
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación del patio delantero. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble.
Conservación de los restos de la antigua torre de defensa escondida dentro de la estructura actual.
Cromatismo: encalado (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción.



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.
Toni Seguí: Binimaimó, records d'una estància d'en primer. Revista s'Auba - Gloriós Sant Jaume 2008. PÁg 18-20

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BRI-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Cases des Barranc del Rei

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Dora Villalonga Pax

DOMICILIO Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

USO ACTUAL vivienda / uso agrícola, frutal y ganadero

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO caminito de tierra antes de bajar a cala Sant Esteve

REF. CATASTRAL 20 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 610 924 Y 4 413 622 **ALTITUD** 27 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASAT RURAL

MARCO HISTÓRICO

s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casat rural de planta rectangular con tres pisos, ejemplo de casa "bloque" (ver Memoria apartado 4.1.1) con fuerte evolución arquitectónica que se puede observar sobretodo en sus anexos. Planta baja, primer piso y desvanes. Se accede a la vivienda por una escalera que conduce a una especie de porche sobreelevado, que en la actualidad está cubierto con pérgola de madera. Al otro lado de la casa se sitúan las boyeras. Por su situación elevada abierta a los cuatro vientos, se observa que la casa tenía las aberturas originales de dimensiones reducidas para resguardarse del viento. Cabe mencionar el conjunto hidráulico del barranco, el camino empedrado que conduce a los huertos y la zona de cantera con construcciones militares por las que se reutilizaron posibles cuevas de origen talayótico (ver fichas del Catálogo de Arqueología y Etnología).



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Boyeras que actualmente se utilizan como vivienda

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Casa situada en zona rural encima del Barranc del Rei que da a Cala Sant Esteve.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original del edificio principal. Conservación del patio delantero. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado. Conservar elementos etnológicos del conjunto. (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *casat* rural menorquín.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos del *casat* y elementos etnológicos (ver ficha y normativa de protección de patrimonio) mencionados en la descripción.



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
BSC-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

Cap

Binissaida de Sa Creueta

Privado

Henri Suarez Daulan

C. Deià, 47 07702 Maó

1807

BIBLIOGRAFÍA

Pons Olives, Ll.: Capelles i ermites rurals de Menorca. 2002 Consell Insular de Menorca.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSC-A02

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Binissaida de sa Creueta

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Henri Suarez Daulan

DOMICILIO C.Deià, 47 (07702) Maó

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII y posteriores

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa de campo con vivienda de payeses y estancia señorial junto con la capilla aislada. La fachada principal, así como la capilla, responden al modelo clasicista arquitectónico con tres ornamentales barrocos tal y como se observa en las molduras laterales volutadas de uno y otro. *Casat* señorial de grandes dimensiones de planta baja, piso y desvanes con acceso posterior a través de un patio donde se abren varias dependencias, entre ellas, la capilla. La vivienda señorial ocupa la primera planta y tiene un acceso independiente en el este mediante una escalera interior. Tejado a doble vertiente descentrado (posiblemente por el añadido de un cuerpo) con teja de tipo árabe. La fachada norte que da al camino conserva una canalización empedrada. Al otro lado del camino se conserva una boyera pequeña de *marès* muy deteriorada junto con unos abrevaderos de época moderna. La fachada señorial presenta una doble logia de 5 arcos de medio punto por planta, actualmente cegados. Corona el conjunto de la fachada un cuerpo rectangular central con una pequeña cruz de *marès* muy deteriorada. En la parte delantera presenta un jardín de parterres ordenado según criterios clásicos.

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Binissaida de Sa Creueta

ACCESO 2º caminito de Binissaïda.

REF. CATASTRAL 33 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 611 005 Y 4 412 491 **ALTITUD** 41 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras privadas y restauración de fachadas

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno rural con varias edificaciones de estructura vernacular próximas y conectadas visualmente y mediante un camino de enlace. Proximidad a la costa. Perceptible desde el camino de Binissaida.



ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación del jardín delantero. Conservación de la escalera principal de la entrada. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado. Conservar canalización exterior y boyera. (Ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Elementos etnológicos dispersos que se deben preservar.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original mencionado en el apartado de protección con la recomendación de acometer la recuperación del estado original (galería con arcos en la fachada de levante). Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio). Recuperación de los porches y arcadas.

OBSERVACIONES GENERALES

Se considera conjunto arquitectónico, ya que tiene una ermita dentro del terreno (ficha del Catálogo de Arquitectura n.º 260).

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BSR-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Binissaida des Barrancons

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Henri Suarez Daulan

DOMICILIO C.Deya, 47 07702 Maó

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN Binissaida

ACCESO 2º caminito del camino de Binissaida

REF. CATASTRAL 32 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 611 141 Y 4 412 497 **ALTITUD** 38 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s.XVIII y posteriores

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casat rural con planta baja, primer piso y desvanes, reacondicionado interiormente. De volumetría simple en la fachada principal simétrica y presidida por un balcón central en el primer piso y rematada por un peto dentado que oculta el tejado. Sin referencias estilísticas. En la parte del mar conserva un jardín que podría ser característico de los siglos XVIII-XIX, que constituye un elemento singular dentro del panorama de la arquitectura rural en Menorca, muestra de un tratamiento del espacio exterior propio de la segunda vivienda en las propiedades rurales con residencia señorial. También se conserva el huerto con elementos hidráulicos.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Rehabilitación de anexos.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Sector de campo ruralizado desde antiguamente y que forma parte del paisaje cultural de Binissaida y que ha crecido en torno a la torre defensiva, que contiene tres viviendas (Binissaida de sa Creueta i Binissaida de sa Torre).

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos.
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación del patio delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble.
Cromatismo: encalado. Conservar elementos etnológicos del conjunto (ver ficha y normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Conservar elementos etnológicos.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha de conjunto arquitectónico rural de Binissaida.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BSR-A02

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Jardín de Binissaida des Barracons

LOCALIZACIÓN Barranc des vi.

ACCESO Por Binissaida des Barracons. 2º caminito del Camino de Binissaida

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Biedermann Roters

DOMICILIO c. Cala Alcaufar 07710 Sant Lluís

USO ACTUAL indefinido

REF. CATASTRAL 07064A00400028 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 611 128 Y 4 412 526 **ALTITUD** metros



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES JARDÍN

MARCO HISTÓRICO
s. XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Jardín situado en la parte baja de Binissaida des Barracons junto al huerto de la misma finca. Zona de recreo vinculada a las casas de *lloc* señoriales. Normalmente estos jardines datan del s. XIX. Presenta un aterrazamiento aprovechando el desnivel del barranco donde está situado con diferentes zonas ordenadas con fuente central con árboles a ambos lados y bancos de piedra adosados a paredes de sillares de *marès* que delimitan la zona que estaba ajardinada.

ESTRUCTURA Malo **CUBIERTAS**
INTERIOR **FACHADA**
PARTE ANEXOS Malo

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Jardines típicos del s. XIX vinculados a los *casats de lloc* donde los propietarios veraneaban.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.(1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BST-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Torre d'en Penjat/ Torre d'en Stuart

LOCALIZACIÓN Binissaida de Sa Torre

PROPIEDAD Público

ACCESO 2.º Camino de Binissaida por Binissaida de Baix

PROPIETARIO Estado Ministerio de Defensa

REF. CATASTRAL 25 **POLÍGONO** 4

DOMICILIO C. Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

COORD. UTM X 611 620 Y 4 413 171 **ALTITUD** 36 metros

USO ACTUAL punto de ruta turístico



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES TORRE DE DEFENSA

MARCO HISTÓRICO

1798

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Situada en el lugar donde había la horca de los condenados del Castillo de San Felipe. Construida en 1798 por el capitán de ingenieros inglés Robert D'Arcy, con el objetivo de evitar la ubicación en el lugar de una batería enemiga que pudiese atacar el castillo, tal y como pasó en 1756 y 1781. Torre de planta circular y volumen troncocónico de sillería de *marès* en los muros y bóvedas del mismo material. Base cilíndrica de dos hileras de sillares. A medio cuerpo, una faja de sillares fija la planta intermedia, la plataforma artillera se enmarca con un cordón de medio bocel. Barbacana de ocho cartelas encima de la puerta de entrada. Una bóveda esférica rebajada que soporta la plataforma artillera a la que se accedía por una escalera de caracol encastada en el muro. Planta inferior con cisterna excavada en el subsuelo, se destinaba a almacén de víveres, pólvora y armas que, mediante una chimenea y un sistema de poleas, se subían directamente a la plataforma. En su alrededor tiene un foso por la parte de tierra que cubría 180º de N a S, quedando el resto de la torre defendida por el desnivel de terreno. La torre se une al Fuerte de Marlborough con una pared seca de 450 m de largo que permitía el movimiento de la guarnición a cubierto. La torre se encuentra en el sector rural próximo a la costa con una pendiente pronunciada hacia el mar. Visibilidad que le permite tener un dominio del territorio y de la costa, al estar construida sobre una colina.

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Malo **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS Malo

INTERVENCIONES REALIZADAS

Restauración (limpieza del foso, demolición caseta y casamata de la plataforma, cerramiento de la puerta de la planta baja) en 1989 por la Conselleria de Cultura de la CAIB.

TIPO DE BIEN CATALOGADO BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE **05/05/1949**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno eminentemente rural próximo al mar con gran dominio visual y alta perceptibilidad desde el mar. En conexión con el Fuerte de Marlborough, el Castillo de San Felipe y otras construcciones defensivas y militares situadas en la entrada del puerto de Maó.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia	284	R-I-51-00O8594-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002488-0
Consell Insular de Menorca	001238	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Conservación integral del espacio aplicando la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears en tanto que BIC declarado.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Entorno de BIC protegido, establecido en el artículo 11. Entornos de protección de la sección 2 de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Las establecidas en los criterios de intervención de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

OBSERVACIONES GENERALES

Declarada por la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, Decreto de 22 de abril de 1949.

BIBLIOGRAFÍA

FORNALS VILLALONGA. Revista castillos de España, núm. 83.
FORNALS,F:Fuerte Malborough y Torre de'n Penjat. ed:Museo histórico Militar.1993.
KERRIGAN,P.M:Minorca and Ireland,and architectural connection;the Martello towers of Dublin Bay.1983.
GÓMEZ VIZCAÍNOJ.L:Menorca,adiós a los cañones. guía de antiguas baterías, destacamentos y otras posiciones de artillería. ed:Nura.2003
VIDAL,J:"Defensas de Menorca al ser reconquistada" dentro de Página Menorquina del Bien Público núm. 447 WALSH,T:Journal of the late campaign in Egypt.1803
SERRA.M.LL. Fortificaciones de la isla de Menorca. Mahón,1964
De NICOLAS,J: Talaies i torres de defensa costanera. Arquitectura militar de Menorca(I).Inventario de protección de IPCE.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: BST-A02

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Casas de Binissaida de sa Torre

LOCALIZACIÓN Binissaida de sa Torre

ACCESO 2º caminito por el Camino de Binissaida

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Massuet Tomas, Francisco

DOMICILIO C. Es Camí Nou, 25

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL 129 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 610 983 Y 4 412 561 **ALTITUD** 30 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES TORRE DE DEFENSA/CASA RURAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVI (datación y torre) y posteriores. *Casat* señorial del s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Torre de planta cuadrada con ménsulas lobuladas, rasgo que la diferencia de las demás torres de defensa de *lloc* que las tienen triangulares. El matacanes se ve seguramente porque ha caído la faja. Conserva las aspilleras. En el interior tiene tres plantas, la planta baja con bóveda de cañón. La casa señorial se adosa a la torre posteriormente. La fachada es de composición clásica fragmentada con tres cuerpos divididos en pilastras y cornisas. La vivienda de los payeses tiene el acceso por la parte posterior y la de los propietarios en la primera planta mediante una escalera lateral. La fachada principal se abre al jardín mediante una galería de tres arcos. El jardín destinado a zona de recreo para los propietarios ha sido diseñado según una ordenación equilibrada con parterres que forman un cuadrante alrededor de un *pou de tambor* situado en el centro y cerrado por cuatro bancos que lo rodean circularmente. Podría responder a una clara voluntad de ordenación clásica del jardín. Al otro lado de la torre se adosa otra vivienda. Sería interesante conservar el horno de pan situado bajo la torre y otro situado detrás. En la parte de detrás también se conserva la cisterna. En la entrada a la finca a la derecha se observan unas boyeras de *marès* con 4 entradas semicirculares y techo entablado a una vertiente. Delante hay un pozo.





ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular

INTERIOR Bueno **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Restauración de la fachada y obras de acondicionamiento de interiores.

TIPO DE BIEN CATALOGADO BIC DECLARADO **FECHA BIC**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno rural con varias edificaciones de estructura vernacular próximas conectadas visualmente y mediante un camino de enlace. Proximidad a la costa. Perceptible desde el camino de Binissaida.



ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0008595-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002489-0
Consell Insular de Menorca	001239	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Torre: Conservación integral aplicando la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears de 1998, en tanto que BIC declarado. ***Casat***: Mantenimiento de la volumetría y fachadas sin permitir adosamientos. Aberturas: mantenimiento de la distribución, dimensiones y carpintería tradicional. Conservación del jardín delantero y de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado. Conservar elementos etnológicos, horno de pan, cisterna, boyeras y aljibe (ver ficha y normativa de protección de patrimonio). La segunda vivienda adosada no es objeto de protección.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Torre: Entorno protegido, según los criterios establecidos en el artículo 11. Entornos de protección de la sección 2 de la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears de 1998.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Torre: Las establecidas en los criterios de intervención de la Ley de Patirmonio Histórico de las Illes Balears. ***Casas de lloc***: Mantenimiento, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

ALOMAR,G. Inventario del Patrimonio Cultural Europeo. España. Monumentos de arquitectura militar IPCE 2.
HANSBURG,L.S. Die insel Minorca (La isla de Menorca en texto e imágenes) Ed. Sa Nostra.1980.
RAMIS,A:Fortificaciones antiguas de Menorca.(Edición facsimilar de la obra de 1832) Ed.Nura.1982
SERRA BELABRE,M.LL: Fortificaciones de la isla de Menorca.1964.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BTP-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Casa de Biniatap, 25

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Joan Mercadal Arguimbau

DOMICILIO C.Anunciavay,12 (07702) Maó

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN Biniatap, 25

ACCESO camino de Biniatap

REF. CATASTRAL 1 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 609 620 Y 4 414 640

ALTITUD 49 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII y posteriores

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casat señorial de planta rectangular de tres pisos: planta baja con porche que se abre al patio mediante unos arcos de medio punto. En la fachada principal, en el primer piso se abre una galería muy característica de los *casats* señoriales, en tres arcos enmarcados por dos ventanas que, juntamente con el molduraje que acompaña al conjunto, denota un incipiente fachadismo. El tercer piso o desván viene marcado por una ventana que establece el eje de simetría de la fachada. Asimismo, el tejado a doble vertiente queda manifiesto en el perfil de la fachada. Las otras no tienen el tratamiento de la principal y se abren en ellas ventanas rectangulares respecto a un eje de simetría. Anexionados a la casa se encuentran unos establos y boyeras hechos de piedra en seco a una vertiente con teja árabe y con entradas de arco. Zona de huerto con sistema de regadío con estanques, un *pou de tambor* y a unos 50 metros se encuentra el conjunto de era y *eró* muy mal conservados.
Cierra el conjunto un muro ataludado de piedra enfangada de unos tres metros en la parte del camino principal que conviene conservar. Tanto el *casat* como los elementos etnólgicos que forman el conjunto son característicos de los conjuntos arquitectónicos rurales menorquines.



ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular
INTERIOR **FACHADA** Malo
PARTE ANEXOS Regular

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Núcleo rural con crecimiento espontáneo posiblemente datado en el s. XVIII, situado en el camino de Biniatap y que conserva un entramado vial interior que conviene preservar y que comunica las diversas casas adentrándose hacia el campo. Constituido por dos casas grandes de dos plantas (Biniatap, 25 y Son Biali) alrededor del cual hay pequeñas agrupaciones de casas (Ver ficha de paisaje cultural).

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal y tramo de cubierta asociado: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Conservar muro ataludado que rodea la casa.
(Ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento y conservación del entorno rural propio de la *casolania* (ver normativa de protección de patrimonio)

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos tanto arquitectónicos como etnológicos menciona, resdos en la descripción de la ficha. Recuperar color original (ver normativa de protección de patrimonio). Eliminar o modificar las carpinterías centrales de la planta primera.

OBSERVACIONES GENERALES

Dentro del patio está la cueva con columna troncocónica en la entrada.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.: Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAM-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Santa Camil·la / Nostra Senyora del Rosari

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Santa Camila

ACCESO 2º caminito de acceso a la derecha delante del pueblo. crta. Maó-Es Castell

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Livia Lukacs Vadasz

DOMICILIO Apartado de correos 159. 07700 Maó

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL 16 **POLÍGONO** 6

COORD. UTM X 610 146 Y 4 415 189 **ALTITUD** 27 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

finales s. XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificaciones de tipología rural adosadas que presentan fachadas que comparten un patio central. Crecimiento desordenado en planta de los dos edificios. El Rosari presenta planta baja y dos pisos, en cambio, Camila presenta planta baja y primer piso. La fachada de Santa Camila sería la más destacable: con pequeño porche de acceso a la casa abierta al patio con un arco peraltado, al lado del cual se abre una ventana. La primera planta mantiene los ejes de simetría de la parte baja, abriéndose dos ventanas casi cuadradas con persiana de librillo. Se remata el conjunto con un frontón curvilíneo (separado por una cornisa de teja árabe) con tres elementos ornamentales que remarcan el eje central y las esquinas dando verticalidad a la fachada. En el lado izquierdo presenta diferentes edificaciones anexas relacionadas con los trabajos agrícolas.
El Rosari: Fachada sin decoración destacable de tres pisos.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias de la iniciativa privada por adecuación de usos tanto en el interior como en las partes anexas.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Dos edificaciones adosadas en un entorno rural próximo al casco urbano.
Alta perceptibilidad situándose en un lugar elevado.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Conservación de la fachada principal y cubiertas asociadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional con persiana de librillo.
Cromatismo: encalado.
(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Evitar edificaciones discordantes con el entorno de los dos edificios, hecho no incompatible con el uso deportivo de la zona colindante. Eliminación de la torre eléctrica.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A09

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Caseta de vorera Miramar

LOCALIZACIÓN Carles III

ACCESO Por la calle Carles III

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Catalina Triay Orfila

DOMICILIO C. Prieto i Caules, 45 07002 Maó

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL 0358111FE1105N **POLÍGONO**

COORD. UTM X 610 338 Y 4 415 758

ALTITUD 15 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASETA VORERA DE VEGA*

MARCO HISTÓRICO

s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Miramar es una casita de planta rectangular construida con piedra y cubierta de tejas de dos aguas. La fachada es roja, muy sencilla en su ordenación de agujeros: una puerta en medio y dos ventanas del mismo tamaño que la puerta, una a cada lado a partir del eje de simetría que constituye la puerta. El vértice de la fachada contiene una moldura con un elemento decorativo circular que acentúa la verticalidad de la casa. Lleva el nombre de MIRAMAR de color blanco en la parte alta de la puerta. A un lado hay una escalera que da acceso a una azotea. Frente a la casa y delante del mar se encuentra un patio a dos niveles comunicados por una escalera con barandillas de obra.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno


INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias para la adecuación al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA



	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de volumetría original y fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Conservación de los rasgos definitorios del inmueble (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración y consolidación. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Inventario de *casetes de vorera* del Consell Insular de Menorca.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A10

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Faro del puerto de Maó

PROPIEDAD Zona marítimo-terrestre

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL estaciones y terminales de transporte colectivo (puerto)

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES FARO

MARCO HISTÓRICO
1852

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Actualmente es un radiofaro compuesto por una torre cilíndrica de mampostería con seis franjas negras y blancas horizontales alternas con base cuadrangular blanca. En total tiene 30,5 metros de altura sobre el nivel del mar y 12 metros sobre el suelo. Sobre la torreta hay una terraza con balaustrada metálica cuyo diámetro es más amplio en la parte superior. Linterna sin protección. Había estado pintada de rojo, de 350 mm con óptica basada en el sistema Fresnel, con color de luz blanco que llega hasta 19 millas. Actualmente el cristal está amarillento. Tiene escalera de acceso exterior para los fareros.

LOCALIZACIÓN Castillo de San Felipe

ACCESO Camino del Castillo de San Felipe.

REF. CATASTRAL 4 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 611 910 Y 4 413 765 **ALTITUD** metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN CATALOGADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Se localiza en la punta de San Carlos en la entrada del puerto de Maó y sobre las ruinas del Castillo de San Felipe, teniendo un gran dominio visual de la bocana del puerto.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear	0000637-0000	
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Conservación integral del espacio aplicando la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears en tanto que BIC declarado.



PROTECCIÓN AMBIENTAL
Entorno de BIC protegido, establecido en el artículo 11. Entornos de protección de la sección 2 de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

ACTUACIONES PERMITIDAS
Las establecidas en los criterios de intervención de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

OBSERVACIONES GENERALES
Consell Insular de Menorca: n.º de expediente: 19; fecha de inscripción 1/3/2005; fecha de resolución 26/09/2005

BIBLIOGRAFÍA
Catálogo general del Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A11

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN El Salón

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Carlos Batlle Guillen

DOMICILIO C. Clara del Rey,41 5º B 28002 Madrid

USO ACTUAL vacante

LOCALIZACIÓN C. Victori, 26-28

ACCESO entrando por la calle Victori con Sant Jaume

REF. CATASTRAL 0455705 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 504 Y 4 415 491

ALTITUD 14 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES TEATRO

MARCO HISTÓRICO

s. XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Antiguo teatro conocido como Casino de la Esperanza o de Ludovic, a partir del año 1912 se denomina Casino la Armonía. Como entidad ya aparece en 1866. En un lateral del proscenio se ve la fecha de 1875 que se desconoce si hace referencia al año de construcción o de alguna reforma. Posteriormente se convirtió en un bar y, los últimos veinte años, en un teatro de variedades. Ejemplo de arquitectura tradicional urbana con composición de la fachada simple, es decir, encalada, con la carpintería de madera y pintada de verde, de dominante vertical, con correspondencia también vertical y simétrica de los vacíos entre las plantas, con ventanas enrasadas con la fachada; las vidrieras de las ventanas son de guillotina y pintadas de blanco. Los tejados son de teja árabe y a dos aguas. Edificio en esquina constituido por planta baja, primera planta y desvanes. El edificio está dividido en dos zonas, la parte del teatro situada a la izquierda de la entrada principal y con puerta de entrada independiente que ocupa la zona de planta baja y pisos, y el resto que lo componen, en la planta baja: una sala en la entrada, una escalera, un pequeño patio de luces, que queda en medio de la casa, un pasillo y tres habitaciones más, las dos últimas con abertura a un pequeño patio; en la primera planta se observa una distribución similar; y los desvanes ocupan únicamente la mitad izquierda y de detrás de la edificación. El teatro: Ocupa una superficie de platea de 13,5 metros de largo por 7 metros de ancho con un anfiteatro con el frontal curvilíneo, y finas columnas estriadas que lo unen al techo; entre la parte superior de las columnas hay una decoración en celosía que forma tres arcos lobulados, el del medio más grande que los laterales. En la parte de la fachada hay dos ventanas, en los dos pisos también hay comunicación por puertas con el resto de la casa en uno de los lados y, en el otro lado, ventanas que se abren a la calle lateral en planta baja y, en el anfiteatro, una puerta hacia la zona del escenario. El escenario tiene una profundidad de 4,2 metros con escotillón y una anchura de 3,7 metros. Todo el proscenio tiene decoración pintada, con el lado superior decorado con molduras.



ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular

INTERIOR Regular **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS Regular

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las correspondientes a los diferentes usos y adaptaciones a las normativas

TIPO DE BIEN FECHA BIC

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Conservación de los elementos tipológicos tradicionales propios de la casa. Posibilidad de crecimiento manteniendo el lenguaje arquitectónico de la fachada:

a) mantenimiento de la altura aparente; aumento de volumen por prolongación de una cubierta inclinada con arranque en el coronamiento de la fachada existente y una pendiente máxima del 30%.
b) incremento de la altura aparente; se admite el aumento de volumen y del número de plantas mediante la extensión en vertical de la composición de la fachada existente.
El teatro: el escenario, la caja del teatro con las medidas actuales de anchura, longitud y altura, el anfiteatro sostenido en el techo, y el escenario. Conservación de los elementos tipológicos tradicionales propios de la casa. El teatro: el escenario, la caja del teatro con las medidas actuales de anchura, longitud y altura. Conservación de la escalera.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento (ver normativa de protección de patrimonio) manteniendo el lenguaje arquitectónico de la fachada.

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano. La calle Victory conforma uno de los ejes centrales de la ciudad. La finca, situada en la primera esquina izquierda después del Ayuntamiento hacia el mar, en el tramo de la calle donde están situadas las casas de época fundacional del pueblo.



OBSERVACIONES GENERALES

Hay un plano en el que no se refleja la escalera.

BIBLIOGRAFÍA

Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005
Xavier Martí Martín (2004): Antics casinos des Castell. Revista S'Auba - Gloriós Sant Jaume 2004. Pág. 16-18.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A12

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Carrer Gran, 145

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Antoni Mari Martorell

DOMICILIO C. Gran 145 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
s. XIX-XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Casa entre medianeras situada en el carrer Gran, de *trast i mig*, con planta baja y primer piso. Corresponde a la tipología tradicional con tejado en vertiente y composición guardando ejes de simetría en fachada tal y como se refleja en la distribución de las aberturas. La planta baja presenta un zócalo de piedra de color oscuro, que contrasta con el resto de la fachada que se presenta con sillares almohadillados de color *marès*. La cornisa sobresale en la fachada acabando el conjunto. Se considera una casa que, por su tratamiento de la fachada, es conformadora de la imagen del carrer Gran y por extensión del pueblo de Es Castell.

LOCALIZACIÓN C. Gran, 145

ACCESO por la calle Fontanilles

REF. CATASTRAL 0254215 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 226 Y 4 415 463 **ALTITUD** 13 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias del mantenimiento de la casa

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Antigua carretera de San Felipe, denominada Old Road, que conforma uno de los ejes principales del pueblo. Conformado por casas tradicionales con tratamiento bastante igualitario a pesar de la disonancia de algunos elementos que distorsionan la imagen de la calle.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen según las opciones de la normativa, respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.



OBSERVACIONES GENERALES
Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha del carrer Gran de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A13

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Santa Bárbara, 20 // Sant Cristòfol, 1-3

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Cristóbal Tomàs Llompart

DOMICILIO Camí de's Castell, 12 1a 07702 Maó

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
finales s. XIX principios s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Casa exenta de volumetría ordenada que, junto con el antiguo huerto que da a Cala Corb, se considera una unidad arquitectónica. Esta zona de huerto actualmente se encuentra en desuso. El inmueble presenta dos fachadas que repiten el lenguaje arquitectónico con pequeñas diferencias. La fachada principal está orientada al sudeste hacia el huerto mirando el mar. Ambas son de composición ordenada, presentando tres pisos con tejado a doble vertiente, con galerías en la planta baja (y en el primer piso en el caso de la fachada que da a Cala Corb), que se sitúan en el eje central de la fachada. A la vez estas galerías están enmarcadas por ventanas rectangulares en los laterales y por dos pilastras en las esquinas que "sostienen" una cornisa que separa el primer piso de los desvanes. Este último cuerpo, en forma de tímpano, presenta una ordenación de aberturas a partir del eje central en el que se abre una ventana rectangular con dos ojos de buey a cada lado. En las esquinas dos pequeñas ventanas ovaladas repiten el lenguaje arquitectónico de las anteriores. Por encima del tejado se eleva un cuerpo rectangular con barandilla opaca y con caseta central. El interior se presenta dividido en dos propiedades dando como resultado una distribución igual en ambas viviendas. Cada una tiene un patio que da a las fachadas principales. El patio situado en el sudeste tiene una profundidad de 14,5 metros. El patio situado en el noroeste tiene una profundidad de 21,5 metros.

LOCALIZACIÓN Santa Bárbara, 20

ACCESO

REF. CATASTRAL 0256103 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 254 Y 4 415 591 **ALTITUD** 18 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
La casa se ha dividido interiormente. Las propias del mantenimiento y adecuación de la casa.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Urbano en un entorno próximo a Cala Corb con casas de diferentes tipologías.



ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen exterior original y las fachadas de la edificación evitando anexiones:
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Evitar un crecimiento urbanístico en la zona del huerto que distorsione la zona de la casa, entendiendo edificio y huerto como unidad arquitectónica.
(ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha. Continuando con la propuesta del catálogo anterior, se propone la rehabilitación de la zona del huerto con funciones públicas (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA : Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A14

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Carrer Gran,141

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Agueda Mercadal Sintes

DOMICILIO C. Garn 141 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN C.Gran, 141

ACCESO por calle Fontanilles.

REF. CATASTRAL 0254217 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 240 Y 4 415 455

ALTITUD 8 metros



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s. XIX-XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa entre medianeras situada en el carrer Gran, de *trast i mig*, con planta baja y primer piso. Corresponde a la tipología tradicional con tejado en vertiente y composición guardando ejes de simetría en fachada tal y como se refleja en la distribución de las aberturas. La planta baja presenta un zócalo de piedra de color oscuro, que contrasta con el resto de la fachada que se presenta con sillares almohadillados de color *marès*. La cornisa sobresale en la fachada acabando el conjunto. Se considera una casa que, por su tratamiento de la fachada, es conformadora de la imagen del carrer Gran y por extensión del pueblo.

ESTRUCTURA

CUBIERTAS Bueno

INTERIOR

FACHADA Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias del mantenimiento de la vivienda

TIPO DE BIEN

FECHA BIC

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Antigua carretera de San Felipe, denominada Old Road, que conforma uno de los ejes principales del pueblo. Conformado por casas tradicionales con tratamiento bastante igualitario a pesar de la disonancia de algunos elementos que distorsionan la imagen de la calle que conviene preservar.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).



ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen según las opciones de la normativa, respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.

OBSERVACIONES GENERALES

Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha del carrer Gran de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A15

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Can Martí

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Xavier Martí Martín

DOMICILIO

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
indeterminada

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Casa en la esquina con tipología tradicional de casa de *trast* con planta baja y primer piso. Tejado a doble vertiente. La fachada principal mantiene los ejes a simetría observable en sus aberturas. El primer piso presenta una balconada central con balaustres de hierro forjado, que abarca los dos agujeros centrales desde los cuales se accede. La fachada que da a Cala Corb tiene dos ventanas, una por piso, desplazadas del eje central. Corona el edificio una cornisa geométrica con teja árabe en la parte superior. Un elemento decorativo en forma de piñata destaca en el ángulo superior de la cubierta y en la fachada de Cala Corb. Es toda de *marès* visto.

LOCALIZACIÓN Cala Corb, 8

ACCESO

REF. CATASTRAL 0254409 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 273 Y 4 415 480 **ALTITUD** 31 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias de la iniciativa privada.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Casa edificada sobre Cala Corb con gran nivel de perceptibilidad.
Entorno urbano de casas entre medianeras y casas aisladas de segunda residencia propias de finales del s. XIX (la alta sociedad mahonesa construía casas de recreo en la calle Bellavista y Calesfonts).

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento del volumen original y las fachadas principales: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de fachada (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen según las opciones de la normativa, respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A16

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN C. Gran, 115

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Elvira Olives Huguet

DOMICILIO C.Juan Crespi 13 C 4º A 07014 Palma de Mallorca

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Casa entera entre medianeras de *trast* con planta baja, primer piso y desvanes situada en la antigua Old Road con reminiscencias novecentistas y modernistas en la fachada, tal y como se observa en los elementos que la componen. Planta baja con zócalo de piedra. En el primer piso se conserva la balconada con balaustres de hierro forjado. Aún se conserva la carpintería antigua de la casa con motivos decorativos florales de influencia modernista. Remata la fachada una cornisa simple. El tejado en vertiente.

LOCALIZACIÓN C. Gran,115

ACCESO por la calle Fontanilles

REF. CATASTRAL 0353309 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 308 Y 4 415 408 **ALTITUD** 22 **metros**



ESTRUCTURA **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR **FACHADA** Regular
PARTE ANEXOS Regular

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Antigua carretera de San Felipe, denominada Old Road, que conforma uno de los ejes principales del pueblo. Conformado por casas tradicionales con tratamiento bastante igualitario a pesar de la disonancia de algunos elementos que distorsionan la imagen de la calle que conviene preservar.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ **nivel I** ☐ **nivel II** ☒ **nivel III**

Mantenimiento del volumen original y la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen según las opciones de la normativa, respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.

OBSERVACIONES GENERALES
Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha del carrer Gran de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A17

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Convento de Carmelitas Misioneras

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Obispado de Menorca

DOMICILIO Plaça s'arraval vella, 1 07720 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN C. Victori

ACCESO entrada al pueblo

REF. CATASTRAL 0352701 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 346 Y 4 415 217 **ALTITUD** 18 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CONVENTO

MARCO HISTÓRICO
finales s. XIX - s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
A pesar de la contemporaneidad del edificio, se debe valorar el carácter tradicional de su arquitectura con un lenguaje austero característico del pueblo. Conviene mencionar el hecho de ser la única casa-convento que actualmente existe en el pueblo.
Es un edificio adosado a la iglesia conectado interiormente con esta, y con la rectoría situada en la parte del ábside del edificio religioso. Es una casa de *trast i mig* con planta baja, primer piso y desvanes. La cubierta es de teja árabe. La vivienda tiene un lenguaje tradicional que se muestra en la fachada donde se recortan las aberturas ordenadas en tres ejes de simetría según los *trasts*. Destaca la austeridad del edificio (presenta un acabado sencillo de zócalo y cornisa en la parte alta) hecho en *marès* y pintado de blanco. Los desvanes tienen ojos de buey en simetría con las ventanas de guillotina. La puerta de entrada tiene el escudo de las carmelitas misioneras.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias de mantenimiento del edificio.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Situada en la entrada del pueblo haciendo esquina entre la carretera y la calle Victori, anexionada a la iglesia conformando parte de la imagen de la calle Victori de Es Castell.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos.
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Conservación del escudo.
(ver normativa de protección de patrimonio)



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES
Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la calle Victori de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A18

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN C. Sant Jordi, 41

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Herederos de Gabriel Cardona Escanero

DOMICILIO C. Trav. de les Corts, 302 3er 1a 08029 Barcelona

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificación situada entre medianeras, con planta baja, primer piso y desvanes. Conserva un sótano excavado en la roca que ocupa toda la planta de la casa, al que se accede por la parte del patio interior. Típica casa de *trast i mig* reflejado en la fachada donde se guardan tres ejes de simetría, en los que se sitúan las diferentes aberturas rectangulares en planta baja y primer piso. En el eje central se encuentra la puerta de acceso. Desvanes con ojos de buey que mantienen la misma ordenación simétrica. Todas las aberturas presentan un molduraje en blanco que no se sabe si es original. Rematado por una cornisa que sobresale perpendicularmente. Interior de 9 metros de profundidad con distribuidor central y estudios a ambos lados. Ha sido muy reformada tanto en 1924, fecha en la que fue adquirida por la familia a la que pertenece la casa en la actualidad, como en los años posteriores. La historia de la casa denota que ha sufrido varias reformas durante el siglo XX, sobre todo hace 20 años cuando se decidió darle un cierto regusto georgiano a la fachada obteniendo como resultado el aspecto actual del edificio (anteriormente gris).

LOCALIZACIÓN Calle Sant Jordi, 41

ACCESO entrada por la calle Sant Josep.

REF. CATASTRAL 0352402 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 334 Y 4 415 317 **ALTITUD** 28 metros



ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Regular **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Núcleo urbano de Es Castell.

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal. Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación del sótano excavado en la roca.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Posibilidad de crecimiento en volumen según las opciones de la normativa, respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.



OBSERVACIONES GENERALES

Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha del carrer Gran de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.; La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A19

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Calle Victori, 62-64

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Margarita Llompart Diaz/ Teresa Llompart Diaz

DOMICILIO C.Victori,62 / C.Victori 64 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
principios s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Casa entre medianeras de un *trast i mig*, con planta baja, primer piso y desvanes. Tejado en vertiente. Tratamiento de la fachada con un lenguaje de influencia novecentista, carpintería y molduras, con enmarcado de color blanco que contrasta con el color rojo del resto de la fachada. Presenta un zócalo de piedra y cornisa. Casa que forma parte de la imagen de la calle Victori y de Es Castell.

LOCALIZACIÓN Calle Victori, 62-64

ACCESO entrada del pueblo.

REF. CATASTRAL 0352349 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 342 Y 4 415 254 **ALTITUD** 15 metros



ESTRUCTURA
INTERIOR
PARTE ANEXOS
CUBIERTAS
FACHADA Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS
Restauración de la fachada variando el color de la misma, con un tono más rojizo que el que había anteriormente.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Calle que configura parte de la trama urbana de Es Castell, antiguo cardo de Georgetown, que conduce a la plaza de la Explanada. Funciona como conjunto a pesar de los edificios que rompen la armonía del lenguaje tradicional que se observa en la mayoría de las casas, tanto en forma y color como en material.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen (ver normativa de protección de patrimonio), respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.



OBSERVACIONES GENERALES
Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la calle Victori de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A20

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Calle Victori, 66

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Juana Maria López

DOMICILIO C. Fontanillas, 53 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
princ. s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Casa entre medianeras de *mig trast,* con planta baja, primer piso y desvanes. Tejado en vertiente. Tratamiento tradicional de fachada propio de las parcelas de *trast*, con balaustrada y con enmarcado de color blanco que contrasta con el color ocre de la fachada. Presenta un zócalo de piedra. Casa que forma parte de la imagen de la calle Victori y de Es Castell.

LOCALIZACIÓN Calle Victori, 66

ACCESO entrada del pueblo, delante de la iglesia

REF. CATASTRAL 0352350 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 340 Y 4 415 248 **ALTITUD** 15 metros



ESTRUCTURA

CUBIERTAS

INTERIOR

FACHADA Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN FECHA BIC

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Calle que configura parte de la trama urbana de Es Castell, antiguo cardo de Georgetown, que conduce a la plaza de la Explanada. Funciona como conjunto a pesar de los edificios que rompen la armonía del lenguaje tradicional que se observa en la mayoría de las casas, tanto en forma y color como en material.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen (ver normativa de protección de patrimonio), respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.



OBSERVACIONES GENERALES
Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la calle Victori de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A21

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Iglesia del Roser

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Obispado de Menorca

DOMICILIO Plaça s'Arraval Vella, 1 07720 Es Castell

USO ACTUAL religioso

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES IGLESIA

MARCO HISTÓRICO

La clave de bóveda del pórtico de entrada indica la fecha de 1797, posible momento en el que se finalizaron las obras de construcción de la iglesia.

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

La fachada de *marès* visto presenta dos cuerpos diferenciados. Por un lado, un campanario de planta cuadrada, sencillo en la decoración. Por otro lado, la fachada propiamente dicha de clara influencia clásica, del Renacimiento florentino, con una cierta simplicidad en el lenguaje. Presenta un cuerpo avanzado en la parte baja con un pórtico con arco de medio punto y cubierta adintelada (con fecha de finalización de la iglesia en el techo) y enmarcado por dos pilastras a ambos lados de lenguaje clásico, que suspenden una cornisa bastante desarrollada. En el segundo cuerpo de paño liso se abre el rosetón. El frontón triangular con una cruz en el vértice y dos pequeños pináculos en los laterales, encubriendo la cubierta a doble vertiente. En el primer piso, una habitación que conserva una cúpula nervada (típica del s. XVIII) y que se muestra en otros edificios religiosos de la isla. Es de estructura simple. Se trata de una gran nave de planta rectangular de más de 140 x 20 m, en la que se abren capillas laterales mediante arco de medio punto. En el primer piso se disponen aberturas pequeñas y cuadradas en correspondencia con las de la planta baja. En la cabecera encontramos el transepto cubierto por una bóveda de arista nervada rematada por una lucerna. El ábside está cubierto con bóveda de cañón con fecha de restauración de 1946. En la parte de la fachada se conserva el corazón, con una barandilla forjada y un rosetón sin decoración que se abre al exterior. Se juega con el color, contrastando elementos decorativos en relieve en amarillo y paños de calor blanco, solución arquitectónica barata para realzar el aspecto interior del edificio.

LOCALIZACIÓN C. Victori

ACCESO entrada del pueblo

REF. CATASTRAL 0352701 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 361 Y 4 415 218 **ALTITUD** 19 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Regular **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Rstauración de la fachada en 1996.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Emplazamiento inhabitual del edificio religioso situado en la entrada del pueblo dado que el origen de Georgetown está vinculado a claras funciones militares. Este hecho marcó la situación descentrada de la iglesia que quedó desplazada en la entrada del pueblo, en la calle Victori, el antiguo "cardo".



ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Nivel de protección integral (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Eliminación de los faroles adosados a la fachada principal. Posibilidad de finalización de la torre sur.

OBSERVACIONES GENERALES

El espacio de la rectoría cubierta con bóvedas de arista de *marès* merece una atención especial. Ábside: altar de la Mare de Déu del Roser construido arquitectónicamente con cuatro columnas de orden clásico que enmarcan la imagen de la santa. Estas columnas suspenden un friso curvilíneo bastante desarrollado y de lectura clásica, con un nicho superior con la imagen de un santo. Cierta influencia italiana a pesar de la simplicidad del lenguaje.

BIBLIOGRAFÍA

Casasnovas, A: El patrimonio artístico de Menorca. Ed. Nura 2003
Martorell, J.: Guía de Menorca dentro de Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 135. Arquitectura de Menorca.
Riudavets, P.(1888): Historia de la isla de Menorca. Establecimientos Tipográficos.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A22

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Can Esbert

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Rosalia Esbert Quevedo

DOMICILIO C. Maó, de 26 A Es Castell

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificio de casa entre medianeras de tipología de *trast i mig*. Inmueble de planta baja y primer piso con tejado en vertiente. Es un ejemplo destacable por la influencia en la decoración en la fachada de los movimientos artísticos de principios del siglo XX, tales como el Novecentismo y el Modernismo mostrado en su decoración. La fachada tiene un zócalo de empedrado, a continuación del cual encontramos paños decorados con lobulados inferiores en la planta baja. Tanto la parte inferior como el primer piso presentan una decoración muy destacada en sus aberturas, rasgo de la entrada principal, que es más sencilla. Cada una está enmarcada por unas pequeñas columnas que, de manera ornamental, suspenden frontones de diferente tipología, todos de piedra descansando sobre el paño decorativo. La ornamentación mezcla elementos clásicos como el frontón del balcón principal con elementos florales decorativos en los propios entablamentos creando un conjunto ecléctico y a la vez compositivamente ordenado. Finalmente un friso con simulación de envigado corona la parte más alta.

LOCALIZACIÓN C. Victori, 49

ACCESO por la C/Victori, entrada del pueblo.

REF. CATASTRAL 0352516 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 378 Y 4 415 275 **ALTITUD** 64 metros



ESTRUCTURA

CUBIERTAS

INTERIOR

FACHADA Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Calle que configura parte de la trama urbana de Es Castell, antiguo cardo de Georgetown, que conduce a la plaza de la Explanada. Funciona como conjunto a pesar de los edificios que rompen la armonía del lenguaje tradicional que se observa en la mayoría de las casas, tanto en forma y color como en material.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la calle Victori de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A23

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Asociación de Vecinos de Es Castell

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO Associació De Veïns Des Castell

DOMICILIO Plaça Esplanada, 5 07720 Es Castell

USO ACTUAL asociación de vecinos

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

indeterminada

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa situada en la esquina de la calle Victori con Sant Jordi. Edificio tradicional de dos *trasts* con planta baja y primer piso. El tejado es a doble vertiente destacando un frontón triangular resultante de la cubierta, donde se intuyen pequeñas ventanas de los desvanes que son inaccesibles. De fachada sencilla y lenguaje arquitectónico austero. Cabe destacar en su interior el espacio del recibidor que se debe preservar, con gran escalera central que aún conserva el embaldosado. Toda la carpintería tiene reminiscencias coloniales. En el espacio de la derecha se encuentra el bar.
Edificio que singulariza e imprime carácter a la calle Victori, dada su tipología.

LOCALIZACIÓN Carrer Victori, 52

ACCESO Por carretera Es Castell-Maó, entrando al pueblo en la c/Victori

REF. CATASTRAL 0352407 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 366 Y 4 415 291 **ALTITUD** 27 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias para la adecuación al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Calle que configura parte de la trama urbana de Es Castell, antiguo cardo de Georgetown, que conduce a la plaza de la Explanada. Funciona como conjunto a pesar de los edificios que rompen la armonía del lenguaje tradicional que se observa en la mayoría de las casas, tanto en forma y color como en material.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal actual (pb+1): Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada.
Conservar el espacio del recibidor con su escalera y el sistema estructural de las plantas existentes (ver normativa de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento de volumen con tratamiento diferenciado respecto de la fachada existente, de tipo mural.



OBSERVACIONES GENERALES

Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la calle Victori de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A24

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Torre des Sol

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Rafael Felix Puiggros

DOMICILIO C. Victori, 54 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN C. Victori, 54

ACCESO entrando por C/Victori

REF. CATASTRAL 0352408 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 358 Y 4 415 279 **ALTITUD** 27 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s. XIX-XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificio vivienda tradicional de un *trast i mig* con planta baja, primer piso y desvanes en correspondencia con la fachada donde se recortan las aberturas en el paño de la fachada, destacando la ausencia de ornamentos y la austeridad del edificio, que es todo de *marès* y pintado de amarillo (color no original). Remata el edificio una característica torre de planta cuadrada, posiblemente para vigilar los barcos que llegaban a Calesfonts. En el interior se conserva la antigua escalera de madera que conduce a la parte alta de la torre, cuya cubierta es de viguería a doble vertiente igualmente de madera. Se disponen a cada lado de la torre ventanas que aún conservan las ventanas de guillotina. Los sótanos son de bóveda de arista de *marès* abarcando todo lo que es la planta del inmueble.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Adecuaciones interiores para el uso.

TIPO DE BIEN FECHA BIC

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Calle que configura parte de la trama urbana de Es Castell, calle principal ya en la antigua Georgetown, que conduce a la plaza de la Explanada. Funciona como conjunto a pesar de encontrar edificios que rompen la armonía del lenguaje tradicional que se observa en la mayoría de las casas, tanto en forma y color como en material.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original y la fachada: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional con ventana de guillotina.
Conservación de los elementos arquitectónicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble: sótano con el abovedado, escalera y cubierta de madera de la torre.
(Ver normativa de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección.
Recuperación del color original (ver normativa de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la calle Victori de Es Castell

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A25

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Antiguo restaurante Aurora

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Sally Cubitt- Smith

DOMICILIO C. Rosari, 11 07720 Es Castell

USO ACTUAL indefinido

LOCALIZACIÓN C. Fàbregues, 19-21

ACCESO entrando por calle Stuart, arriba de Cala Corb

REF. CATASTRAL 0358102 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 387 Y 4 415 663

ALTITUD 19 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s. XIX-XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificio entre medianeras de planta baja y primer piso, con cuerpo lateral con terraza (la cubierta actual se construyó con posterioridad) originalmente descubierta.
Fachada, pilastras y cornisas de lectura "clásica"; elementos en relieve de factura más modernista (motivos vegetales y cornisas entrelazadas) que se diferencian en color blanco, contrapuesto al rojo de los paños.
El interior no presenta particularidades de interés patrimonial, ya que fue modificado en su momento para adecuarlo al uso de restaurante.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Regular **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Acondicionamiento de la terraza para el uso de restaurante.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Vivienda entre medianeras que da al vial de acceso sobre Cala Corb.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada del edificio original (pb+1): Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: Conservar contraste del rojo inglés para los paños y el blanco para elementos arquitectónicos.
(ver normativa de patrimonio).



ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación y restauración de los elementos característicos mencionados en la descripción de la ficha 2. Aumento de volumen (ver normativa de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A26

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Ayuntamiento

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO Ayuntamiento de Es Castell

DOMICILIO Plaza Explanada, 5 07720 Es Castell

USO ACTUAL administrativo

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES AYUNTAMIENTO

MARCO HISTÓRICO

"El 1786 se le concedió tener un reducido ayuntamiento... en aquel mismo año se construyó la linda casa consistorial que llamaron Casa del Público..."

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificio integrado totalmente en el entorno de la antigua plaza de armas, que destaca por su torre cuadrada central con balaustrada superior y campanario que es el elemento jerárquico y barroco del conjunto, si bien todos los detalles son toscos. El reloj que alberga la torre le da carácter de edificio público. El volumen paralelepípedo de líneas sencillas conformado por planta baja y primer piso que utiliza el color rojo combinado con el blanco proporcionando al edificio, como a muchos otros de la época, cierto aire colonial.
Por la calle Victori se accede al patio interior mediante un paso porticado, que da a la antigua plazoleta pública con un pozo central donde se encontraban las carnicerías y hacía las funciones de mercado.

LOCALIZACIÓN Esplanada

ACCESO Plaza Explanada

REF. CATASTRAL 0454501 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 475 Y 4 415 477 **ALTITUD** 30 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras de reforma y recuperación del color original de la fachada.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Núcleo urbano de Es Castell, plaza Explanada conformada por edificios militares y públicos, antigua plaza de Armas.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría y fachadas.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional, con posibilidad de reproducción de la misma con materiales de características similares manteniendo las tipologías (persiana de librillo, ventana de guillotina inglesa...).
Conservación del patio interior (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha.
(ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

V.v.a.a.: Llenguatge de l'arquitectura urbana de Menorca.
Martorell, J.: Guía de Menorca dentro de Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo 135. Arquitectura de Menorca.
Riudavets, P.(1888): Historia de la isla de Menorca. Establecimientos Tipográficos.
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005 Enciclopedia de Menorca. Tomo de Arquitectura.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A27

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Antigua Cantina

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Manuel Arjona Casado

DOMICILIO Sínia Des Muret P-5 07702 Maó

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificio histórico, en tanto que lo proyectó el ingeniero Mackellar dentro del proyecto urbanístico de Es Castell, que según la bibliografía (Vilardell: 2005):
"la importancia del comercio de aguardiente se refleja en el punto de encuentro de las dos vías principales donde dos parcelas, formando esquina, son destinadas a la expedición y suministro de licores.
La conveniencia de esta proximidad entre la intendencia y los cuarteles responde, una vez más, a las prescripciones contenidas en el Tratado de Belidor, quien afirmaba en su manual de obligada consulta: Como la cantina y la panadería miran por la subsistencia de la guarnición, se las debe emplazar en la vecindad de los cuarteles. Y también en el lugar que se encuentre cerca un cuerpo de guardia que esté en condiciones de imponerse en caso de desorden".
Edificio situado en esquina, con planta baja, primer piso y desvanes. Con fachada que mantiene ejes de simetría en las aberturas de los diferentes niveles, que se diferencian por las medidas de sus aberturas. Cubierto en teja árabe. Contraste de color entre elementos decorativos sencillos y la diferenciación de cada piso de franjas (blanco) y paños (rojos). Todo rematado con una cornisa. Con carpintería tradicional.

LOCALIZACIÓN C Victori, 38/ C/Gran, 55 A

ACCESO esquina C. Gran/C. Victori

REF. CATASTRAL 0353707 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 402 Y 4 415 343 **ALTITUD** 37 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Abertura de una puerta donde había una ventana, dando al carrer Gran.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Edificio situado en la esquina de las dos vías principales del pueblo (carrer Gran y carrer Victori) en la proximidad de los cuarteles de soldados, siendo un elemento configurador del pueblo por formar parte como edificio clave del proyecto urbanístico del ingeniero Mackellar.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de carrer Gran de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A28

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Cuartel Conde Cifuentes

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Sareb

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGIA D'ENTITATS CUARTEL

MARCO HISTÓRICO s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Los grandes pabellones de Conde Cifuentes y Duque de Crillón responden a la misma tipología de edificación destinados a la oficialidad. Estos dos cuarteles están dispuestos en dos plantas añadiendo una tercera en los extremos, definiendo así las cuatro esquinas del espacio central de población. El paso central con estancias a ambos lados se corresponden con el esquema que, a nivel urbanístico, establecen las calles y viviendas de la antigua Georgetown. La distribución interna en ambos cuarteles es similar: los corredores continuos configuran un sistema de compartimentación de salas en los diferentes pisos, hecho que se refleja en la fachada con la distribución de las aberturas iguales, rectangulares y con porticón interior. En la parte central del edificio aparece un "tímpano" moldurado que sobresale en fachada realizado en los años 40. Un elemento interesante a destacar es la sala denominada de las banderas con un tratamiento decorativo especial que se debe preservar en su conjunto.

La funcionalidad de los cuarteles, según si son para la oficialidad o los soldados, se refleja en la lectura desde un punto de vista compositivo: Mackellar, mediante un tratamiento de fachada y cubierta en teja árabe, indica la diferencia de rango de sus ocupantes, de clara influencia inglesa. Así, encontramos el cuerpo central cubierto a dos aguas y los cuerpos laterales cubiertos a cuatro aguas (llamados torreones, con escaleras de acceso centrales) siguiendo el tratado de Vauban, y como era habitual en el ejército inglés.

A nivel estructural: En la parte de la cubierta se encuentra una armadura de madera, elemento interesante a conservar, son ejemplos singulares en la arquitectura de Menorca.

Las áreas centrales del Duc de Crillón y Conde Cifuentes se levantan en dos plantas, que miden 17 x 49,5 pies. Hay un total de 8 salas en cada gran cuartel con capacidad para unas 2112 personas. Mackellar diseñó sus cuarteles basándose en los tratados de Vauban, Bellidor y Muller.

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

La construcción de los cuarteles se debe entender como un conjunto, dado que el ingeniero Mackellar los concibió como centro neurálgico de la población situándolos en la Explanada, punto central del pueblo y que conforman los mismos edificios. El pueblo de Es Castell tiene su origen en estos edificios.



OBSERVACIONES GENERALES

La construcción de los cuarteles se debe entender como un conjunto, dado que el ingeniero Mackellar los concibió como centro neurálgico de la población situándolos en la Explanada. El pueblo de Es Castell tiene su origen en estos edificios.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

LOCALIZACIÓN Esplanada, 21

ACCESO Plaza Explanada

REF. CATASTRAL 0453301 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 402 Y 4 415 450 **ALTITUD** 8 metros



ESTRUCTURA Malo **CUBIERTAS** Malo

INTERIOR Malo **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original del cuartel con sus tres cuerpos.
Mantenimiento de fachadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Mantener la armadura de madera de la cubierta (posibilidad de dejarla vista).
Mantener la ubicación de las escaleras centrales de los torreones laterales, así como el sistema de distribución de salas y pasillos originales.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha. Rehabilitación del espacio interior manteniendo la estructura característica del cuartel original (ver normativa de protección de patrimonio).

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A29

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN **Túneles subterráneos**

Túneles bajo Expalanda

Hotel Comte Cifuentes. Plaza Explanada

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL

COORD. UTM X 610 429 Y 4 415 393

ALTITUD metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES TRINCHERA

MARCO HISTÓRICO

s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Túneles subterráneos excavados en la roca de la Guerra Civil española, situados a unos 4 o 5 metros bajo tierra, creando diferentes ramales con bancos corridos y dependencias diversas. Actualmente se accede a ellos desde el Cuartel del Conde Cifuentes. Se debe considerar una manifestación histórica del pasado del pueblo como testimonio de la guerra de 1936-1939. En algunas zonas se presentan inacabados. Aún se visualizan las marcas de las herramientas con las que se trabajaron los diferentes corredores.



ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular

INTERIOR Malo **FACHADA**

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración y consolidación.

OBSERVACIONES GENERALES

Se ha planteado la posibilidad desde el Museo Militar de musealizar el espacio formando parte anexa del mismo, desde el cual se puede acceder.

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A30

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Museo Militar/Cuartel de Cala Corb

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO Administración General del Estado

DOMICILIO C. Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

USO ACTUAL cultural

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CUARTEL

MARCO HISTÓRICO
s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Ejemplo de cuartel o barracón correspondiente a la tipología destinada a alojar los soldados. Dispuesto en la misma plaza, en un lateral, hacía pareja con otro actualmente desaparecido. Este caso es un ejemplo de edificio donde se evidencia un notable avance: a diferencia de otros lugares donde los barracones se situaban en espacios relegados del centro de poder, en la antigua Georgetown, ocupan un espacio principal en la estructura física de la nueva población, marcando un hito histórico en el urbanismo militar.
El edificio original está formado por tres cuerpos a diferentes niveles escalonados, en el que el cuerpo central es la altura máxima del edificio en tres pisos. Todos cubiertos con tejado a doble vertiente. En sus laterales y alrededor de la antigua *tanca* a la vía pública se han añadido dependencias sin valor arquitectónico que deterioran la caserna original y que deberían ser objeto de demolición. Se evidencia una fuerte simetría, de regusto militar, que se manifiesta en la distribución de las aberturas (rectangulares, con porticón interior) en la fachada que da a la plaza.
El interior presenta un sistema de compartimentación en salas distribuidas por corredores centrales.

LOCALIZACIÓN Esplanada, 18, 19, 20

ACCESO Pl. Explanada

REF. CATASTRAL 0453301 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 403 Y 4 415 388 **ALTITUD** 16 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original del cuartel con sus tres cuerpos. Mantenimiento de fachadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Mantener la armadura de madera de la cubierta (posibilidad de dejarla vista).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha. Rehabilitación del espacio interior manteniendo la estructura característica del cuartel original. Posibilidad de eliminar edificaciones anexas al edificio original que, en la actualidad, se encuentran adosadas al cuartel para recuperar el acceso y la visión de la fachada del inmueble al c/Gran.

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
La construcción de los cuarteles se debe entender como un conjunto, dado que el ingeniero Mackellar los concibió como centro neurálgico de la población situándolos en la Explanada, punto central del pueblo y que conforman los mismos edificios. El pueblo de Es Castell tiene su origen en estos edificios.



OBSERVACIONES GENERALES
Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la plaza de la Explanada de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A31

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Imprenta

LOCALIZACIÓN Esplanada, 2

ACCESO Plaza Explanada

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Andrés Martí Menorca/ Andrés Borrás Villalonga

DOMICILIO San Lorenzo, 5 07749 Es Migjorn Gran// Pl. Explanada, 2 Es Castell

USO ACTUAL indefinido

REF. CATASTRAL 0454502 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 453 Y 4 415 476 **ALTITUD** 8 metros

TIPOLOÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
1905

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Antiguo edificio donde se ubicaba una imprenta. Situado al lado del Ayuntamiento, es un ejemplo de fachadismo de principios del siglo XX con dos pisos con gran zócalo de sillares que marca la planta baja, el resto de la fachada está pintada de blanco. Está rematado por un friso curvilíneo (donde aparece el año y la palabra "Imprenta", además de un elemento fitomórfico decorativo en el centro, todo en rojo) que corona el conjunto.
Actualmente la maquinaria de la imprenta se conserva en el Lazareto.



ESTRUCTURA
CUBIERTAS Regular
INTERIOR
FACHADA Regular
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN FECHA BIC

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Situado en la plaza de la Explanada junto al edificio del Ayuntamiento, formando parte de la imagen de la misma, como elemento característico y definidor de la plaza a partir de la cual se generó el pueblo de Es Castell.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original. Posibilidad de crecimiento en volumen (ver normativa de protección de patrimonio) respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original. Teniendo en cuenta la especial configuración del coronamiento de la fachada se considerará como altura reguladora máxima la de las Casas Consistoriales.



OBSERVACIONES GENERALES
Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la plaza de la Explanada de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A32

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Can Sampol

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Josef Nagele Hermann

DOMICILIO C. Sant Felip, 35 07720 Es Castell

USO ACTUAL bar, restaurante y similares

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES VILLA DE RECREO

MARCO HISTÓRICO

s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Villa rural o de recreo. Edificio aislado de planta baja y piso con porche con arcada de pilastras esbeltas y terraza superior con barandilla de balaustres en su fachada. Frontón escalonado que oculta los tejados por encima de los cuales emerge una torre de planta cuadrada. Incipiente tratamiento volumétrico. No se destacan motivos decorativos, son poco referenciables.
Se ha diferenciado el color de los elementos arquitectónicos en relieve (blanco) respecto de la fachada (ocre) que no se consideran originales.

LOCALIZACIÓN Santa Ana

ACCESO Crta. del Castillo de San Felipe

REF. CATASTRAL 0551327 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 475 Y 4 415 010 **ALTITUD** 21 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Regular
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

La finca está situada en un paisaje cultural inmediato al casco urbano, donde se mantiene la tipología de casa aislada con una porción de suelo vacante perteneciente a la zona de Sa Sínia, Molino de Sant Josep y las canteras contiguas. Inmediato también a la urbanización de Santa Ana. Fácilmente perceptible desde la carretera por su situación elevada.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de volumetría original y fachadas originales sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional Conservación del jardín delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble.(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha. Recuperación del color original. Retirada de los cuerpos añadidos que no sean originales del edificio dificultando su lectura (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A33

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Carrer Gran, 51

LOCALIZACIÓN C.Gran,51

ACCESO por calle Fontanilles

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Maria Mercedes Parera Vila/ Fransica Amer Tur

DOMICILIO C. Amadeu I,17 Barcelona / C. Sant Jordi 9 Baixos Es Castell

USO ACTUAL vivienda y comercio en planta baja

REF. CATASTRAL 0453101 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 427 Y 4 415 329 **ALTITUD** 23 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
1933

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Casa entre medianeras situada en el carrer Gran. Casa de *trast* con planta baja y primer piso, tipología residencial característica del pueblo. Con tejado en vertiente. Cierta pretensión decorativista en fachada, tal y como se observa en las pilastras ornamentales a ambos lados de la fachada, marcado de sillares y, sobre todo, con la cornisa de la que sobresale un frontón escalonado con el centro redondeado donde destaca la fecha 1933. En la parte baja del edificio destaca un zócalo característico de sillares de color oscuro. Los elementos de color blanco de la fachada destacan sobre el color del paño de la pared, que actualmente es asalmonado (no original).



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias de la adecuación de la vivienda y del comercio.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Antigua carretera de San Felipe, denominada Old Road, que conforma uno de los ejes principales del pueblo. Conformado por casas tradicionales con tratamiento bastante igualitario a pesar de la disonancia de algunos elementos que distorsionan la imagen de la calle que se debe preservar.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen (ver normativa de protección de patrimonio) respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.

OBSERVACIONES GENERALES
Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha del carrer Gran.

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A34

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Cuartel Duque de Crillón

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Sareb

DOMICILIO

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CUARTEL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Los grandes pabellones de Conde Cifuentes y Duque de Crillón responden a la misma tipología de edificación destinados a la oficialidad. Estos dos cuarteles están dispuestos en dos plantas añadiendo una tercera en los extremos, definiendo así las cuatro esquinas del espacio central de población. El paso central con estancias a ambos lados se corresponden con el esquema que, a nivel urbanístico, establecen las calles y viviendas de la antigua Georgetown. La distribución interna en ambos cuarteles es similar: los corredores continuos configuran un sistema de compartimentación de salas en los diferentes pisos, hecho que se refleja en la fachada con la distribución de las aberturas iguales, rectangulares y con persiana de librillo.

Las áreas centrales del Duque de Crillón y Conde Cifuentes se levantan en dos plantas, que miden 17 x 49,5 pies. Hay un total de 8 salas en cada gran cuartel con capacidad para unas 2112 personas. Mackellar diseñó sus cuarteles basándose en los tratados de Vauban, Belidor y Muller.

La funcionalidad de los cuarteles, según si son para la oficialidad o los soldados, se refleja en la lectura desde un punto de vista compositivo: Mackellar, mediante un tratamiento de fachada y cubierta, indica la diferencia de rango de sus ocupantes, de clara influencia inglesa. Así, encontramos el cuerpo central cubierto a dos aguas y los cuerpos laterales cubiertos a cuatro aguas (llamados torreones, con escaleras de acceso centrales) siguiendo el tratado de Vauban, y como era habitual en el ejército inglés.

A nivel estructural: En la parte de la cubierta se encuentra una armadura de madera, elemento interesante a conservar, son ejemplos singulares en la arquitectura de Menorca.

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

La construcción de los cuarteles se debe entender como un conjunto, dado que el ingeniero Mackellar los concibió como centro neurálgico de la población situándolos en la Explanada, punto central del pueblo y que conforman los mismos edificios. El pueblo de Es Castell tiene su origen en estos edificios.



OBSERVACIONES GENERALES

Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la plaza de la Explanada de Es Castell.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

LOCALIZACIÓN Esplanada, 13, 14, 15

ACCESO Plaza Explanada

REF. CATASTRAL 0553301 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 515 Y 4 415 377 **ALTITUD** 10 metros



ESTRUCTURA Malo **CUBIERTAS** Malo

INTERIOR Malo **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original del cuartel con sus tres cuerpos. Mantenimiento de fachadas.
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Mantener la armadura de madera de la cubierta (posibilidad de dejarla vista).
Mantener las escaleras centrales de los torreones laterales, así como el sistema de distribución de salas y pasillos originales.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha. Rehabilitación del espacio interior manteniendo la estructura característica del cuartel original (ver normativa de protección de patrimonio).

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A35

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Explanada, 7

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Rosario Torres Alzina

DOMICILIO Pl. Explanada, 7 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN Plaza de la Explanada

ACCESO entrada por calle Victori

REF. CATASTRAL 0454205 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 498 Y 4 415 448 **ALTITUD** 20 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa situada en la esquina de la calle Victori con la plaza de la Explanada que responde a la tipología tradicional de casa de *trast i mig* con tejado a dos aguas. Planta baja y primer piso con balcón con balaustre de hierro forjado en el centro. Las aberturas guardan ejes de simetría en los diferentes pisos. De decoración austera, cabe destacar el zócalo de piedra y los sillares en relieve situados en los ángulos de la casa. Sobresale una sencilla cornisa.
Edificio conformador de la imagen de la Explanada por su integración en el conjunto de la plaza, equilibrando la configuración de la plaza desvirtuada por elementos no adecuados para el entorno de la antigua plaza de armas.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias de acondicionamiento de la casa y de adecuación de la vivienda.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Edificio que hace esquina con la plaza de la Explanada, formando parte de uno de los lados de esta, colaborando así en la unidad de este entorno y en la imagen del centro neurálgico del pueblo de Es Castell.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original y las fachadas principales: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en volumen según normativa (ver normativa de protección de patrimonio) respetando los rasgos característicos de la fachada, así como el lenguaje arquitectónico de la fachada original.

OBSERVACIONES GENERALES

considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 en la ficha de la plaza Explanada de Es Castell.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A36

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa Adame

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO José Luís Toledo Gómez

DOMICILIO C. Victori, 22

USO ACTUAL

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO
s. XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Edificio de vivienda señorial situado entre dos calles. Fachadas de composición clásica enmarcadas por pilastras en los extremos y en la esquina, así como por una potente cornisa corrida. Está rematado por una barandilla opaca, que presenta en su fachada original un coronamiento curvilíneo con cierto regusto barroco. Todas las aberturas (de diferente entidad) del edificio, tanto en planta baja como en primer piso y desvanes, mantienen los ejes de simetría, acentuando la importancia del primer piso con los balcones de la fachada principal. Hecha de muros de sillares de *marès*, teja árabe en las cubiertas y envigado de madera en el techo. Entrada principal con escalera de acceso en la planta noble bastante importante y que se debe conservar. El patio interior también se debe preservar.

LOCALIZACIÓN Calle Victori, 22

ACCESO entrando por calle Victori con Sant Jaume

REF. CATASTRAL 0555106 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 518 Y 4 415 511 **ALTITUD** 15 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Ya se comenta en 1986 que se han realizado adecuaciones parciales en el interior para uso comercial. Intervenciones inadecuadas en el techo de la casa.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento integral de fachadas, volumen original y patio.
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Situado en el casco urbano, en la esquina trasera del Ayuntamiento, en la parte más antigua de la ciudad donde el resto de las casas aún mantiene la tipología tradicional popular (salvo la casa de delante) correspondiente a la zona de la época fundacional de Es Castell.



ACTUACIONES PERMITIDAS

OBSERVACIONES GENERALES
Ver planimetría

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A37

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Capilla de Santa Margarita

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Mitra de Menorca

DOMICILIO C. Stuart 16 1ª Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAPILLA

MARCO HISTÓRICO
1880

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Pequeña capilla dedicada a Santa Margarita que originalmente formaba parte del convento de las carmelitas que incluía una escuela y la capilla pública. Su historia comienza con la visita a Menorca de uno de los fundadores de la orden de las carmelitas, Francesc Palau i Quer, que, junto al propósito de la familia Turmo de construir una capilla en Es Castell, la Iglesia Católica decidió convertir parte del convento situado en la calle Stuart en capilla. El primer sacerdote de la capilla fue Eduard Turmo, que dedicó la capilla a Santa Margarita en honor al nombre de su madre, Margarita Turmo. Fachada sencilla de dos pisos: En la planta baja, zócalo sencillo y acceso con arco de medio punto. En la parte alta se abre una ventana con vidriera decorativa, acabada en un sencillo frontón con una cornisa decorada y dos elementos decorativos en los ángulos, con una cruz central. Enmarcan el edificio dos pilastras falsas. Todo de color blanco. Su interior, de planta rectangular con ábside denota una gran sencillez en su construcción. Conserva la parte del coro de gran sencillez. La cubierta se realizó con bóvedas de *marès*.

LOCALIZACIÓN C. Stuart, 20

ACCESO entrando por calle Stuart desde la calle de Sant Josep

REF. CATASTRAL 0553718 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 533 Y 4 415 321 **ALTITUD** 11 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Edificio religioso entre medianeras en el entorno del casco urbano de Es Castell entre Calesfonts y Explanada.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES
Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha del carrer Gran.

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A38

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa Terrés

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Mª Dolores Fernandez Terres

DOMICILIO C. Mayor Baja,2 19209 Quer Guadalajara

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s. XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificación residencial construida por un comerciante británico a lo largo del siglo XIX. Edificio aislado con torre sobreelevada central de planta baja y dos pisos con cuerpos laterales de planta baja. Todo rematado por terrazas planas transitables. Ejemplo propio de la "arquitectura del simbolismo", con pretensiones de estilo reflejadas en la forma del edificio. Decoración geométrica (enfatizada sobre todo en los ángulos por sillares en relieve de color blanco) de carácter popular potenciada con la diferenciación de color entre elementos en relieve (blanco) y paños lisos (rojo). Jardín lateral que conecta directamente mediante una escalinata, con un muelle junto al mar.

LOCALIZACIÓN C. Bellavista, 1

ACCESO arriba de Cala Corb, entrando por c. Bellavista

REF. CATASTRAL 0556804 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 545 Y 4 415 622 **ALTITUD** 17 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias del mantenimiento de la vivienda. Este invierno se han restaurado la parte exterior y la interior manteniendo los elementos propios de la casa.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano de casas entre medianeras y casas aisladas de segunda residencia (propias de finales del s. XIX cuando la alta sociedad mahonesa se construía casas de recreo en la calle Bellavista y Calesfonts).
Edificado sobre el acantilado del puerto con gran nivel de perceptibilidad.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: Conservar contraste del rojo inglés para los paños y el blanco para los elementos arquitectónicos.
(ver normativa de protección de patrimonio)

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A39

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Antiguo Almacén de Víveres

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO Ayuntamiento de Es Castell

DOMICILIO Plaça Esplanada, 5 07720 Es Castell

USO ACTUAL sociosanitario

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES ALMACÉN DE VÍVERES

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificio histórico, en tanto que lo proyectó el ingeniero Mackellar dentro del proyecto urbanístico de Es Castell, que según la bibliografía:
"En el extremo del carrer Gran o antiguo Old Road, se levantó una nave de dos plantas para el almacenaje de provisiones. Una posición estratégica por su proximidad al pequeño puerto de Calesfonts, cuyos alrededores se destinan, igualmente, al mercado de las frutas y verduras cultivadas en los productivos huertos particulares del entorno".
Edificio de dos plantas superpuestas: Nave interior: de 8 m x 20 x, cubierta con bóveda de cañón. Nave superior: Con envigado de armadura de madera a dos aguas. Frontón de remate en las fachadas.

LOCALIZACIÓN C. Sant Josep

ACCESO al final de la C. Sant Josep, esquina C. Stuart

REF. CATASTRAL 0552501 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 561 Y 4 415 257 **ALTITUD** 10 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Rehabilitación integral.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Urbano, proximidad a Calesfonts. Situado de manera intencionada al final del carrer Gran tal y como explica la bibliografía, conformando parte esencial del entramado urbanístico del proyecto de Mackellar. Actualmente se presenta con edificios de viviendas en los alrededores.



	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original y fachadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Conservación del envigado y la bóveda de cañón interior. (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A40

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN C. Sant Aleix, 24

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Maria Ángeles Rita Vila

DOMICILIO c . Sant Aleix, 24 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES VILLA DE RECREO

MARCO HISTÓRICO
1900

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Edificio de segunda residencia en esquina, con ciertas pretensiones señoriales tal y como se observa en la fachada de la calle Sant Aleix. Edificio de planta baja, primer piso y sótano. Casa de *trast i mig* que no guarda simetría en las aberturas, dado que corresponde a dos viviendas. En cambio, la simetría se mantiene en la fachada que da a la cala aunque no se trata de la fachada principal de la casa. La fachada principal está dividida en dos pisos separados por un friso sencillo. A ambos lados enmarcan la fachada dos pilastras decorativas con almohadillado que "suspenden" un friso corrido que se mantiene en ambas fachadas. Corona la fachada un frontón curvilíneo rematado con "piñatas" decorativas en las partes planas dando verticalidad al conjunto. Contraste de color entre los elementos en relieve (blanco) y los paños (rojos).
El interior de la casa conserva el embaldosado de la época y los estucados, que posiblemente se han remodelado. Actualmente el inmueble corresponde a dos viviendas. Sótano con envigado de madera, que antiguamente servía para guardar la barca.

LOCALIZACIÓN C. Sant Aleix, 24

ACCESO arriba Cales Fonts

REF. CATASTRAL 0553707 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 625 Y 4 415 294 **ALTITUD** 18 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias del mantenimiento.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorno urbano de casas entre medianeras formando parte como elemento configurador de la imagen de Calesfonts. Todas las casas del frente de Calesfonts tienen un mismo origen: El señor Vila, el antiguo "mandatario" del pueblo, construyó estas casas para cada uno de sus hijos. Actualmente, la mayoría de estas casas pertenecen a las diferentes familias descendientes de esta personalidad.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original y fachada de la casa original, quedando fuera de la protección la parcela anexa con añadidos modernos de la parte de la cocina y el patio. Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble(ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección.



OBSERVACIONES GENERALES
Inmuebles incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de Calesfonts.

BIBLIOGRAFÍA
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005
Enciclopedia de Menorca. Tomo de arquitectura.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A41

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Carrer Sa Font, 17,19

LOCALIZACIÓN Calesfonts

ACCESO por calle Sant Josep

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Semifusa Viviendas 2000 Sl.

DOMICILIO C. Navas de Tolosa 289b-291. Local 2 Barcelona

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL 0553609 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 656 Y 4 415 312 **ALTITUD** 19 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

finales s. XIX - principios del s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa tradicional situada en la esquina, dando su fachada principal a Calesfonts formando parte de la imagen de su frente marítimo. Casa entre medianeras de *trast i mig* con cierta regularidad en la fachada en la distribución de sus elementos. Planta baja y primer piso con dos puertas de acceso indicando la posible división de la vivienda. Tejado en vertiente. En la primera planta se conserva un balcón con balaustre de hierro forjado, hecho que se mantiene en las ventanas de la derecha. La carpintería presenta una decoración tradicional. Acabados con zócalos de color oscuro y cornisa sencilla. Pintada en un tono terroso que contrasta con los tabiques de las ventanas de color blanco.
Actualmente, este inmueble está formado por dos viviendas. Remata el edificio una cornisa decorada y que resalta con el color blanco en contraste con el tono cremoso del resto de la casa, imprimiéndole cierto carácter. Un zócalo de color oscuro rodea toda la casa. Antiguamente este edificio, junto con parte de la casa de Sa Font 17-19, formaban un único inmueble. Prueba de ello es que el sótano de Sa Font, 19 se extiende bajo la casa del número 21.



ESTRUCTURA **CUBIERTAS**

INTERIOR **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano de casas entre medianeras formando parte como elemento configurador de la imagen de Calesfonts. Todas las casas del frente de Calesfonts tienen un mismo origen: El señor Vila, el antiguo "mandatario" del pueblo, construyó estas casas para cada uno de sus hijos. Actualmente, la mayoría de estas casas pertenecen a las diferentes familias descendientes de esta personalidad.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección.

OBSERVACIONES GENERALES

Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de Calesfonts.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A42

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Carrer de Sa Font, 21

LOCALIZACIÓN Calesfonts

ACCESO por Calesfonts.

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Mª Natividad Jimenez Sánchez

DOMICILIO C.de La Brasa 2 3º 49003 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL 0553608 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 648 Y 4 415 326 **ALTITUD** 17 metros



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

finales s. XIX - principios s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa situada en la esquina, dando su fachada principal, de *trast,* a Calesfonts, formando parte de la imagen de su frente marítimo. Casa tradicional menorquina, posiblemente era de segunda residencia a principios del siglo XX. De ordenada simetría en ambas fachadas, tiene planta baja y primer piso y desvanes, con balcón con balaustres de hierro forjado mirando a la cala. Tiene sótano con bóvedas de *marès*, al que se accede desde la calle. Remata el edificio una cornisa decorada y que resalta con el color blanco en contraste con el tono cremoso del resto de la casa, imprimiéndole cierto carácter. Un zócalo de color oscuro rodea la casa. Antiguamente este edificio, junto con parte de la casa de Sa Font 17-19, formaban un único inmueble. Prueba de ello es que el sótano de Sa Font, 19 se extiende bajo la casa del número 21. Actualmente la parte baja del edificio es la que conserva los valores primigenios de la casa con un embaldosado de la época junto con estucados que se deberían conservar. Asimismo, aún conserva la escalera de acceso al piso superior. Otros elementos hechos en piedra imprimen carácter a la entrada (ventana de ventilación de la despensa situada debajo de la escalera, con motivos florales) y el arco también hecho en piedra de igual decoración.

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias del mantenimiento y adecuación del edificio.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano de casas entre medianeras formando parte como elemento configurador de la imagen de Calesfonts. Todas las casas del frente de Calesfonts tienen un mismo origen: El señor Vila, el antiguo "mandatario" del pueblo, construyó estas casas para cada uno de sus hijos. Actualmente, la mayoría de estas casas pertenecen a las diferentes familias descendientes de esta personalidad.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original y fachada: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble, tanto en el exterior como en el interior.
(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento en los anexos o patios posteriores no protegidos.

OBSERVACIONES GENERALES

Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de Calesfonts.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A43

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Carrer de Sa Font, 23

LOCALIZACIÓN Calesfonts

ACCESO por calle Sant Aleix.

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Burt Osterbery Andrew

DOMICILIO C. Sa Font, 23 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL 0554809 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 658 Y 4 415 340 **ALTITUD** 14 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
finales s. XIX - principios s. XX



DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa que hace esquina, situada arriba de Calesfonts, de tipología tradicional con cuerpo principal de *trast i mig* con planta baja y primer piso. Un segundo cuerpo queda anexionado a la fachada principal en la planta baja donde se abre una gran ventana de arco, que ocupa casi todo el paño de este pequeño cuerpo. Presenta un zócalo de piedra en la fachada principal y uno más sencillo de obra en el otro lado. Actualmente la fachada principal es roja con contraste de blanco en los tabiques de las ventanas que son rectangulares con carpintería tradicional.
La parte que da a la calle no tiene valor compositivo, pintada de blanco y abriéndose únicamente una ventana en la planta baja.

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias de acondicionamiento y mantenimiento del edificio.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano de casas entre medianeras y casas aisladas de segunda residencia (propias de finales del s. XIX cuando la alta sociedad mahonesa se construía casas de recreo en la calle Bellavista y Calesfonts) formando parte como elemento configurador de la imagen de Calesfonts.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de la fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos característicos de la fachada (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Posibilidad de crecimiento respecto de la fachada que da a la c/ Sa Font (ver normativa de protección de patrimonio) manteniendo el lenguaje arquitectónico, así como los criterios de composición de la fachada principal.

OBSERVACIONES GENERALES

Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de Calesfonts.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A44

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Calle de Sa Font, 25

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Compartida

DOMICILIO Carrer de sa Font, 25

USO ACTUAL vivienda, comercio en la planta baja.

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

s.XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa conocida como El Pino. Posible antigua casa señorial de segunda residencia que, en la actualidad, está conformada por varias viviendas. Edificio de planta baja, primer piso y desvanes con dos fachadas que dan a la calle, con decoración sencilla de sillares en relieve en las esquinas contrastando en blanco respecto del paño liso en simetría de la fachada, marcada en las aberturas de los diferentes pisos. En la fachada que da al patio, el primer piso tiene una terraza balaustrada con composición ordenada de aberturas con arco peraltado. Se utiliza el mismo lenguaje creando un conjunto unitario y ordenado.

LOCALIZACIÓN Calle Sa Font, 25

ACCESO acceso por Calesfonts.

REF. CATASTRAL 0554807 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 682 Y 4 415 381 **ALTITUD** 13 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

En 1986 se realizaron obras de reforma y ampliación del edificio de viviendas.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano de casas entre medianeras y casas aisladas de segunda residencia (propias de finales del s. XIX cuando la alta sociedad mahonesa se construía casas de recreo en la calle Bellavista y Calesfonts) formando parte como elemento configurador de la imagen de Calesfonts.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original y las fachadas principales: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos arquitectónicos característicos de las fachadas (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Intervenciones de conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

Ver planimetría.
Inmueble incluido en el antiguo catálogo de 1986 en la ficha de Calesfonts.

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown. Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A45

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Santa Ana

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Concepción Iglesias Francia

DOMICILIO Saavedra Fajardo,7 6º (28011) Madrid

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN Carrer Llebeig, 6

ACCESO entrada urbanización Santa Ana

REF. CATASTRAL 0651603 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 704 Y 4 415 149

ALTITUD 8 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casat rural de tipología tradicional menorquina con dos cuerpos anexionados en forma de cruz con cubiertas a doble vertiente en el tejado. Destaca por su sencillez y austeridad en las formas, tal y como nos muestra en sus fachadas donde se observan planta baja y dos pisos. La fachada que da a la calle es la que ha recibido un tímido tratamiento aunque el lenguaje arquitectónico continúa en línea de la sencillez. Tiene un pequeño frontón triangular con dos elementos decorativos a ambos lados, dejando entrever un cierto interés en la decoración de la fachada. Abajo del frontón, aparece el nombre del *lloc*.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Se ha realizado una terraza moderna.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano dado el crecimiento urbanístico que ha padecido esta zona en la segunda mitad del s. XX, en los alrededores de la casa. Se intuye que la casa estaba bien situada al lado de cala Pedrera con buena visibilidad al mar. Actualmente su entorno se nos presenta desvirtuado.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de las fachadas originales: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de las dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional con persiana de librillo.
Cromatismo: encalado.
(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Evitar las construcciones próximas que no permitan la lectura del edificio.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A46

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa Miranda de Calesfonts

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Maria Lluisa Pons Tutzó

DOMICILIO C. Dr. Orfila, 4 07003 Maó

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN C. Miranda de Calesfonts, 21

ACCESO entrando por Calesfonts

REF. CATASTRAL 0754811 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 799 Y 4 415 373

ALTITUD 10 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES VILLA DE RECREO

MARCO HISTÓRICO

1898

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Villa de recreo situada de manera estratégica con vistas al puerto de Maó. Edificio aislado de planta cuadrada, con planta baja que presenta el característico frontón curvilíneo con elementos cerámicos que lo culminan, separado de la planta baja por una cornisa. El mismo lenguaje se conserva en la puerta de acceso al jardín. Este edificio se abre a un patio que está cerrado por una pared que, a 0,5 metros, se convierte en un enrejado entre pilones. Claramente el edificio está orientado a este jardín, zona que da al mar. Una de las pocas villas de recreo que aún se conservan en el municipio. Considerado un ejemplo de arquitectura propia del Simbolismo, observándose en la fachada que da al jardín. Además, los detalles ornamentales de la reja perimetral, las aberturas y la barandilla de coronación son novecentistas, donde se centra el interés.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano de Calesfonts donde las casas del frente marítimo son en gran parte de segunda residencia. Su perceptibilidad es bastante alta desde el mar.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos:
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación del jardín delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración y consolidación. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A47

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa roja del Moll d'en Pons

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Magdalena Pons Lluch

DOMICILIO Carr. de Santandria, 2 07760 Ciutadella de menorca

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA RESIDENCIAL

MARCO HISTÓRICO
s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Se barajan dos posibilidades sobre el origen de la casa: Por un lado, se considera una antigua casa aduana del puerto de Maó y, por otro lado, se cree que era la casa residencial edificada por un comerciante británico a la largo del siglo XIX. De esta tipología se conservan tres casas en Menorca: Una en el puerto de Ciutadella y las otras dos en Es Castell, situadas en la zona del puerto de Maó. Edificio aislado con torre sobreelevada central de planta baja y dos pisos con cuerpos laterales de planta baja. Todo rematado por terrazas planas transitables y con balaustrada. Ejemplo propio de la "arquitectura del simbolismo", con pretensiones de estilo reflejado en la forma del edificio. Decoración geométrica (enfatizada sobre todo en los ángulos por sillares en relieve de color blanco) de carácter popular que se potencia con la diferenciación de color entre elementos en relieve (blanco) y paños lisos (rojo).

LOCALIZACIÓN C. Bellavista, 64

ACCESO Por C. Victori.

REF. CATASTRAL 0754609 **POLÍGONO** 2

COORD. UTM X 610 815 Y 4 415 423 **ALTITUD** 9 metros



ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular

INTERIOR Regular **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Se han puesto vigas de refuerzo en la planta baja.
Adecuaciones al uso residencial.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorno urbano de casas entre medianeras y casas aisladas de segunda residencia (propias de finales del s. XIX cuando la alta sociedad mahonesa se construía casas de recreo en la calle Bellavista y Calesfonts).
Buen nivel de perceptibilidad desde el mar.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: Conservar contraste del rojo inglés para los paños y el blanco para los elementos arquitectónicos.
(ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Las propias del mantenimiento, restauración y conservación de la casa (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E. (2005): La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A48

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Sa Sínia

LOCALIZACIÓN C. Sant Josep,

ACCESO Entrada por carr. Maó-Es Castell

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO

DOMICILIO

USO ACTUAL bar, restaurante y similares

REF. CATASTRAL **POLÍGONO**

COORD. UTM X 610 434 Y 4 415 154 **ALTITUD** metros


TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa de *lloc* de tipología rural vernacular con volumen principal de planta baja y desvanes con entrada en dos arcos. El tejado es a dos aguas. Aberturas dispuestas limpiamente en la fachada con carpintería tradicional. En el patio de la casa se conserva la *sínia* que le da nombre al *casat*. Situada a pocos metros de unas grandes canteras que debían servir para construir parte de las casas del pueblo.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Adecuación al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Zona inmediata al casco urbano donde se dan una serie de elementos arquitectónicos y etnológicos tradicionales que estructuran un paisaje rural (ya integrado dentro de la zona urbana del núcleo de Es Castell) formado por elementos propios del campo menorquín: *cases de lloc* y *sínia* y otros elementos como el molino de Sant Josep (ver ficha ANA-E01 del catálogo de etnología) y la cantera de Santa Ana (ver ficha ANA-E02 del catálogo de etnología)

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación del patio delantero. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado. Conservar elementos etnológicos, como la *sínia* (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos tanto arquitectónicos como etnológicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

En el antiguo catálogo aparecía mencionado en la ficha del conjunto arquitectónico de Santa Ana.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales i Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A49

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa de Ruiz y Pablo

LOCALIZACIÓN calle Ruiz y Pablo, 13

ACCESO por calle Victori

REF. CATASTRAL **POLÍGONO**

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Sarah Curgenven

DOMICILIO c.Ruiz y Pablo, 36

USO ACTUAL vivienda

COORD. UTM X 610 561 Y 4 415 523

ALTITUD 11 metros



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO

Casa situada en la parte de época fundacional del pueblo de Es Castell.

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa tradicional del pueblo de Es Castell, de planta baja y desván. Aún conserva la distribución de la casa, con comedor, dos habitaciones y la cocina al fondo. Tiene patio interior con cuarto de baño en el exterior. Escalera de acceso al desván donde se encuentran dos habitaciones.
La casa en sí no tiene un valor significativo sino más bien histórico, por el hecho de que nació Ángel Ruiz y Pablo en 1865, considerado uno de los mejores exponentes de las letras catalanas a principios del s. XX, tal y como explica la placa conmemorativa situada en la fachada de la vivienda.
Una intervención reciente ha supuesto la remonta de una planta sobre el edificio original y la reforma de este. No se ha comprobado la permanencia de la antigua distribución de la casa.

ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular

INTERIOR Regular **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias para la adecuación al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Casa tradicional situada en la parte antigua del pueblo de Es Castell en una de las calles (calle en homenaje al escritor) que va de Cala Figuera a Calesfonts en dirección este-oeste.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Casa en la que se debe preservar la placa conmemorativa situada en la fachada. En el caso de intervenciones futuras se deberá realizar la valoración correspondiente en función del uso que se le quiera dar.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Actuaciones permitidas específicas para su nivel de protección.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A50

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa Bofill

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Varios

DOMICILIO

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
Arquitectura contemporánea 1962

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Edificio situado en la plataforma superior de Cales Fonts con vistas de interés sobre Lazareto y la bocana del puerto de Maó. Debido a la pequeña anchura del *trast*, se localiza una vivienda por planta de pequeñas dimensiones (50 m2). Se organiza a partir de la agrupación centralizada de los accesos verticales y servicios de la vivienda, liberando las fachadas para la disposición de las piezas principales. La vivienda es interesante para la unificación de las dependencias en un solo espacio produciendo una sensación de amplitud interior. Refuerza esta idea la formalización de la fachada principal con ventana corrida que permite proyectar la vivienda al exterior. Destacan la solución de las ventanas horizontales en bandera en contraposición con las soluciones tradicionales de proporción vertical y el expresivo diseño de las barandillas con hierro forjado de los balcones, que necesitan una reparación urgente. Ha sufrido alteraciones importantes con el paso de los años; el estado actual es poco satisfactorio. En las aberturas de la fachada principal se han eliminado los antepechos originales y en el antiguo también se han modificado (todas en aluminio lacado blanco en contraste con el verde original).

LOCALIZACIÓN C/ de Sa Font 3

ACCESO por calle Sant Josep

REF. CATASTRAL 0553710 **POLÍGONO**

COORD. UTM X 610 613 Y 4 415 275 **ALTITUD** 11 metros





ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular

INTERIOR Regular **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias para adecuación al uso.

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno urbano de casas entre medianeras formando parte como elemento configurador de la imagen de Calesfonts. Todas las casas del frente de Calesfonts tienen un mismo origen: El señor Vila, el antiguo "mandatario" del pueblo, hizo construir estas casas para cada uno de sus hijos. Actualmente, la mayoría de estas casas pertenecen a las diferentes familias descendientes de esta personalidad.



OBSERVACIONES GENERALES
Resulta interesante la anécdota de ser rediseñada y construida por el estudiante de arquitectura Ricard Bofill i Levi a lo largo de su periodo de instrucción militar realizado en las casernas de Es Castell.

REDACTADA POR Jesús Cardona Pons y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de fachada: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento del diseño original de la carpintería y las barandillas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos. Recuperación de la distribución y dimensiones originales de fachada principal. Reparación de barandillas y voladizos.

BIBLIOGRAFÍA
Joan Enric Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A51

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Edificio Cantallops

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Varios

DOMICILIO

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES EDIFICIO URBANO

MARCO HISTÓRICO
Arquitectura contemporánea 1988

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Con un frente a calle de 28 metrps se propone la edificación de 7 unidades de vivienda que, teniendo en cuenta la tipología tradicional de la población, se organizan en tríplex y niveles intermedios según un cruce único de 4 metros. Las cotas de nivel de calle extremas aconsejaron la localización de la puerta de acceso al garaje comunitario.
La pequeña profundidad de 10 metros, coincidiendo con la medianera de la edificación posterior, determina la solución de crear unos patios de ventilación mancomunados.
Arquitecto: Lluís Cantallops i Valeri

LOCALIZACIÓN C/ des Port 99-109

ACCESO por calle Miranda de Cales Fonts

REF. CATASTRAL 0754611 **POLÍGONO**

COORD. UTM X 610 834 Y 4 415 385 **ALTITUD** 11 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias para adecuación al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorno urbano próximo a Calesfonts, donde predominan las casas entre medianeras y aisladas propias de finales del s. XIX. Es un inmueble configurador de la imgen de Calesfonts.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III
Mantenimiento de fachada: Aberturas: mantenimiento de la distribución de los agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería original.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
Joan Enric Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991.

REDACTADA POR Jesús Cardona Pons y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CAS-A52

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Calle Sant Jaume 15-23

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Varios

DOMICILIO

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN C/ Sant Jaume 15-17-19-21-23

ACCESO c/ Sant Jume entre c/ Victori y c/ Sant Ignaci

REF. CATASTRAL 05544 **POLÍGONO**

COORD. UTM X 610 549 Y 4 415 489

ALTITUD 14.50 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASAS URBANAS

MARCO HISTÓRICO
s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Conjunto de casas de pescadores con tipología de *trast*, que conforman una secuencia urbana propia de los tiempos de la fundación del pueblo, con escasas alteraciones posteriores. Arquitectura de austeridad extrema, sin ornamentos ni voladizos y una carpintería a ras de muro de fachada.



ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular
INTERIOR Regular **FACHADA** Regular
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias para adecuación al uso, renovación de carpinterías.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE


TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Conjunto de casas tradicionales situadas en la parte antigua del pueblo de Es Castell en una de las calles que va de Cala Figuera a Calesfonts en dirección este-oeste.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de estructura, volumen original y fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería original.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA POR Jesus Cardona Pons y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CPT-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Son Calapat

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Son Calapat

ACCESO 1º caminito de la derecha del camino del castillo de San Felipe

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Ana Maria De Olives

DOMICILIO C. Dr. Orfila, 20 Maó

USO ACTUAL vivienda y usos agrarios

REF. CATASTRAL 6 **POLÍGONO** 18

COORD. UTM X 610 537 Y 4 414 817 **ALTITUD** 23 metros



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s. XIX-XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificación típica menorquina de planta basilical con anexos a ambos lados incorporados en la casa bloque, formando una continuidad, constatado en el techo a doble vertiente. *Casat* de tres pisos con aberturas que siguen una simetría reflejada en la fachada principal, aunque las últimas intervenciones han modificado la original con nuevas aberturas, a veces, poco respetuosas. Planta baja con entrada en forma de arco, situada en el eje de simetría distribuyéndose las ventanas dos a dos a su alrededor. Primer piso con ventanas rectangulares respetando el eje. En la fachada lateral se observa una terraza también con modificaciones y desvanes con arcos germinados en la parte central (originariamente a los lados había dos ojos de buey de los cuales solo se conserva uno, ya que el otro se ha sustituido por una ventana. A un lado de la fachada se alza una chimenea, de clara tipología menorquina.

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Modificaciones en el volumen y en las diferentes fachadas, que han cambiado el aspecto original del *casat*.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Localización cercana a la zona urbana que, por su relación con los alrededores, hace que constituya un elemento geográfico singular.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen exterior, cubiertas a doble vertiente Conservación de las fachadas, sobre todo, la principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación. Restitución del equilibrio en la organización de la fachada y del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Castillo de San Felipe

LOCALIZACIÓN Punta de San Carlos

ACCESO camino del castillo de San Felipe

REF. CATASTRAL 4 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 611 539 Y 4 414 076 **ALTITUD** 22 metros

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO Estado Ministerio de Defensa

DOMICILIO C. Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

USO ACTUAL cultural

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES FUERTE BALUARDADO

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII



DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

En 1955 se inició el trazado del futuro castillo de San Felipe ideado por el ingeniero italiano Juan Bautista Calvi; el lugar elegido era la orilla sur de la entrada al puerto de Maó. La situación del castillo justo en la bocana del puerto impedía que, ante nuevos ataques, se pudiese acceder tan fácilmente a la población. Las obras de construcción del castillo tuvieron lugar entre los años 1558 y 1597. El castillo español era un cuadrado con cuatro baluartes orientados hacia los puntos cardinales, unidos por paramentos de muralla de unos 60 metros de largo y 11 metros de ancho. En el interior diversas construcciones de dos plantas definen una plaza de armas de 37 metros de lado. En el interior de la plaza se encontraba la capilla, cuyos restos son perfectamente identificables hoy en día, y el pozo que ocupaba el centro de la plaza. La entrada al castillo se realizaba por una gran puerta en el paramento que miraba al puerto y atravesaba un puente sobre un foso de 15 metros de anchura. Durante el siglo XVII el castillo se reforzó con la construcción de dos pequeños fuertes, el de Felipet y el de San Carlos justo sobre la bocana del puerto y con tres revellines para la defensa de los baluartes. A partir del año 1708 los británicos fueron ampliando las construcciones defensivas hasta 1756, de esta forma San Felipe llegó a ser una de las fortalezas más importantes del Mediterráneo occidental. Destaca de la construcción el núcleo central estrellado de ocho puntas con tres dobles revellines, contraguardias y una serie de reductos y pequeños fuertes situados en línea que rodean desde el puerto hasta la cala de Sant Esteve.
En el subsuelo del castillo se construyó una red de galerías que comunicaban la parte central con las defensas exteriores y numerosas contraminas sobresalían del perímetro de la fortaleza para poder contrarrestar las minas del enemigo. Después del periodo francés (1756-1763) Menorca volvió a ser británica. La acción constructiva alrededor del castillo en este periodo se centró en derribar el pueblo de la Raval Nova y trasladarlo a su emplazamiento actual y en construir parte del castillo. Asimismo, durante este periodo se perdió todo el interés militar en favor de un nuevo sistema defensivo para la isla basado en torres de defensa situadas estratégicamente en el litoral. La reconquista de Menorca por el Duque de Crillón en 1781 acabó con el asedio y rendición del castillo por los españoles. En 1782 Carlos III ordenó su derrumbe junto con el del Castillo de Sant Antoni de Fornells.

ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS**

INTERIOR Bueno **FACHADA**

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Diferentes intervenciones que tienen como finalidad su documentación y análisis de las diferentes estructuras.

TIPO DE BIEN CATALOGADO BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situado en la punta de San Carlos por razones estratégicas, el castillo de San Felipe tiene una posición predominante en la bocana del puerto de Maó, desde donde se divisa el Área Histórica del puerto de Maó: la fortaleza de Isabel II, los restos del castillo de San Felipe y la Torre d'en Penjat (de Stuart), conformando una red conectiva de los diferentes lugares con funciones militares.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0008591-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002485-0
Consell Insular de Menorca	001236	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Conservación integral del espacio aplicando la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears en tanto que BIC declarado.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Entorno de BIC protegido, establecido en el artículo 11. Entornos de protección de la sección 2 de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Las establecidas en los criterios de intervención de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears. Eliminación de la línea de alcantarillado superficial que atraviesa el recinto. Recuperación de la arquitectura militar deteriorada.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Vilardell, J.E. (2005): La fundación de Georgetown. Menorca. 1771. Patrick Mackellar y el urbanismo militar británico. Ed. COAIB
Ramis,A.(1982):Fortificaciones antiguas de Menorca.(Edición facsimilar de la obra de 1832) Ed. Nura.
Serra Belabre,M.LL:Fortificaciones de la isla de Menorca.1964.
FEBRER,M.: El castillo de San Felipe y su defensa en 1756. Rev.Menorca
FORNALS,F.:Torres de defensa y atalayas de Menorca
GELLA, J.: La inscripción conmemorativa en Mahón de la toma del castillo de San Felipe.
MATA,Micaela :Menorca. Franceses, ingleses y la guerra de Sucesión.
PARPAL,C.: La Isla de Menorca en tiempos de Felipe II.
RAMIS Y RAMIS: Fortificaciones antiguas de Menorca.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: CSE-A02

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Fuerte Malborough

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO Consell Insular De Menorca

DOMICILIO Plaça de la Biosfera s/n.Maó

USO ACTUAL cultural

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES FUERTE BALUARDADO

MARCO HISTÓRICO
s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Situado al lado de la bocana del puerto de Maó, los británicos lo construyeron en esta posición para evitar la colocación de baterías del enemigo que pudiesen atacar directamente el castillo de San Felipe, situado en el otro lado de la cala Sant Esteve. Las obras de construcción se iniciaron entre el 1710 y el 1726 y lleva el nombre de Sir John Churchill, duque de Marlborough, que ordenó su construcción. Se trata de un reducto con un recinto central de siete caras, a ras de terreno, creado a partir de la excavación de un gran foso con una galería en la contraescarpa, también excavada en la roca, que lo rodea y servía para su defensa. La entrada se realiza por un túnel que llega a la galería desde la orilla sur a la cala Sant Esteve. Los ingenieros militares diseñaron el reducto como un tipo de construcción experimental que introducía la defensa del foso desde posiciones exteriores al mismo fuerte. La galería de la contraescarpa es un túnel que rodea el foso por la parte exterior con aspilleras situadas en los ángulos para disparar por la espalda al invasor. Desde esta galería se accedía también a las cinco contraminas, distribuidas simétricamente a lo largo de su recorrido, que servían para destruir los túneles o minas para sorprender al enemigo, mediante explosiones con pólvora colocada al final de la excavación. Donde se encontraban el túnel de entrada y la galería de contraescarpa había el cuerpo de guardia y el lugar para alojar a los soldados. En el recinto central se colocaban ocho cañones, cuatro defendiendo la parte del suelo y otros cuatro apuntando hacia la entrada de la cala. La única construcción cubierta era el almacén de pólvora. Actualmente se puede visitar la última intervención en el fuerte, realizada por los británicos en 1781: las galerías subterráneas, las contraminas y las salas excavadas en la roca.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO camino de cala Sant Esteve.

REF. CATASTRAL 22 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 611 405 Y 4 413 561 **ALTITUD** 4 metros



ESTRUCTURA	Bueno	**CUBIERTAS**	Bueno
INTERIOR	Bueno		
PARTE ANEXOS	Bueno	**FACHADA**	Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS
Excavación arqueológica/restauración/consolidación.

TIPO DE BIEN CATALOGADO Y BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		R-I-51-0008593-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002487-0
Consell Insular de Menorca	001237	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Conservación integral del espacio aplicando la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears, en tanto que BIC declarado.

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Situada en el lado opuesto de la cala Sant Esteve, desde el recinto superior hay un amplio dominio visual desde donde se divisa el Área Histórica del puerto de Maó: la fortaleza de Isabel II, los restos del castillo de San Felipe y la Torre d'en Penjat (de Stuart) con la que comunica mediante un muro de piedra.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Entorno protegido, según los criterios establecidos en el artículo 11. Entornos de protección de la sección 2 de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears

ACTUACIONES PERMITIDAS
Las establecidas en los criterios de intervención de la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears.



OBSERVACIONES GENERALES
Ultima excavación realizada por Carme Estella en septiembre-octubre de 2006. Se intervinieron las troneras de los cañones y se documentaron las plataformas artilleras y los raíles por donde iban los cañones.

BIBLIOGRAFÍA
FORNALS, F. (1993): Fuerte Malborough y Torre de'n Penjat. ed: Museo Histórico Militar.
Ramis,A.(1982): Fortificaciones antiguas de Menorca. (Edición facsimilar de la obra de 1832). Ed. Nura.
Serra Belabre,M.LL(1964): Fortificaciones de la isla de Menorca.
Gomila, J. (1998): Menorca. Guia d'arquitectes. Ed: COAIB

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-A03

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Polvorín de Marina

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO Por carr. de Castillo de San Felipe, desvío a la derecha

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Nuria Román Vives

DOMICILIO c. Sant Esteban, 30 07720 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

REF. CATASTRAL **POLÍGONO**

COORD. UTM X 611 225 Y 4 413 649

ALTITUD 2 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES POLVORÍN DE MARINA

MARCO HISTÓRICO

1/2 s. XVIII?

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Polvorín de marina situado en la curva que realiza la cala Sant Esteve en la culata. El inmueble, actualmente vivienda, es un edificio hecho de *marès* con tejado a doble vertiente con teja árabe. Está rodeado por un patio cerrado con un muro de paños lisos con pilastras sencillas de *marès*. En el dintel de la puerta de acceso, en forma de arco, se lee en letras repujadas de *marès* "Polvorín de marina". La función de este edificio tal y como se especifica en la entrada, era de almacén donde se guardaba la pólvora, que en 1924 aún estaba en activo tal y como informa el Museo Militar de Menorca. El polvorín está relacionado con otras estructuras que se sitúan en su exterior. Por un lado, una escalera de acceso al fondeadero, embaldosada con ladrillo crudo y que comunica con el polvorín directamente. Por otro lado, situada al lado de la escalera, hay una garita (ver fotos anexas) que, por su tipología, muy similar a una garita situada en La Mola, daría una cronología del s. XVIII. En el caso de que esta relación (basada en criterios estilísticos) fuese aceptada, podríamos afirmar que el polvorín es de mediados del s. XVIII. Cabe destacar el hallazgo de diversos hornos pequeños situados de forma estratégica en los dos barrancos de la cala (al menos 6). En su interior se situaban "salchichas" de pólvora preparadas para, en caso de ataque enemigo, hacer explosionar las paredes del barranco y frenar el paso de entrada del enemigo.



ESTRUCTURA

CUBIERTAS Regular

INTERIOR

FACHADA Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Adecuaciones al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situado en la curva de la culata de la cala donde encontramos diversas estructuras de tipo, sobre todo, militar. Entre las más importantes, en la punta de San Carlos, se sitúan el Castillo de San Felipe y al otro lado el Fuerte Marlborough (ver fichas 267 y 268), ambos datados en el s. XVIII.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Congelación de la volumetría y fachadas sin permitir adosamientos. Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

FORNALS, F. (2006): Las defensas subterráneas del castillo de San Felipe del puerto de Mahón. Ed. Museu Militar de Menorca

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-A04

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Caseta de barca d'en Mercadal

PROPIEDAD Privado Particular

PROPIETARIO Ramon Catxot Reynés

DOMICILIO c. Maó Sant Lluís Km. 3 07703 Maó

USO ACTUAL vivienda/ caseta de barca

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASETA VORERA DE BARCA

MARCO HISTÓRICO

s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Caseta construida hacia el 1946. Las piedras están sacadas de una cueva cercana. Después de la caseta de barca, se construyó encima una caseta de veraneo.
La parte que se ve desde el exterior es una pared de piedra de *marès*, aunque actualmente tiene una parte de bloques de cemento.
Las puertas de madera se encuentran en mal estado.

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO camino de Cala Sant Esteve

REF. CATASTRAL **POLÍGONO**

COORD. UTM X 611 300 Y 4 413 668

ALTITUD 1 metros



ESTRUCTURA Regular **CUBIERTAS** Regular

INTERIOR Regular **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Congelación de la volumetría y fachadas sin permitir adosamientos
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Inventario de *casetes de vorera* del Consell Insular de Menorca.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CSE-A05

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa Tula

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Jonathan Tula Cunillera

DOMICILIO Cala Sant Esteve 1

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN Cala Sant Esteve

ACCESO por carr. del Castillo de San Felipe, desvío a la izquierda

REF. CATASTRAL 1437401 **POLÍGONO**

COORD. UTM X 611 448 Y 4 413 782 **ALTITUD** 5 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA


MARCO HISTÓRICO

Arquitectura contemporánea 1988

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Cuando Óscar Tusquets, recomendado por el arquitecto británico James Stirling, recibió el encargo de proyectar esta vivienda en primera línea de mar, se planteó una simbiosis entre la arquitectura rural menorquina y la obra ejecutada por los arquitectos neoclásicos norteamericanos de los años 20, en la costa californiana. Por tanto, se propone escoger cubiertas a dos aguas y la introducción de detalles neoclásicos y escultóricos dentro del ejercicio. Excepto la suite principal, la totalidad del programa se desarrolla a nivel de terreno con la introducción de un patio posterior de acceso por deseo de la propiedad.

Destacar los detalles de las columnas de fundición en la sala de estar, el tono pintado de blanco de la vivienda así como el atractivo azul de las carpinterías exteriores y los detalles escultóricos realizados por el valenciano Joan Bordás que representan el sol poniente y Eolo, el dios del viento.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias para adecuación al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situado en primera línea de la costa norte de la cala, cercana a los restos del Castillo de San Felipe y frente al Fuerte Marlborough (ver fichas 267 y 268), ambos datados en el s. XVIII.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Conservación integral del edificio: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería original.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Joan Enric Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991.
AV nº27. Oscar Tusquets. Madrid. Ed: Avisa
Joan Enric Vilardell: Muestra de Arquitectura. La vivienda unifamiliar en Menorca (1950-90). Ed: COAIB 1991

REDACTADA POR Jesús Cardona Pons y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FOD-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Lord Collingwood (hostal Almirante)

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Osvaldo Taltavull Heugel

DOMICILIO C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

USO ACTUAL hotelero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII (dovela 1798)

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Edificio aislado de planta baja, piso y desvanes, edificado en época de dominación inglesa como estancia de Lord Collingwood. Considerado un ejemplo de arquitectura colonial inglesa con ciertos rasgos clasicistas limitados en la fachada. Diferenciación de color entre elementos de relieve (blanco) y paños lisos (rojos) según modelos del clasicismo arquitectónico. Está estructurado en tres cuerpos, el central tiene un porche avanzado con una terraza, creando una doble galería en ambas plantas de tres arcos en cada una que se abren al exterior. El interior se ha transformado para la adecuación del uso actual, aunque en la planta baja se mantiene el abovedado original de arista en el que se conserva la fecha de 1798 en la dovela de un arco, aunque podría ser anterior. La parte que da al puerto de Maó tiene un cuerpo añadido para comedor en los años 70-80. Importante jardín delantero y espacio de entrada centrado con el eje de simetría del edificio. Posiblemente había una capilla en un anexo de la parte derecha de la casa, que actualmente no se conserva. La zona de boyeras ha sido modificada. Aún se conserva la era excavada en la roca con la caseta de era situada en un alto y a unos 400 metros de la casa (ver fotografía).

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Fonduco

ACCESO Camino de la izquierda después de la curva de Ctra. de Maó-Es Castell

REF. CATASTRAL 2 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 609 443 Y 4 415 945 **ALTITUD** 63 metros



ESTRUCTURA	Bueno	**CUBIERTAS**	Bueno
INTERIOR	Bueno	**FACHADA**	Bueno
PARTE ANEXOS	Bueno		

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras privadas para adecuarlo al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno rural, aunque bastante urbanizado. Situación preeminente hacia el puerto de Maó, conectado con el Fonduco. Proximidad con la carretera de Maó-Es Castell. Próximo al Repòs del Rei, zona en expansión urbanística.
Nivel alto de perceptibilidad desde el puerto, así como desde la carretera.



	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría y fachadas sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación del abovedado interior. Conservación del jardín delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: contraste de rojo inglés y blanco propio del *casat* colonial (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Conservación del entorno rural evitando construcciones discordantes con el entorno. Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio). Demolición del cuerpo añadido por el comedor en los años 70-80.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FOD-A02

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN *Caseta de vorera*

PROPIEDAD Privado Institucional

PROPIETARIO Ayuntamiento de Es Castell

DOMICILIO Plaza de la Explanada

USO ACTUAL abandono

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASETA VORERA DE VEGA*

MARCO HISTÓRICO
s. XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Antigua construcción de planta rectangular construida con piedra tallada aunque se encuentra revocada de cemento. Consta de dos pisos y la cubierta es de tejas a dos aguas. La parte que da al agua tiene una entrada que se encuentra abajo de la casa y que es donde se guarda la barca.
Podría haber vivido aquí un guarda.

LOCALIZACIÓN Muelle de Fonduco

ACCESO muelle de Fonduco

REF. CATASTRAL 9560201 **POLÍGONO**

COORD. UTM X 609 505 Y 4 416 065 **ALTITUD** 2 metros



ESTRUCTURA Malo **CUBIERTAS** Malo
INTERIOR Malo **FACHADA** Malo
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias para adecuación al uso.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Primera línea de mar de la cala Fonduco, de fuerte tradición marinera, especialmente de veraneo.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría y fachadas sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos. Recuperación de la carpintería original.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
Inventario de *casetes de vorera* del Consell Insular de Menorca.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FOD-A03

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Casa Frances

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Desconocido

DOMICILIO

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN Muelle de Fonduco 4-5-6

ACCESO muelle de Fonduco

REF. CATASTRAL 9559502 **POLÍGONO**

COORD. UTM X 609 574 Y 4 416 000

ALTITUD 2 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA URBANA

MARCO HISTÓRICO
Arquitectura contemporánea 1976-1977

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Esta vivienda se sitúa en el extremo de un pequeño conjunto de edificaciones de tipología tradicional de aspecto unitario con planta baja y nivel superior donde las ordenanzas urbanísticas permitían el levantamiento de un tercer nivel. El proyecto resuelve brillantemente este conflicto planteando en las dos primeras plantas el programa de cocina-comedor, garaje, lavadero y dormitorios, y reservando el tercer nivel para sala de estar y terraza. Formalmente, la fachada presenta un aspecto unitario en los dos primeros niveles y un frente vidriado en la parte superior, que liga con su entorno edificado.
Destacan especialmente la solución de la escalera adosada al acantilado que se integra en el interior de la vivienda con iluminación cenital, así como el detalle de cerramiento vidriado del nivel superior. Unos cambios de propiedad han producido modificaciones en fachada de planta baja y planta superior.
Arquitectos: Pep Bonet y Cristian Cirici.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Las propias para adecuación al uso y eliminación de la pérgola de madera.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Primera línea de mar de la Cala Fonduco, de fuerte tradición marinera, especialmente de veraneo.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Conservación integral del edificio: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería original.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración y recuperación de los elementos originales característicos. Recuperación de la carpintería original.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
El croquis. Agost 1983.
Josep Martorell Codina, Guia d'Arquitectura de Menorca. Ed:La Gaya-Ciencia. 1978 Bcn.
J.E.Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991.
J. Gomila, Menorca. Guia d'Arquitectura. COAIB 1998.
Lluis Casals. Casas mediterráneas. Baleares. Ed:99.1990
Joan Enric Vilardell: Muestra de Arquitectura. La vivienda unifamiliar en Menorca (1950-90). Ed: COAIB 1991

REDACTADA POR Jesús Cardona Pons y Jordi Gordillo **FECHA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN LAR-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Son Vilar

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO José Acosta Pagador

DOMICILIO Urb. Mas Camaren, sector A 38 46117 Betera-Valencia

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO
1798

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Edificación rural en un alto, sobre una cueva (actualmente discoteca) donde se ha utilizado un lenguaje arquitectónico que se intuye colonial. El edificio presenta un cuerpo principal con planta baja y primer piso con tejado a doble vertiente rematado con un elemento ornamental que refuerza la verticalidad del conjunto. Este cuerpo presenta anexos laterales con planta baja y primer piso en el primer cruce, con dos terrazas con balaustre a cada lado, en la segunda y tercera. Presenta un tratamiento unitario de las cuatro fachadas, valorándose sobre todo la principal y la contrafachada, dada la importancia por su preeminencia visual en el paisaje.
La fachada principal presenta un porche típico de casa rural, con tres arcos de medio punto y cubierta adintelada que se abre al patio. En el primer piso se abren tres ventanas que guardan ejes de simetría con las aberturas del porche. El conjunto de fachada está rematado por una balaustrada que deja entrever el tejado. Los cuerpos laterales presentan en el primer piso un ojo de buey a ambos lados. La contrafachada también presenta tres cuerpos con ventanal que mantiene igualmente el eje de simetría, rematando el cuerpo principal con un "tímpano" rematado por tres elementos decorativos en los ángulos. Los cuerpos laterales se coronan con balaustres siguiendo la tipología de la fachada. El edificio está pintado de color rojo inglés contrastado con el color blanco en los elementos en relieve, con abertura y en los balaustres.

LOCALIZACIÓN Urbanización Son Vilar

ACCESO Ctra. de Maó-Es Castell. Urbanización Son Vilar

REF. CATASTRAL 9355902 **POLÍGONO** 6

COORD. UTM X 609 405 Y 4 415 540 **ALTITUD** 49 metros



ESTRUCTURA Malo **CUBIERTAS** Bueno
INTERIOR
PARTE ANEXOS **FACHADA** Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS
Reformas privadas en el interior.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorno urbanizado (Son Vilar) en los últimos años y que ha crecido en torno a esta casa.



ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen original exterior y cubiertas de la edificación, evitando más anexiones.
Conservación de la fachada: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Cromatismo: mantener contraste del rojo inglés y el blanco.
(ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Evitar elementos que interfieran en la lectura del edificio protegido (ver normativa de patrimonio).

ACTUACIONES PERMITIDAS
Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección.
Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SAC-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Casat de Santa Creu

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Jesús Mendez Mateu

DOMICILIO Crta. San Felipe finca de Santa Creu, 11 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN Ctra.de San Felipe, 2

ACCESO Carretera del Castillo de San Felipe, desvío a la derecha

REF. CATASTRAL 17 (0001006) **POLÍGONO** 6

COORD. UTM X 610 370 Y 4 414 974 **ALTITUD** 21 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES VILLA DE RECREO

MARCO HISTÓRICO

finales s. XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Antigua casa rural reformada a lo largo del tiempo dando como resultado una villa de recreo. La casa está construida en un alto sobre unas canteras, de las que se extrajo el *marès* para hacer la casa. La casa consta de dos cuerpos con tejado a doble vertiente. Tiene planta baja, primer piso y desvanes. La parte que da al Migjorn es donde se sitúa la fachada principal y la terraza. En la inferior está el jardín.

A unos 50 metros se encuentra la era que data de 1901, tal y como indica la fecha situada en el centro. La era está hecha de ladrillo crudo y está muy bien conservada.

A unos 200 metros de la casa se sitúan unas segundas canteras, bastante grandes que seguramente sirvieron para abastecer de piedras a las casas colindantes (ver ficha).

Situada al lado de Sant Mateu, *casat* que se encuentra en ruina y del que se conservan los establos. Este último elemento se debe proteger.



ESTRUCTURA	Bueno	**CUBIERTAS**	Bueno
INTERIOR	Bueno		
PARTE ANEXOS	Bueno	**FACHADA**	Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras privadas de acondicionamiento de la casa para segunda residencia.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situada en un alto, con elevada perceptibilidad, se ubica en el entorno urbano inmediato del pueblo, formando parte de las casas que se sitúan al lado de la carretera, que se distribuyen en diferentes altos.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Conservación de la fachada principal y elementos característicos mencionados en la descripción.
Conservación de las canteras, la era y las boyeras al lado de la casa, así como el pozo situado a unos 100 metros de las canteras grandes (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Conservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *casat* rural menorquín.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha. Restitución del color original (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

Se conservan tres cuevas de origen talayótico dentro del terreno de Santa Creu.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SBI-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Son Biali

PROPIEDAD Privado--compartida

PROPIETARIO Homs Vinent (Catalina, Jose Mª, F. Xavier)

DOMICILIO

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s.XVIII i posteriors

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Arquitectura popular sin pretensiones estilísticas de planta rectangular con viviendas de tipología rural vernacular con el volumen principal de planta baja y primer piso. Construcciones auxiliares adosadas. La fachada con cierre de patio delante, mantiene la sencillez propia de la arquitectura rural menorquina con mantenimiento de algunos elementos característicos, como la tipología y el lenguaje arquitectónico típicos del *casat* de campo incluido en una *casolania*.
Conserva la era y un horno de pan en una de las construcciones anexas.


LOCALIZACIÓN Biniatap, 23

ACCESO camino de Biniatap

REF. CATASTRAL **POLÍGONO**

COORD. UTM X 609 708 Y 4 414 656

ALTITUD 40 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras particulares.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Ejemplo destacable dentro del núcleo rural con crecimiento espontáneo posiblemente datado en el s. XVIII), situado en el camino de Biniatap y que conserva un entramado vial interior que se debe conservar y que comunica las diversas casas, adentrándose en el campo. Constituido por dos casas grandes de dos plantas (Biniatap, 25 y Son Biali) alrededor de las cuales hay pequeñas agrupaciones de casas.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de volumen exterior original y cubiertas principales.
Mantenimiento de las fachadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de los agujeros y las dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional con persiana de librillo. Cromatismo: encalado.
(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento y conservación del entorno rural propio de la *casolania*.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos tanto arquitectónicos como etnológicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 dentro del conjunto arquitectónico rural de Biniatap.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.: Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.(1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SGN-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Son Granot

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Enric Dolsa Font

DOMICILIO Pça. Príncep, 9 2on 2a 07002 Maó telf.971355555

USO ACTUAL hotelero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO

Construido entre 1712 y 1756, durante la primera dominación inglesa

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Considerada una edificación colonial inglesa, concretamente de estilo "georgiano", Son Granot es una casa con tratamiento volumétrico unitario y con un fachadismo destacado. La riqueza de los volúmenes en la fachada principal, en tres planos diferentes crean terrazas superpuestas. El tratamiento de los tres planos diferentes de la fachada, con la gradería y el pórtico de tres arcos rebajados, solo se resigue con la continuación de la cornisa y las particiones, marcadas en los cuatro frentes con el contraste del color blanco-rojo en relieve y paños lisos. Los detalles ornamentales de rematado superior y balaustres son de un gusto populares y apreciable simplicidad. La disposición de los elementos con la gradería remontando el gran zócalo de la fachada principal hacia el pórtico central podrían relacionarse con algunos ejemplos georgianos. El tratamiento de fachadas laterales aún es muy esquemático, con paramentos completamente lisos, desprovistos de ornamentos salvo las particiones. Se corona el conjunto con un "tímpano" escalonado. Se cree que fue la vivienda del militar escocés Patrick Mackellar, que podría haber ubicado esta finca de manera estratégica en esta colina dada la proximidad respecto al puerto, el pueblo de Es Castell y el castillo de San Felipe. La reforma realizada a principios del s. XXI para uso hotelero ha transformado la composición de la fachada principal con la desaparición de la ventana central de la planta alta que conviene recuperar.

LOCALIZACIÓN Ctra. de San Felipe, s/n Turó de Son Granot

ACCESO 3º camino de la derecha del camino de San Felipe

REF. CATASTRAL 25 **POLÍGONO** 6

COORD. UTM X 610 661 Y 4 414 588 **ALTITUD** 23 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Levantamiento planimétrico/restauración fachada y rehabilitación interior para la adecuación a nuevos usos.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Ámbito rural relativamente modificado por las nuevas construcciones. En el entorno próximo al núcleo urbano. Nivel de perceptibilidad alta dada su situación sobre una colina.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de volumetría original y fachadas originales sin permitir adosamientos.
Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.
Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación del jardín delantero. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble.
Cromatismo: contraste de rojo inglés y blanco propio del *casat* colonial.
(ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Evitar construcciones cercanas que puedan estorbar la contemplación del edificio y su entorno.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).



OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SJB-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Capilla de Sant Joan de Binissaida

LOCALIZACIÓN Sant Joan de Binissaida

ACCESO camino de Binissaida

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Josep Maria Quintana Petrus

DOMICILIO C. Xaloc,15 Es Castell

USO ACTUAL religioso

REF. CATASTRAL 97 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 611 036 Y 4 413 283 **ALTITUD** 39 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CAPILLA

MARCO HISTÓRICO
1831

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
En 1831 se crea en Sant Joan de Binissaida un oratorio privado en la planta principal de la casa de la posesión. La pequeña capilla está situada en la sala principal empotrada en el centro de la pared que se encuentra delante de la chimenea. Se trata de una capilla de pequeñas dimensiones, pero muy rica en cuanto a decoración, ya que el interior forma un altar con imitaciones de mármol, la parte superior simula la forma curva del ábside que contiene una hornacina donde se encuentra Sant Joan Baptista, y en los dos laterales pintados, Sant Antoni a la izquierda y Santa Margalida a la derecha. En la parte superior del retablo, que simula una media cúpula, aparecen tres escenas paisajísticas. Todo está hecho de madera.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS**

INTERIOR **FACHADA**

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Posible limpieza.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ ☒ NO

PROTECCIÓN ☒ nivel I ☐ nivel II ☐ nivel III

Nivel de protección integral (ver normativa de protección de patrimonio).



ACTUACIONES PERMITIDAS
Nivel de protección integral (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
Pons Olives, Ll.: Capelles i ermites rurals de Menorca. 2002 Consell Insular de Menorca.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: SJB-A02

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Sant Joan de Binissaida

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Josep Maria Quintana Petrus

DOMICILIO C. Xaloc, 15 07720 Es Castell

USO ACTUAL hotelero

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASA SEÑORIAL

MARCO HISTÓRICO

1/2 s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Sant Joan surge como finca independiente de la antigua Alquería de Binissaida, que encontramos ya citada en los primeros documentos redactados por Jaume II, unos años después de la conquista catalano-aragonesa de Menorca, en 1287. Es una finca que se ha reformado bastante para adecuarla a los nuevos usos hoteleros, acondicionando, sobre todo, las partes anexas. El volumen se ha modificado del original, hecho que hace irrecuperable su aspecto en origen aunque se intuye aún un tratamiento de fachada sencillo, manteniendo la tipología típica del *casat* rural menorquín.

Así, todavía se han mantenido elementos característicos del conjunto que forma el *lloc*, tal y como las eras (grande y pequeña), el horno de pan, las boyeras y la *sínia* con estanque de riego anexo que ocupa la parte central del patio (restaurada por el propietario).

Destaca en el interior la capilla situada en el primer piso (ver ficha SJB-A01) dedicada a Sant Joan Baptista.

LOCALIZACIÓN Sant Joan de Binissaida

ACCESO Camino de Binissaida

REF. CATASTRAL 97 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 611 046 Y 4 413 282

ALTITUD 36 metros



ESTRUCTURA	Bueno	**CUBIERTAS**	Bueno
INTERIOR	Bueno	**FACHADA**	Bueno
PARTE ANEXOS	Bueno		

INTERVENCIONES REALIZADAS

Adecuaciones para el uso: habitaciones realizadas de la rehabilitación de un viejo pajar de 1887, construido de piedra seca.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situado encima del barranco de Cala Sant Esteve en el entorno rural perteneciente al ámbito de Binissaida.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☐ nivel II ☒ nivel III

Mantenimiento de volumen original exterior y cubiertas. Mantenimiento de las fachadas: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de las dimensiones en fachada principal (pb+1). Mantenimiento de la carpintería. Cromatismo: encalado.
(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento y conservación del entorno rural propio del *lloc* y de las zonas colindantes (barranco).

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación y restauración de los elementos originales característicos tanto arquitectónicos como etnológicos que se han mencionado en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio). Reforma o ampliación en la planta superior.

OBSERVACIONES GENERALES

Buena perceptibilidad desde el barranco de Sant Esteve.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al. (1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: STU-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Son Tudurí

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Son Tudurí

ACCESO camino de Biniatap

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Bartolomé Villalonga Olives

DOMICILIO C.Gran, 54 07720 Es Castell

USO ACTUAL uso agrícola, frutal y ganadero

REF. CATASTRAL 3 **POLÍGONO** 1

COORD. UTM X 609 248 Y 4 415 088

ALTITUD 42 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casa rural de planta basilical de dos pisos con techo a doble vertiente. Cuerpo principal y dos laterales de altura inferior, uno de los cuales tiene las funciones de boyera. La fachada principal responde a la tipología basilical con la sencillez característica de la casa rural menorquina, con las aberturas cuadrangulares y de dimensiones reducidas. La casa se abre a un patio cerrado por un pequeño muro de piedra. Toda la casa está encalada, salvo los tejados de la boyera que están encalados a franjas, en el sentido de la vertiente, hecho tradicional dentro del ámbito rural.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Reformas propias de la evolución arquitectónica del *casat* rural, diferentes anexos según las necesidades ganaderas y agrícolas.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Zona rural con pequeños núcleos urbanísticos en los alrededores, como consecuencia de un crecimiento espontáneo a partir de *casats* rurales.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen principal original exterior, cubiertas a doble vertiente. Mantenimiento de las fachadas, sobre todo, la principal: Aberturas: Mantenimiento de la distribución de agujeros y sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservar elementos etnológicos característicos: boyeras y sistemas de regadío tradicionales.
(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *casat* rural menorquín (ver normativa de protección de patrimonio).

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).
Demolición de construcciones anexas.

OBSERVACIONES GENERALES

Delante de la casa hay una posible tumba antropomorfa romana bajo-imperial (ver catálogo de Arqueología y Etnología).

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SVL-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Son Vidal

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Juan Francisco Vidal (herederos)

DOMICILIO carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt.7 Palma de Mallorca

USO ACTUAL vivienda

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Son Vidal

ACCESO por urbanización de Trebalúger.

REF. CATASTRAL 30 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 611 065 Y 4 411 841 **ALTITUD** 41 metros



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII-XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casat rural que ha evolucionado arquitectónicamente en el tiempo, hecho que se puede observar en su crecimiento en volumen, muy característico de las casas de *lloc*. La parte de la fachada ha sido modificada, habiendo anteriormente un porche que se incluyó y convirtió en salón en una época indeterminada. Aún conserva la cisterna que se situaba antes del porche. Consta de varias plantas a las que se accede por una escalera que arranca en el salón y otra menos señorial que parte también del actual salón. La viguería es de madera en toda la estructura, menos en dos habitaciones que parecen las más nuevas. Hay una parte de desvanes. Algunas de las antiguas habitaciones conservan arco de medio punto en la entrada. También se conserva la antigua cocina. En cuanto a la carpintería, las ventanas son de guillotina y parece que las que se conservan son originales en la parte de la planta baja. Al lado de la casa encontramos el horno de pan y las boyeras como elementos característicos etnológicos. También se conserva el conjunto de era, *eró* y caseta de era, además de un aljibe con canalizaciones (ver ficha).

ESTRUCTURA Bien **CUBIERTAS** Bien

INTERIOR Porche Regular **FACHADA** Bien

PARTE ANEXOS Regular

INTERVENCIONES REALIZADAS

Reforma.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno rural disperso próximo al mar.



ÓRGANO CATALOGANTE

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen exterior, cubiertas a doble vertiente.
Conservación de las fachadas, sobre todo, la principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Interior: Conservación del envigado de madera interior. Conservar la cisterna interior. Cromatismo: Encalado (ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *lloc* menorquín.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.: Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Cementerio Municipal

PROPIEDAD Municipal

PROPIETARIO Ayuntamiento de Es Castell

DOMICILIO Plaza Explanada, 5 (07720) Es Castell

USO ACTUAL cementerio

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CEMENTERIO

MARCO HISTÓRICO 1821

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Situado en el antiguo arrabal de San Felipe, se sobrepone en parte a la antigua iglesia anglicana (ver ficha del Catálogo de Arqueología y Etnología). La puerta de acceso al recinto es de tipo clasicista, con un arco rebajado y rematado por un frontón triangular de línea quebrada. El recinto antiguo de reducidas dimensiones es de planta rectangular con casetas de nichos en las paredes perimetrales que no ofrecen ninguna complejidad arquitectónica. Destacan las dos casetas del patio que imitan el templo clásico. El más antiguo está enmarcado por pilares esquineros con relieve almohadillado que sostienen un entablamento con ménsulas. El templo se remata con unos frontones triangulares a los cuatro lados con vertiente a cuatro aguas. Tiene dos ventanas germinadas con arco de medio punto. La otra caseta de aspecto más moderno y de la que sobresale el monolito acabado en cruz, sostiene el entablamento con dos columnas lisas con capiteles de orden compuesto y frontón triangular donde predomina el escudo de la familia. Sus ventanas y puerta de acceso son arquitrabados, por tener una moldura con la forma de arco de medio punto. Destaca un segundo recinto también rectangular y abierto, con nichos verticales en las paredes resguardados por una cubierta arquitrabada, con arcos rebajados y trilobulados, separado por pilastras y rematado con un ornamento de piedra de forma mixtilínea. A excepción del nuevo ejemplo del cementerio de Ferreries, este es el único pensado para la comodidad del visitante, ya que el porche ofrece protección en cualquier condición climática. Un tercer perímetro ganado en la segunda mitad del s. XX queda excluido de este catálogo.

LOCALIZACIÓN Torre Nova del Rei

ACCESO camino del Castillo de San Felipe

REF. CATASTRAL 0944001 **POLÍGONO** 5

COORD. UTM X 610 939 Y 4 414 411 **ALTITUD** 34 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Las propias de mantenimiento y de los servicios funerarios.

TIPO DE BIEN CATALOGADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Antigua zona rural denominada Torrenova del Rei, actualmente próxima a la urbanización Sol del Este y al casco urbano.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca	9*	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Conservación integral del perímetro de los dos primeros recintos y de sus elementos arquitectónicos (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Preservación del entorno rural próximo en el que se incluye, evitando edificaciones que interfieran en la lectura del recinto.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Las propias del servicio funerario. Las obras propias del mantenimiento y arreglo de las casetas (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

GUASTEVÍ OLIVES, L.(2002): Catalogació dels cementeris històrics de Menorca. Consell Insular de Menorca
Hernández Sanz, F.: Guía de Menorca. Ateneu de Maó, 1911
RIUDAVETS, P.: Historia de la isla de Menorca. Establecimientos Tipográficos 1888
HANSBURG, L.S.: Die Insel Minorca. La Isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-A02

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Cementario Civil

PROPIEDAD Público

PROPIETARIO Ayuntamiento de Es Castell

DOMICILIO Plaza Explanada (07720) Es Castell

USO ACTUAL indefinido

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CEMENTERIO

MARCO HISTÓRICO
1879

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Pequeño recinto con muro liso con puerta de acceso enfatizada por paramento almohadillado con sillería destacada y ornamentada con dos pilastras dóricas adosadas a ambos lados de la entrada de arco de medio punto. Actualmente tapiado por lo que no se puede acceder al interior.

LOCALIZACIÓN Torre Nova del Rei

ACCESO 1º caminito de la derecha del *lloc* Torre Nova del Rei

REF. CATASTRAL 0344918 **POLÍGONO** 6

COORD. UTM X 610 522 Y 4 414 218 **ALTITUD** 45 metros



ESTRUCTURA Malo **CUBIERTAS** Malo
INTERIOR **FACHADA** Regular
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Cierre.

TIPO DE BIEN CATALOGADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorno rural con cierto crecimiento urbanístico, en la zona de Torrenova del Rei.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca	10*	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Protección del muro de cierre perimetral.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS
Consolidación, restauración y mantenimiento.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA
Guasteví Olives, L.: "Catalogació dels cementeris històrics de Menorca". Consell Insular de Menorca 2002
Hernández Sanz, F.: Guía de Menorca. Ateneu de Maó, 1911
Riudavets,P.:Historia de la isla de Menorca. Establecimientos Tipográficos 1888

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TNR-A03

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Casas de Torrenova del Rei

LOCALIZACIÓN Torre Nova del Rei

PROPIEDAD Privado

ACCESO Ctra. de Es Castell-Sant Lluís

PROPIETARIO Jose Montañes Villalonga

REF. CATASTRAL 33 **POLÍGONO** 6

DOMICILIO C. Luis Vives 1 Pl:7 Pt: C Palma de Mallorca

COORD. UTM X 610 654 Y 4 414 165 **ALTITUD** 43 metros

USO ACTUAL vivienda y uso agrícola, frutal y ganadero



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

principios del s. XIX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Conjunto arquitectónico que se compone de las casas de *lloc* con planta basilical de tejado a doble vertiente y tres plantas de altura. La fachada es sencilla, con aberturas rectangulares sin grandes pretensiones indicando el funcionalismo de la casa rural menorquina; no conserva porche. Ha sido transformada con el tiempo anexionándose construcciones de nueva planta para adecuarse a las nuevas necesidades actuales. Aún se conservan las boyeras (en uso) en construcción de piedra en seco y que dan a la carretera; la era situada delante de la casa y el aljibe a unos 150 metros que se conserva en muy buen estado (ver ficha del Catálogo de Arqueología y Etnología).

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras privadas que no afectan al volumen del *casat.*

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorno rural próximo al núcleo urbano y la carretera de Sant Lluís-Es Castell con una zona de crecimiento urbanístico próximo al cementerio civil.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Congelación de la volumetría original y fachadas principales: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación del patio delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado.
Conservar los elementos etnológicos como boyeras y era (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *casat* rural menorquín.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original mencionado en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos del *casat* y elementos etnológicos (ver ficha) mencionados en la descripción (ver normativa de protección de patrimonio). Demolición de nuevas construcciones anexas.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.: Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TOX-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Casat de Toraixa des Pi

LOCALIZACIÓN Toraixa des Pi

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Alejandro Vega de la Fuente

DOMICILIO Toraixa des Pi, 55 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

ACCESO Camino de Binissaida

REF. CATASTRAL 5 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 610 331 Y 4 413 431

ALTITUD 48 metros

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

1892



DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Conjunto arquitectónico rural donde su importancia radica sobre todo en el hecho de conservar las partes fundamentales de un *lloc* menorquín muy bien conservadas. El *casat* presenta las características propias de la casa de *lloc* menorquina, de dos cuerpos rectangulares diferenciados adosados con tejado a doble vertiente formando en planta una T junto a los cuales se ubica la boyera principal. De planta baja donde se encuentra la cochera con entrada en arco y con primer piso. Consta de diferentes accesos para cada cuerpo. Ventanas de guillotina. Tiene las partes características de un *lloc* que se vertebran alrededor del patio. Los anexos del conjunto arquitectónico son lo más interesante: el habitáculo del horno de pan, el conjunto de cisterna adosado a una caseta de herramientas, la zona de huerto con las canalizaciones de *marès* y un semillero en la pared. La *sínia*, conjunto hidráulico bastante complejo con un gran número de abrevaderos que rodean el estanque de riego. A pocos metros y al otro lado del camino se conservan unas boyeras en gran parte destruidas. A unos 50 metros se conserva la era grande con embaldosado de ladrillo crudo.

ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR Bueno **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS Bueno

INTERVENCIONES REALIZADAS

Reformas privadas y restauración de las partes anexas por parte del propietario.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Casa rural en una zona próxima al núcleo rural de Toraixa y Binissaida.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional.
Conservación del patio delantero. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado. Conservar elementos etnológicos que forman el conjunto (ver fichas de etnología y normativa de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *casat* rural menorquín (ver normativa de protección de patrimonio).

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original mencionado en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos del *casat* y elementos etnológicos (ver ficha del Catálogo de Arqueología y Etnología) mencionados en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

Se adjuntan fotos de era, canalizaciones, semillero, pozo, boyera, abrevaderos y horno de pan.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.: Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.(1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TRE-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Edificación Fortificada Trebalúger

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Wilhelm Broker Franz

DOMICILIO Ctra. de Sa Torre, 7 07720 Es Castell

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES TORRE DE DEFENSA

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Torre de defensa de planta cuadrada de 4 metros de base interna y 6 metros de base externa con muros de la base de un metro de grosor. Forjado de vigas. Viguetas de madera con cuartos de *marès* reforzado con losa de hormigón a 6 metros. Dos forjados de vigas pretensadas autoportantes y cuartos de *marès* en la cubierta a 9 metros. La puerta de acceso está situada a 5 metros. Tiene un añadido de época con bóveda de cañón conectado a la torre a través de un arco reformado. Entrada en los forjados por escalera de mucha pendiente. La primera planta conecta por el interior mediante un cuerpo adosado moderno. La fachada norte de la planta baja tiene una abertura atipológica. En Trebalúger, el Archiduque menciona "la casa del propietario, en Vicenç, presenta una torre encalada..." (Archiduque, 1980. T. II: 85). La torre se presenta adosada a las antiguas casas de *lloc* de Trebalúger, que actualmente se presentan modificadas por las obras de adecuación a casa de segunda residencia.

LOCALIZACIÓN Carrer de Sa Torre , 7 (Trebalúger)

ACCESO ctra. de Es Castell-St Lluís Urbanización Trebalúger

REF. CATASTRAL 9525908 **POLÍGONO** 3

COORD. UTM X 609 483 Y 4 412 831 **ALTITUD** 50 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Bueno

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras ya documentadas en 1986 en la fachada norte donde se presenta una abertura atipológica. También mencionan que se han eliminado los cuatro depósitos de agua de la cubierta y se ha construido una chimenea y fogón de piedra en seco. Se rehabilitó en el año 90.

TIPO DE BIEN CATALOGADO BIC DECLARADO **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE **05/05/1949**

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situada en un entorno que antiguamente era la casa del *lloc* de Trabalúger y que actualmente se muestra plenamente urbanizado.
Incorporado dentro del tejido urbano de Trabalúger, a pesar de su presencia preeminente desde la carretera de la urbanización y alrededores.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca	001240	

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Torre: Conservación integral del espacio aplicando la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears de 1998, en tanto que BIC declarado. **Casas de *lloc***: Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos. Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Cromatismo: encalado.
(ver normativa de protección de patrimonio).

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Entorno de BIC protegido según lo establecido en el artículo 11. Entornos de protección de la sección 2 de la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears de 1998.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Torre: Conservación y liberación del volumen original respecto a los cuerpos adosados, especialmente los modernos. Rehacer las aberturas tradicionales (ventana circular, etc.). Posibilidad de intervención o eliminación de los forjados interiores.
Casas de *lloc*: Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original en las partes mencionadas en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos mencionados en la descripción.



OBSERVACIONES GENERALES

No consta en los registros del Govern Balear y del Ministerio al no estar incluida en el IPCE de 1968. Declarada por la disposición adicional segunda de la Ley 167/1985 del Patrimonio Histórico Español. Decreto de 22 de abril de 1949.

BIBLIOGRAFÍA

HABSBURG,L.S.: Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TVR-A01

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN ***Casat*** **de Torrevella del Rei**

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Torre Vella del Rei

ACCESO ctra. de Es Castell- Sant Lluís

REF. CATASTRAL 18 **POLÍGONO** 4

COORD. UTM X 610 627 Y 4 413 894 **ALTITUD** 43 metros

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Pedro Mir Rodes

DOMICILIO C. Carrenca, 19 3-2 08017 Barcelona

USO ACTUAL vivienda y agencia

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO

s. XVIII

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Casat que presenta las características propias de la casa de *lloc* menorquina con evolución arquitectónica propia de esta tipología de casas (ver Memoria apartado 4.1.1 Arquitectura rural), de planta basilical con un cuerpo principal al que se le adosan dos cuerpos laterales. Fachada baja y ampliamente abierta en la cara sur, bajo el frontón de un tejado a dos aguas muy alargadas. La fachada norte presenta pequeñas aberturas; se conserva el nombre en letras repujadas en la zona del vértice. En esta casa se adosa una pequeña boyera en piedra seca. Hay 6 *tanques* al sur de las casas que pueden ser el antiguo jardín de la casa del gobernador británico, según se desprende de la cartografía antigua.



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Bueno

INTERIOR **FACHADA** Regular

PARTE ANEXOS Regular

INTERVENCIONES REALIZADAS

Obras privadas en el interior de la casa para diferentes usos.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situado en una zona próxima al núcleo urbano y a la cala Sant Esteve. Dominio del mar. Nivel de perceptibilidad alto desde la carretera.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ **nivel I** ☒ **nivel II** ☐ **nivel III**

Mantenimiento de la volumetría original y fachada principal: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Conservación del patio delantero.
Conservación de los elementos característicos de acuerdo con los rasgos definitorios del inmueble. Cromatismo: encalado. Conservar la pequeña boyera. (ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Preservar la relación de elementos arquitectónicos y etnológicos propios del *casat* rural menorquín.

ACTUACIONES PERMITIDAS

Conservación, restauración, consolidación y recuperación del valor original mencionado en el apartado de protección. Conservación y restauración de los elementos originales característicos del *casat* y boyeras mencionadas en la descripción de la ficha (ver normativa de protección de patrimonio).

OBSERVACIONES GENERALES

El nombre indica la antigua presencia de una posible torre, hecho que confirmaría su antigüedad. También se ha especulado con la posibilidad de que fuese la antigua casa del ingeniero Mackellar.

BIBLIOGRAFÍA

Jordi, V., Taltavull, E.: Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. 1980.
José Luis Terrón Ponce: Memoria sobre restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el puerto de Mahón (Menorca). CIME inédito.

REDACTADA POR Montserrat Anglada y Margarita Sales **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TVR-A05

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO URBANO

DENOMINACIÓN Caseta de vigilancia de Torrevella

LOCALIZACIÓN Torrevella

PROPIEDAD Privado Particular

ACCESO Arriba de Cala Sant Esteve al lado de un camino

PROPIETARIO Pedro Mir Rodes

REF. CATASTRAL **POLÍGONO**

DOMICILIO c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

COORD. UTM X 610 770 Y 4 413 410 **ALTITUD** 33 metros

USO ACTUAL indefinido



TIPOLOGÍA DE ENTIDADES CASETA DE VIGILANCIA

MARCO HISTÓRICO

Indeterminada

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA

Caseta de vigilancia hecha de sillares de *marès*, adosada a la pared seca que bordea un camino. De planta cuadrada con cubierta plana exterior y bóveda de cañón interior. Entrada en arco con pavimento enlosado de pizarra en el acceso. Dispuesta en el suelo y adosada a la pared interior izquierda se conserva una posible letrina con canalización. El resto de la planta es de tierra pisada. En el exterior se conserva una canalización de agua que va del techo a la parte baja de la estructura.

ESTRUCTURA Malo **CUBIERTAS** Malo

INTERIOR Malo **FACHADA** Malo

PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Dada la situación de esta caseta, cerca de los dos barrancos de Cala Sant Esteve, podría estar relacionada con el resto de estructuras militares que se encuentran en la zona.

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		



INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☐ SÍ ☒ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento de la volumetría original y fachadas sin permitir adosamientos: Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTUACIONES PERMITIDAS

Consolidación y restauración.

OBSERVACIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN XEN-A01

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO RURAL

DENOMINACIÓN Ca na Xenxa

PROPIEDAD Privado

PROPIETARIO Joan Perches Vidal

DOMICILIO C. Infanta, 10

USO ACTUAL vivienda

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES *CASAT* RURAL

MARCO HISTÓRICO
s. XVIII-XX

DESCRIPCIÓN/TIPOLOGÍA
Inmueble de carácter rural que, por sus características arquitectónicas, se enmarca dentro de la tipología típica del *casat de lloc*: cuerpo central de planta rectangular con tejado a doble vertiente con construcciones auxiliares adosadas a las fachadas, algunas de las cuales son de nueva construcción. Realizada con sillares de *marès* y encalada.

LOCALIZACIÓN *Lloc* de Na Xenxa d'en Borràs

ACCESO Camino de Trepucó. Ctra. Sant Lluís - Es Castell.

REF. CATASTRAL 2 **POLÍGONO** 10-12

COORD. UTM X 608 876 Y 4 414 071 **ALTITUD** 53 metros



ESTRUCTURA Bueno **CUBIERTAS** Regular
INTERIOR **FACHADA** Regular
PARTE ANEXOS

INTERVENCIONES REALIZADAS
Se ha modificado la fachada principal añadiendo nuevos elementos arquitectónicos.

TIPO DE BIEN **FECHA BIC**

ÓRGANO CATALOGANTE

TIPOLOGÍA DEL ENTORNO AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Conjunto de construcciones característico de la zona sureste de la isla con un grado de dispersión mediano de acuerdo con el tamaño medio de fincas. Situado dentro de un paisaje cultural (ver ficha).

	N.º REG. CATÁLOGO	N.º REG. BIC
Ministerio de Educación y Ciencia		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE 1986 ☒ SÍ ☐ NO

PROTECCIÓN ☐ nivel I ☒ nivel II ☐ nivel III

Mantenimiento del volumen principal original exterior y cubiertas a doble vertiente. Conservación de las fachadas, sobre todo, la principal. Aberturas: mantenimiento de la distribución de agujeros y de sus dimensiones. Mantenimiento de la carpintería tradicional. Cromatismo: encalado.
(ver normativa de protección de patrimonio).



PROTECCIÓN AMBIENTAL
Conservación del entorno rural de *casolania* con elementos etnológicos dispersos (ver normativa de protección de patrimonio).

ACTUACIONES PERMITIDAS
Restauración y encalado del edificio.
Recuperación de los elementos originales de la fachada delantera (ver normativa de protección de patrimonio).
Demolición de construcciones anexas.

OBSERVACIONES GENERALES
Considerado dentro del antiguo catálogo de 1986 dentro del conjunto arquitectónico rural de ca na Xenxa.

BIBLIOGRAFÍA
Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones. 1980.

REDACTADA POR Margarita Sales y Montserrat Anglada **FECHA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
AUB-A01	Ses Aubertones	Lloc de ses Aubertones. Zona Binissaida
BLV-A01	Bellveure	Lloc de Belleveure
BNM-A01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-A01	Cases des Barranc del Rei	Cala Sant Esteve
BSC-A01	Capilla de Binissaida de sa Creueta	Binissaida de sa Creueta
BSC-A02	Binissaida de sa Creueta	Lloc de Binissaida de sa Creueta
BSR-A01	Binissaida des Barrancons	Binissaida
BSR-A02	Jardín de Binissaida des Barracons	Barranc des Vi.
BST-A01	Torre d'en Penjat / Torre d'en Stuart	Binissaïda de sa Torre
BST-A02	Casas de Binissaida de sa Torre	Binissaida de sa Torre
BTP-A01	Casa de Biniatap, 25	Biniatap, 25
CAM-A01	Santa Camil·La / Nostra Senyora del Rosari	Lloc de Santa Camila
CAS-A09	Caseta de vorera Miramar	Carles III
CAS-A10	Faro del puerto de Maó	Castell de Sant Felip
CAS-A11	El Salón	Carrer Victori, 26-28
CAS-A12	Carrer Gran, 145	Carrer Gran, 145
CAS-A13	Santa Barbara, 20 // Sant Cristòfol, 1-3	Santa Barbara, 20
CAS-A14	Carrer Gran,141	Carrer Gran, 141
CAS-A15	Can Martí	Cala Corb, 8
CAS-A16	Carrer Gran, 115	Carrer Gran,115
CAS-A17	Convento de Carmelites Misioneres	Carrer Victory
CAS-A18	Carrer Sant Jordi, 41	Carrer Sant Jordi, 41
CAS-A19	Carrer Victori, 62-64	Carrer Victori, 62-64
CAS-A20	Carrer Victori, 66	Carrer Victori, 66
CAS-A21	Iglesia del Roser	Carrer Victori
CAS-A22	Can Esbert	Carrer Victori, 49
CAS-A23	Associación de vecinos de Es Castell	Carrer Victori, 52
CAS-A24	Torre des Sol	Carrer Victori, 54
CAS-A25	Antiguo restaurante Aurora	Carrer Fàbregues, 19-21
CAS-A26	Ayuntamiento	Esplanada
CAS-A27	Antigua Cantina	Carrer Victori, 38/ Carrer Gran, 55 A
CAS-A28	Cuartel Conde Cifuentes	Esplanada, 21
CAS-A29	Túneles subterráneos	Túnels baix Esplanada
CAS-A30	Museo Militar / Cuartel de de Cala Corb	Esplanada, 18, 19, 20
CAS-A31	Imprenta	Esplanada, 2
CAS-A32	Can Sampol	Santa Ana
CAS-A33	Carrer Gran, 51	Carrer Gran,51
CAS-A34	Cuartel Duque de Crillón	Esplanada, 13, 14, 15
CAS-A35	Explanada, 7	Plaça de l'Esplanada
CAS-A36	Casa Adame	Carrer Victori, 22
CAS-A37	Capilla de Santa Margarita	Carrer Stuart, 20
CAS-A38	Casa Terrés	Carrer Bellavista, 1
CAS-A39	Antiguo Almacén de Víveres	Carrer Sant Josep
CAS-A40	Carrer Sant Aleix, 24	Carrer Sant Aleix, 24
CAS-A41	Carrer sa Font, 17,19	Calesfonts
CAS-A42	Carrer de sa Font, 21	Calesfonts
CAS-A43	Carrer de sa Font, 23	Calesfonts
CAS-A44	Carrer de sa Font, 25	Carrer sa Font, 25
CAS-A45	Santa Ana	Carrer Llebeig, 6
CAS-A46	Casa Miranda de Calesfonts	Carrer Miranda de Calesfonts, 21
CAS-A47	Casa roja del Moll den Pons	Carrer Bellavista, 64
CAS-A48	Sa Sínia	Carrer Sant Josep,
CAS-A49	Casa de Ruiz i Pablo	Carrer Ruiz y Pablo, 13
CAS-A50	Casa Bofill	Carrer de sa Font 3
CAS-A51	Edificio Cantallops	Carrer des Port 99-109
CAS-A52	Carrer Sant Jaume 15-23	Carrer Sant Jaume 15-17-19-21-23
CPT-A01	Son Calapat	Lloc de son Calapat
CSE-A01	Castillo de San Felipe	Punta de Sant Carles
CSE-A02	Fuerte Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-A03	Polvorín de Marina	Cala Sant Esteve
CSE-A04	Caseta para barca den Mercadal	Cala Sant Esteve
CSE-A05	Casa Tula	Cala Sant Esteve
FOD-A01	Lord Collingwood (Hostal Almirante)	Lloc de Fonduco
FOD-A02	Caseta de Vorera	Moll de Fonduco
FOD-A03	Casa Frances	Moll de Fonduco 4-5-6
LAR-A01	Son Vilar	Urbanització Son Vilar
SAC-A01	Casat de Santa Creu	Ctra.de Sant Felip, 2
SBI-A01	Son Biali	Biniatap,23
SGN-A01	Son Granot	Ctra. de Sant Felip, S/N Turó de Son Granot

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

ÍNDICE DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Codigo de identificación	Denominación	Localización
SJB-A01	Capilla de Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
SLB-A02	Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
STU-A01	Son Tudurí	Lloc de Son Tudurí
SVL-A01	Son Vidal	Lloc de Son Vidal
TNR-A01	Cementerio Municipal	Torre Nova del Rei
TNR-A02	Cementirio Civil	Torre Nova del Rei
TNR-A03	Casas de Torrenova Del Rei	Torre Nova Del Rei
TOX-A01	Casat de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-A01	Edificación fortificada Trebalúger	Carrer de sa Torre , 7(Trebalúger)
TVR-A01	Casat de Torrevella del Rei	Lloc de Torre Vella del Rei
TVR-A05	Caseta de vigilancia de Torrevella	Torrevella
XEN-A01	Ca na Xenxa	Lloc de Na Xenxa Den Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

AUB-A01 SES AUBERTONES

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610615 **UTM Y** = 4413145

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BLV-A01 BELLVEURE

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 609948 **UTM Y** = 4415277

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BNM-A01 BINIMAIMÓ

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 609948 **UTM Y** = 4415277

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BRI-A01 CASES DES BARRANC DEL REI

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610924 **UTM Y** = 4413622

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-A01 CAPELLA DE BINISSAIDA DE SA CREUETA

TIPOLOGÍA: CAPILLA

ED50 UTM X = 611006 **UTM Y** = 4412460

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSC-A02 BINISSAIDA DE SA CREUETA

TIPOLOGÍA: CASA SEÑORIAL

ED50 UTM X = 611005 **UTM Y** = 4412491

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSR-A01 BINISSAIDA DES BARRANCONS

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 611141 **UTM Y** = 4412497

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BSR-A02 JARDÍ DE BINISSAIDA DES BARRACONS

TIPOLOGÍA: JARDÍN

ED50 UTM X = 611128 **UTM Y** = 4412526

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-A01 TORRE D'EN PENJAT o TORRE D'EN STUART

TIPOLOGÍA: TORRE DE DEFENSA

ED50 UTM X = 611620 **UTM Y** = 4413171

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

BST-A02 CASES DE BINISSAIDA DE SA TORRE

TIPOLOGÍA: TORRE DE DEFENSA/CASA RURAL

ED50 UTM X = 610983 **UTM Y** = 4412561

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL


BTP-A01 CASA DE BINIATAP, 25

TIPOLOGÍA: CASA SEÑORIAL

ED50 UTM X = 609630 **UTM Y** = 4414633

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAM-A01 SANTA CAMIL·LA / NOSTRA SENYORA DEL ROSARI

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610146 **UTM Y** = 4415189

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A09 CASETA DE VORERA MIRAMAR

TIPOLOGÍA: *CASETA VORERA DE VEGA*

ED50 UTM X = 610338 **UTM Y** = 4415758

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A10 FARO DEL PUERTO DE MAÓ

TIPOLOGÍA: FARO

ED50 UTM X = 611910 **UTM Y** = 4413765

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A11 EL SALÓN

TIPOLOGÍA: TEATRO

ED50 UTM X = 610504 **UTM Y** = 4415491

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A12 CARRER GRAN, 145

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610226 **UTM Y** = 4415463

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A13 C/ SANTA BÀRBARA, 20 o C/ SANT CRISTÒFOL, 1-3

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610254 **UTM Y** = 4415591

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A14 CARRER GRAN, 141

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610240 **UTM Y** = 4415455

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A15 CAN MARTÍ

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610273 **UTM Y** = 4415480

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A16 C. GRAN, 115

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610308 **UTM Y** = 4415408

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A17 CONVENT DE CARMELITES MISIONERES

TIPOLOGÍA: CONVENTO

ED50 UTM X = 610346 **UTM Y** = 4415217

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A18 C. SANT JORDI, 41

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610334 **UTM Y** = 4415317

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A19 CARRER VICTORI, 62-64

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610342 **UTM Y** = 4415254

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A20 CARRER VICTORI, 66

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610340 **UTM Y** = 4415248

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A21 ESGLÈSIA DEL ROSER

TIPOLOGÍA: IGLESIA

ED50 UTM X = 610361 **UTM Y** = 4415218

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A22 CAN ESBERT

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610378 **UTM Y** = 4415275

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A23 ASSOCIACIÓ DE VESINS DES CASTELL

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610366 **UTM Y** = 4415291

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A24 TORRE DES SOL

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610358 **UTM Y** = 4415279

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A25 ANTIC RESTAURANT AURORA

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610387 **UTM Y** = 4415663

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A26 AYUNTAMIENTO

TIPOLOGÍA: AYUNTAMIENTO

ED50 UTM X = 610475 **UTM Y** = 4415477

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A27 ANTIGA CANTINA

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610402 **UTM Y** = 4415343

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A28 QUARTER COMTE CIFUENTES

TIPOLOGÍA: CUARTEL

ED50 UTM X = 610402 **UTM Y** = 4415450

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A29 TÚNELS SUBTERRANIS

TIPOLOGÍA: TRINCHERA

ED50 UTM X = 610429 **UTM Y** = 4415393

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A30 MUSEU MILITAR/QUARTER DE CALA CORB

TIPOLOGÍA: CUARTEL

ED50 UTM X = 610403 **UTM Y** = 4415388

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A31 IMPRENTA

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610453 **UTM Y** = 4415476

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A32 CAN SAMPOL

TIPOLOGÍA: VILLA DE RECREO

ED50 UTM X = 610475 **UTM Y** = 4415010

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A33 CARRER GRAN, 51

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610427 **UTM Y** = 4415329

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A34 QUARTER DUC DE CRILLÓN

TIPOLOGÍA: CUARTEL

ED50 UTM X = 610515 **UTM Y** = 4415377

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A35 ESPLANADA, 7

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610498 **UTM Y** = 4415448

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A36 CASA ADAME

TIPOLOGÍA: CASA SEÑORIAL

ED50 UTM X = 610518 **UTM Y** = 4415511

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A37 CAPELLA DE SANTA MARGARITA

TIPOLOGÍA: CAPILLA

ED50 UTM X = 610533 **UTM Y** = 4415321

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A38 CASA TERRÉS

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610545 **UTM Y** = 4415622

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A39 ANTIC MAGATZEM DE QUEVIURES

TIPOLOGÍA: ALMACÉN DE COMESTIBLES

ED50 UTM X = 610561 **UTM Y** = 4415257

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A40 C.SANT ALEIX, 24

TIPOLOGÍA: VILLA DE RECREO

ED50 UTM X = 610625**UTM Y** = 4415294

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A41 CARRER SA FONT, 17-19

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610656 **UTM Y** = 4415312

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A42 CARRER DE SA FONT, 21

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610648 **UTM Y** = 4415326

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A43 CARRER DE SA FONT, 23

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610658 **UTM Y** = 4415340

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A44 CARRER DE SA FONT, 25

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610682 **UTM Y** = 4415381

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL


CAS-A45 SANTA ANNA

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610704 **UTM Y** = 4415149

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A46 CASA MIRANDA DE CALESFONTS

TIPOLOGÍA: VILLA DE RECREO

ED50 UTM X = 610799 **UTM Y** = 4415373

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A47 CASA VERMELLA D'ES MOLL D'EN PONS

TIPOLOGÍA: CASA RESIDENCIAL

ED50 UTM X = 610815 **UTM Y** = 4415423

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A48 SA SÍNIA

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610434 **UTM Y** = 4415154

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A49 CASA DE RUIZ I PABLO

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610561 **UTM Y** = 4415523

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A50 CASA BOFILL

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610613 **UTM Y** = 4415275

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A51 CASA FRANCES FONDUCO

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 610834 **UTM Y** = 4415385

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CAS-A52 EDIFICI CANTALLOPS

TIPOLOGÍA: EDIFICIO URBANO

ED50 UTM X = 610549 **UTM Y** = 4415489

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CPT-A01 SON CALAPAT

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610537 **UTM Y** = 4414817

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-A01 CASTELL DE SANT FELIP

TIPOLOGÍA: FUERTE ABALUARTADO

ED50 UTM X = 611539 **UTM Y** = 4414076

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-A02 FORT MALBOROUGH

TIPOLOGÍA: FUERTE ABALUARTADO

ED50 UTM X = 611405 **UTM Y** = 4413561

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-A03 POLVORÍ DE MARINA

TIPOLOGÍA: POLVORÍN DE MARINA

ED50 UTM X = 611225 **UTM Y** = 4413649

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-A04 CASETA PER BARCA D'EN MERCADAL

TIPOLOGÍA: *CASETA VORERA DE BARCA*

ED50 UTM X = 611300 **UTM Y** = 4413668

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

CSE-A05 CASA TULA

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 611448 **UTM Y** = 4413782

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

FOD-A01 LORD COLLINGWOOD (HOSTAL ALMIRANTE)

TIPOLOGÍA: CASA SEÑORIAL

ED50 UTM X = 609443 **UTM Y** = 4415945

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

FOD-A02 CASETA DE VORERA

TIPOLOGÍA: *CASETA VORERA DE VEGA*

ED50 UTM X = 609505 **UTM Y** = 4416065

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

FOD-A03 CASA FRANCES

TIPOLOGÍA: CASA URBANA

ED50 UTM X = 609574 **UTM Y** = 4416000

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

LAR-A01 SON VILAR

TIPOLOGÍA: CASA SEÑORIAL

ED50 UTM X = 609405 **UTM Y** = 4415540

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SAC-A01 CASAT DE SANTA CREU

TIPOLOGÍA: VILLA DE RECREO

ED50 UTM X = 610370 **UTM Y** = 4414974

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SBI-A01 SON BIALI

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 609708 **UTM Y** = 4414656

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SGN-A01 SON GRANOT

TIPOLOGÍA: CASA SEÑORIAL

ED50 UTM X = 610661 **UTM Y** = 4414588

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SJB-A01 CAPELLA DE SANT JOAN DE BINISSAIDA

TIPOLOGÍA: CAPILLA

ED50 UTM X = 611036 **UTM Y** = 4413283

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SJB-A02 SANT JOAN DE BINISSAIDA

TIPOLOGÍA: CASA SEÑORIAL

ED50 UTM X = 611046 **UTM Y** = 4413282

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

STU-A01 SON TUDURÍ

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 609248 **UTM Y** = 4415088

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

SVL-A01 SON VIDAL

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 611065 **UTM Y** = 4411841

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-A01 CEMENTERI MUNICIPAL

TIPOLOGÍA: CEMENTERIO

ED50 UTM X = 610939 **UTM Y** = 4414411

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-A02 CEMENTIRI CIVIL

TIPOLOGÍA: CEMENTERIO

ED50 UTM X = 610522 **UTM Y** = 4414218

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TNR-A03 CASES DE TORRENOVA DEL REI

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610654 **UTM Y** = 4414165

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TOX-A01 CASAT DE TORAIXA DES PI

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610331 **UTM Y** = 4413431

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TRE-A01 EDIFICACIÓ FORTIFICADA TREBALÚGER

TIPOLOGÍA: TORRE DE DEFENSA

ED50 UTM X = 609483 **UTM Y** = 4412831

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-A01 CASAT DE TORREVELLA DEL REI

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 610627 **UTM Y** = 4413894

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

TVR-A05 CASETA DE GUAITA DE TORREVELLA

TIPOLOGÍA: *CASETA DE GUAITA*

ED50 UTM X = 610770 **UTM Y** = 4413410

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CARTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO. ES CASTELL

XEN-A01 CA NA XENXA

TIPOLOGÍA: *CASAT RURAL*

ED50 UTM X = 608876 **UTM Y** = 4414071

Cartografía E 1:1000

Fuente. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455

CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL


Redactores
Margarita Sales Juaneda, licenciada en Historia
Montserrat Anglada Fontestad, arqueóloga
Jesús Cardona Pons, arquitecto


Colaboradores
Alexandre Franquesa Balcells, biólogo especializado en SIG
Jordi Gordillo Monforte, ingeniero de la edificación




ENERO 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455


CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO
DEL MUNICIPIO DE ES CASTELL
PLANO 1 DE 3
TÉRMINO MUNICIPAL NORTE
Ajuntament des Castell
Enero de 2019
Redacción: Jesús Cardona Pons. Arquitecto
Escala 1:5000
Base de referencia: mapa topográfico balear oficial a escala 1:5000 de 2015
Fuente de referencia: SITIBSA – Govern de les Illes Balears
Sistema de referencia: EPSG:25831 UTM ETRS89 Fus31N
ELEMENTOS CATALOGADOS
BIEN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
BIEN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
BIEN PATRIMONIO ETNOLÓGICO
BIEN PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO
PERÍMETRO DE LA POBLACIÓN DE SA RAVAL NOVA (TNR-03)
DELIMITACIÓN PROTECCIÓN BIC
Dominio público marítimo terrestre
DPMT aprobado
DPMT en tramitació
Ribera del mar
Servitud de protección
Mar Mediterrània
Polígon Industrial des Castell
es Castell
Son Vilar
Mercadal de Dalt
Cala Llonga
Cala Taulera
Cala de Sant Jordi
Punta de Sant Carles
Punta de sa Cala
Punta del Fonduco
Cala Figuera
Punta de Calesfonts
Illa de Lazareto
Illa Plana
Illa del Rei
Punta d'en Crestat
Punta d'Enmig
Punta des Frares
Cala Pedrera
Cala de Sant Andreu
Cala des Grecs
Illa Pinyeres
Illa Colom
Illa Pinyeres
Illa Colom
Illa Pinyeres
Illa Colom



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/153/1099455