

legislació de l'Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixen a altres òrgans municipals?

Per tot això, RESOLC:

1. Declarar la baixa d'ofici, per inscripció indeguda, a les següents persones:

Núm. Expedient:

5/2010 BENITA KOSSO CANAVIRI, FELIX CARVAJAL CAYARA i LAURA KATERYNCARVAJAL KOSSO.

Campos, 27 de setembre de 2010.

El batle, Joan Juan Pons.

— o —

Ajuntament de Consell

Num. 22161

Finalitzat el període d'exposició pública i atès que no han estat presentades reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial de data 27 de juliol de 2010, es considera definitivament aprovada la modificació de la Plantilla de Personal per a l'exercici 2010.

De conformitat amb l'establert a l'article 169.3 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals es transcriu a continuació la plantilla de personal modificada:

PLANTILLA PERSONAL

Places Reservades Funcionaris De Carrera	Núm.	Vacants	Nivell	Grup
1. Habilitació De Caràcter Nacional				
1.1. Secretaria Intervenció	1		26	A1
2. Escala D'administració General				
2.1. Subescala Administrativa: Administratius	1		16	C1
2.2. Subescala Auxiliar: Auxiliars	5	1	12	C2
2.3. Subescala Subalterna: Subalterns	1	1	10	Altres Agrupacions
3. Escala D'administració Especial				
3.2. Subescala Serveis Especials: Policia Local				
- Oficial Policia Local	1	1	16	C1
- Policia Local Auxiliar	4		12	C1
- Policia Local Turístic Auxiliar	2	1	12	C1
Places De Personal Laboral				
D'activitat Permanent				
Conserge Escola	1			Certificat Escolar
Netejadora Dependències Municipals	5			Certificat Escolar
Bibliotecària	1	1		Llicenciatura
Oficial De Brigada	1	1		Certificat Escolar
Peó Serveis	4	1		Certificat Escolar
Treballadora Familiar	3	1		Graduat Escolar
Treballadora Social	1			Diplomatura
Educadora Infantil	6	6		Cicle Formatiu
Encarregat Mercat Dels Encants	1			Certificat Escolar
Encarregat Pavelló Esportiu	1	1		Certificat Escolar
Encarregat Del Punt Verd	1	1		Certificat Escolar
Informador Dinamitzador Juvenil	1			Graduat Escolar
Tècnic Medi Ambiental	1	1		Llicenciatura
Professor Escola De Música	1			Diplomatura
D'activitat No Permanent				
Peó Manteniment Conveni Soib	4			Certificat Escolar
Auxiliar Administratiu	1			Graduat Escolar
Monitors Escola D'estiu	22			Títol De Monitor
Director Escola D'estiu	1			Títol De Director

Consell, 5 d'octubre de 2010

El Batle, Bartomeu Nadal Pol

— o —

Num. 22162

Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del servei de clavegueram.

Atès que durant el termini d'informació pública de l'acord del Ple de

l'Ajuntament de 27 de juliol de 2010, pel qual s'aprova inicialment l'Ordenança reguladora del servei de clavegueram, l'esmentat acord s'entén definitivament aprovat, conforme allò que disposa l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim local, l'art. 102, apartat d) de la Llei Autònoma 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i article 103.1 Llei Autònoma 20/2006, de 15 de desembre es publica el text íntegre de l'ordenança.

'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI I ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS'

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

La present ordenança regula les condicions a què s'haurà d'ajustar l'ús de la xarxa de clavegueram i les seves obres i instal·lacions complementàries al municipi de Consell.

Article 2. A l'efecte d'aquesta ordenança s'entendrà:

a) Per xarxa de clavegueram: el conjunt de conductes o instal·lacions que en el subsòl de la població serveixen per a l'evacuació de les aigües residuals.

b) Per clavegueram públic: tot conducte subterrani construït o acceptat per l'Ajuntament per a servei general de la població o d'una part d'aquesta, la neteja i conservació de la qual realitza l'Administració municipal.

c) Per connexió de servei o presa: conducte subterrani instal·lat davall la via pública, que serveix per transportar les aigües residuals des d'un edifici o una finca fins a una claveguera pública.

d) Per estació depuradora: la instal·lació en què les aigües residuals se sotmeten a un tractament de depuració física, biològica i química, que posteriorment permet reutilitzar-la per a diversos fins.

Article 3. L'òrgan de l'administració municipal que té encomanada l'administració i explotació del clavegueram públic, amb totes les seves instal·lacions complementàries, és l'Ajuntament mateix.

OBLIGATORIETAT DE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 4

1. Els edificis existents o que es construeixin a finques amb façanes davant les quals existeixi clavegueram sanitari públic hauran d'abocar les aigües residuals a través de la corresponent connexió de servei, sempre que aquestes aigües tinguin les condicions fisicoquímiques exigides en aquesta ordenança.

2. Si la finca té façana en més d'una via pública, la persona propietària podrà escollir la claveguera pública a la qual abocarà l'aigua residual, sempre que l'Ajuntament ho autoritzi, ateses les condicions de la xarxa.

Article 5.

Tots els edificis dels casc urbà de Consell hauran d'estar connectades obligatòriament a la xarxa de clavegueram.

Pel que fa al sòl no urbanitzable i per els usos d'habitatges, agropecuaris, industrials o altres; l'abocament de les aigües residuals als llits de torrents estan prohibits a l'igual que l'abocament d'aquestes aigües sense els corresponents tractaments. Per tant s'hauran de preveure mètodes de depuració adequats a les aigües generades i que l'efluent compleixi les condicions físiques i químiques prescrites a les normatives europees i de menor rang.

L'obligatorietat i les condicions d'abocament al clavegueram públic ve regulada als articles 136, 152 i 252 de les NNSS del municipi de Consell, i en els articles 253 i 254 en casos de sòl no urbanitzable.

CLAVEGUERES PÚBLIQUES I PRESES

Article 6.

Amb caràcter general, el clavegueram públic i les connexions de servei corresponents poden construir-se:

a) Per l'urbanitzador: quan la legislació urbanística vigent ho exigeixi.

b) Per l'Ajuntament: com a obra municipal, i d'acord amb les disposicions legals vigents.

En el supòsit a) el clavegueram passarà a ser propietat municipal, amb tots els drets inherents a aquesta, en ser rebuts per l'Ajuntament la urbanització o els seus serveis.

Correspondran a l'Administració municipal la conservació, el manteniment i l'explotació del clavegueram de propietat municipal.

Article 7

1. Les aigües residuals d'un edifici es conduiran a la claveguera pública mitjançant l'anomenada presa o connexió de servei, que consta d'un pou de bloqueig adossat a la línia de la façana i d'un conducte transversal al carrer des d'aquest pou i fins a la claveguera, amb tapa de fundició normalitzada 'clavegueram'.

2. Qualsevol element d'evacuació de les aigües residuals haurà de quedar forçosament a una cota superior a la de la tapadora del pou de registre de la xarxa més pròxima a la connexió de servei o presa. Alternativament, s'haurà de dissenyar qualque element que impedeixi els retorns no desitjats en els casos en què es produeixin momentàniament entrades en càrrega en la xarxa.

Article 8

1. La propietat de la presa correspon al propietari de l'edifici, no obstant això l'Ajuntament en durà a terme la neteja, la conservació i el manteniment amb càrrec a la tarifa per utilització del clavegueram.

2. Podrà autoritzar-se el desguàs de diversos edificis a través d'una sola connexió de servei, si tècnicament fos necessari, sempre que la servitud o les servituds que es constitueixin amb aquesta finalitat siguin degudament inscrites en el Registre de la Propietat.

Article 9

1. Les preses o connexions de servei seran construïdes pel propietari i a càrrec seu; o bé per l'Ajuntament per petició del propietari i a càrrec del propietari, sempre ajustant-se al que preveu aquesta norma.

2. A vials de nova planta, l'urbanitzador haurà de construir les preses abans de fer la pavimentació. En aquest cas, s'hauran d'incloure en el Projecte d'urbanització, amb detall de les seves característiques que s'hauran d'ajustar a la normativa vigent.

Article 10

1. Seran condicions prèvies perquè l'Ajuntament accepti la sol·licitud de connexió de servei/presa:

- Que l'afluent previst reuneixi les condicions físico-químiques que s'especifiquen en aquesta ordenança.
- Que la claveguera sigui de propietat municipal i estigui en servei.
- Que la instal·lació del desguàs de l'edifici s'ajusti al que preveu l'article següent.

2. En el cas de connexions de servei-preses construïdes per un particular, d'acord amb el que preveu l'article 9.1, no es podran utilitzar sense prèvia autorització de l'Ajuntament; el qual inspeccionarà i autoritzarà la posada en servei de la mateixa, en aquest cas, per sol·licitar-la s'hauran de seguir els mateixos requisits que si es tractés d'una nova connexió de servei.

3. L'incompliment de les condicions d'aquesta normativa en la construcció de les preses significarà la pèrdua de la fermaça prevista en el punt 1er d) d'aquest article i la subsanació d'elles deficiències observades pels serveis tècnics municipals amb càrrec al particular si el cost de les mateixes superà la fermaça constituïda.

Article 11.

1. La instal·lació de desguàs interior fins al pou de bloqueig haurà de dur-se a terme per la persona propietària, que s'haurà d'ajustar al que disposen les normes tecnològiques de l'habitatge i les ordenances municipals de la construcció. D'una manera especial, s'hauran d'assegurar la ventilació aèria i l'aïllament sifònic dels baixants, independentment de l'efecte sifó que es produeix en el pou de bloqueig.

2. A les instal·lacions de bars, restaurants, hotels, grans blocs d'apartaments i altres edificis singulars, abans de la connexió de servei, i a l'interior de la propietat s'haurà de construir una arqueta decantadora de greixos i sòlids i hauran de ser retirats per un gestor autoritzat, amb unes dimensions justificades adequadament; en cas contrari s'haurà d'acreditar la correcta gestió dels residus mitjançant un gestor autoritzat.

3. A les instal·lacions industrials, la xarxa de desguàs interior se complementarà amb un tractament previ que assegurï que l'efluent té les condicions que s'exigeixen en aquesta ordenança.

4. Les instal·lacions de tractament previ a les quals es refereixen els punts 2 i 3 d'aquest article podran ser inspeccionades en qualsevol moment pel personal de l'Ajuntament, o en qui delegui l'autoritat municipal.

En el cas que s'observés que el funcionament és deficient, s'haurien d'aplicar les sancions que s'indiquen al capítol VII d'aquesta ordenança, sense perjudici que, al mateix temps, se'n doni compte a les autoritats sanitàries competents amb la finalitat d'aplicar altres indemnitzacions o sancions previstes en la legislació vigent.

Article 12.

Sempre que sigui possible es procurarà que les connexions de servei -preses s'empalmin a la xarxa en un pou de registre. Això serà preceptiu a les noves construccions en el cas d'hotels, d'indústries, de locals públics, d'edificis de més de 6 habitatges i de qualsevol altre que, a judici dels serveis tècnics de l'Ajuntament, així ho requereixi per les seves característiques especials.

Si no hi ha cap pou de registre davant el punt en que es vol efectuar la presa i aquest era preceptiu, es construirà juntament amb la presa - connexió de servei, a càrrec del propietari i sense que hi adquireixi cap dret.

Article 13.

L'Ajuntament, en variar la disposició de les vies públiques o en efectuar-hi obres de pavimentació, podrà modificar el traçat, el punt d'abocament, la disposició, etc. de les connexions de servei, conservant sempre les mateixes condicions d'evacuació de l'edifici. Aquestes obres aniran a càrrec de l'Ajuntament, però la persona propietària no podrà reclamar cap indemnització.

Article 14

1. Quan el nivell de desguàs particular no permeti la conducció al clavegueram per gravetat, l'elevació de les aigües haurà de ser realitzada per la persona propietària de la finca.

2. En cap cas no podrà exigir a l'Ajuntament responsabilitats pel fet que a través de l'albelló de desguàs puguin penetrar aigües procedents del clavegueram públic en una finca particular.

ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 15.

Queda totalment prohibit l'abocament directe o indirecte de composts i matèries, en estat sòlid, líquid o gasós, que a raó de la seva naturalesa, propietats i/o quantitat causin o puguin causar, per si sols o per interacció amb altres, risc per a la salut i higiene públiques i per al medi ambient, danys i inconvenients que afectin, en general, als recursos hidràulics i processos biològics associats, la conservació de la xarxa de clavegueram i els processos de depuració realitzats en les E.D.A.R. així com molèstia o perill per al personal d'explotació i manteniment de les instal·lacions de sanejament i depuració.

Queda totalment prohibit abocar/versar o permetre que s'aboquin/versin directament o indirectament a les xarxes generals de clavegueram la descàrrega de camions dedicats a la neteja de fosses sèptiques o de qualsevol altra procedència.

A continuació s'assenyala, de forma no exhaustiva, una classificació dels abocaments prohibits:

- Aigües procedents d'enxiquiments o afloraments del nivell freàtic.
- Substàncies explosives: S'entendran com a tals aquells sòlids, líquids, gasos o vapors, que per raó de la seva naturalesa o quantitat siguin o puguin ser suficients, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, de provocar ignició o explosions. En cap moment mesuraments successius efectuats amb un explosímetre en el punt de descàrrega de l'abocament el Sistema Integral de Sanejament, hauran d'indicar valors superiors al 5 per 100 del límit inferior d'explosivitat, així com una mesura realitzada de forma aïllada, no haurà de superar en un 10 per 100 a l'esmentat límit.

Es prohibeixen expressament:

- els gasos procedents de motors d'explosió
- benzina, nafta, petroli i productes intermedis de destil·lació, querosè, xileno, èters, aldehids, alcohols, cetones, peròxids, clorats, perclorats, bromurs, carburs, hidrurs, nitrurs, sulfurs, etc
- dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustible i/o inflamable i olis volàtils.

3. Residus sòlids o viscosos: S'entendran com a tals aquells residus que provoquin o puguin provocar obstruccions o sediments al flux/flux del sistema integral de sanejament o que puguin interferir en el transport de les aigües residuals i obstaculitzin així, els treballs/feines de conservació, manteniment i neteja de les xarxes de clavegueram o constitueixin pertorbacions en l'adequat funcionament dels processos i operacions de les E.D.A.R.

Les esmentades substàncies prohibides, en qualsevol de les seves dimensions, inclouen: greixos, vísceres, teixits animals, fems, ossos, cabells/pèls, pells, carnasses, entranyes, sang, plomes, cendres, escorias, arenes, calç, morters, residus de formigons i lletades de ciment o aglomerants hidràulics, fragments de pedres, marbre, metalls, vidre, palla, serradís, retalls de gespa, pedaços, grans, llúpol, restes de paper, fustes, plàstic, així com residus i productes alquitranats procedents d'operacions de refinament i destil·lació, residus asfàltics i de processos de combustions, olis lubricants i similars, minerals o sintètics, incloent aigua-oli, emulsions, agents espumosos i en general tots aquells sòlids de qualsevol procedència amb mida superior a 1,5 cm en qualsevol de les seves tres dimensions. En aquest sentit es prohibeix la instal·lació de trituradores domèstiques o industrials per evitar la incorporació d'aquests residus a la

xarxa de clavegueram.

També es prohibeix l'abocament de líquids que, complint amb la limitació de temperatura, poguessin adquirir consistència pastosa o sòlida en l'interior del clavegueram.

També es prohibeix l'abocament de líquids que continguin productes susceptibles de precipitar o dipositar a la xarxa de clavegueram o de reaccionar amb les aigües d'aquesta, produint substàncies compreses en qualsevol apartat d'aquest article.

4. Matèries acolorides i/o colorants: S'entendran com a tals aquells sòlids, líquids o gasos, tals com a: tintes, vernissos, laques, pintures, pigments, i altres productes afins, que incorporats a les aigües residuals, les acolorix de tal manera que no poden eliminar-se, amb cap dels processos de tractament usuals que s'empren a les depuradores d'aigües residuals.

Es podrà admetre la seva evacuació si es demostra la seva desaparició en el tractament convencional de les E.D.A.R. o es justifica degudament la degradabilitat de les mateixes.

5. Substàncies corrosives: S'entendran com a tals aquells sòlids, líquids, gasos o vapors que provoquin corrosions al llarg del sistema integral de sanejament, tant en equips com en instal·lacions, capaces de reduir considerablement la vida útil d'aquestes o produir avaries. S'inclouen els següents: àcid clorhídric, nítrid, sulfúric, carbònic, fòrmic, acètic, làctic i butíric, lleixius de sosa o potassa, hidròxid amònic, carbonat sòdic, aigües de salinitat molt baixa i gasos com al sulfur d'hidrogen, clor, fluorur d'hidrogen, diòxid de carboni, diòxid de sofre, i totes les substàncies que reaccionant amb l'aigua formen solucions corrosives, com amb els sulfats i clorurs.

6. Substàncies radioactives: Substàncies radioactives o isòtops, en qualsevol de les seves formes, de vida mitja o talla i/o concentració tal que puguin provocar danys i/o perill al personal i instal·lacions municipals.

7. Substàncies nocives: Qualsevol sòlid, líquid o gas, ja sigui pur o barrejat amb altres residus, que per la seva naturalesa i/o quantitat puguin ocasionar qualsevol molèstia o perill per a la població o per al personal encarregat de la netedat i neteja i conservació de la xarxa de clavegueram, E.B.A.R. o E.D.A.R.

8. Residus que produeixin gasos nocius: S'entendran com a tals els residus que produeixin gasos nocius en l'atmosfera del clavegueram, col·lectors i/o emissaris en concentracions superiors als límits següents:

- cc/m3 d'aire
- Monòxid de carboni (CO) 100
- Amoníac (NH₃) 100
- Clor (Cl₂) 1
- Brom (Br₂) 1
- Sulfhídric (SH₂) 20
- Cianhídric (CNH) 10
- Diòxid de carboni (CO₂) 5.000

9. Residus tòxics i perillosos: S'entendran com a tals aquells sòlids, líquids o gasos, industrials o comercials, que per les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus potencials efectes nocius i, en especial els següents:

- 1 Acenafteno
- 2 Acrilonitrilo
- 3 Acroleïna (Acrolín)
- 4 Alacloro
- 5 Aldrina (Aldrín)
- 6 Quitrà
- 7 Antimoni i composts
- 8 Antracè
- 9 Asbests
- 10 Atrazina
- 11 Benzè
- 12 Bencidina
- 13 Benzo(a)pireno
- 14 Beril·li i composts
- 15 Bromat
- 16 Cadmi
- 17 Carboni, tetraclorur
- 18 Clordán (Chlordane)
- 19 Clorfenvinfós (pesticida organofosforado)
- 20 Clorpirifós (insecticida)
- 21 Cloroalcanos
- 22 Clorobenceno
- 23 Cloroltano
- 24 Clorofenoles
- 25 Cloroform
- 26 Cloronaftaleno
- 27 Cobalt i composts
- 28 Dibenzofuranos policlorats

- 29 Diclorodifeniltricloroetano i metabolitos (DDT)
- 30 Diclorobencenos
- 31 Diclorobencidina
- 32 1,2-Dicloroetano
- 33 Dicloroetileno
- 34 2,4-Diclorofenol
- 35 Diclorometano
- 36 Dicloropropano
- 37 Dicloropropeno
- 38 Dieldrina (Dieldrin)
- 39 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)
- 40 2,4-Dimetilfenoles o xilenoles
- 41 Dinitrotuleno
- 42 Diurón
- 43 Endosulfán i metabolitos
- 44 Aranyó (Endrín) i metabolitos
- 45 Epiclorhidrina
- 46 Èters halogenats
- 47 Etilbenceno
- 48 Fluoranteno
- 49 Ftalatos d'èters
- 50 Halometanos
- 51 Heptacloro i metabolitos
- 52 Hexaclorobenceno (HCB)
- 53 Hexaclorobutadieno (HCBd)
- 54 Hexaclorociclohexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)
- 55 Hexaclorociclopentadieno
- 56 Hidrazobenceno (D phenylhidrazine)
- 57 Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH)
- 58 Isodrín
- 59 Isodrina
- 60 Isofora fsophorone
- 61 Isoproturón
- 62 Mercuri
- 63 Metolacloro
- 64 Molibdè i composts
- 65 Naftalè
- 66 Nitrobenzeno
- 67 Nitrosaminas
- 68 Nonilfenol
- 69 Octilfenol
- 70 Plaguicides
- 71 Pentaclorobenzeno
- 72 Pentaclorofenol (PCP)
- 73 Percloroetileno
- 74 Pesticides
- 75 Policlorados, bifenilos (PBC's)
- 76 Policlorados, trifenilos (PCT's)
- 77 Simazina
- 78 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-pàg.-dioxina (TCDD)
- 79 Tetracloroetano
- 80 Tetracloroetileno
- 81 Triclorobencenos
- 82 1,1,1-Tricloroetà
- 83 Tl i composts
- 84 Teluro i composts
- 85 Terbutilazina
- 86 Titani i composts
- 87 Toluè
- 88 Toxafeno
- 89 Tributilestaño i composts
- 90 Tricloroetano
- 91 Tricloroetileno
- 92 Trihalometanos
- 93 Trifuralina
- 94 Urani i composts
- 95 Vanadi i composts
- 96 Vinil, clorur de
- 97 Las substàncies químiques de laboratori i composts farmacèutics o veterinaris nous, identificables, o no i els efectes del qual puguin suposar risc sobre el medi ambient o la salut humana

10. Restes sanitàries i fàrmacs obsolets i caducs que, encara no havent estat citats/lesmentats de forma expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions a les estacions depuradores, fins i tot en petites concentracions, com és el cas dels antibiòtics.

11. Abocaments industrials: el tractament del qual hauria de correspondre

a una planta de tractament específic.

12. Altres abocaments: Els abocaments que no satisfacin els límits establerts en els apartats següents, així com qualsevol altres que determini la legislació.

13. Aigües pluvials de qualsevol procedència.

14. Qualsevol substància que inhibeixi el procés biològic de depuració que s'efectua a les estacions depuradores.

15. Qualsevol substància nociva per a la persona o per a la flora i la fauna terrestre o marítima, que no sigui neutralitzable en un procés biològic de depuració.

16. Qualsevol substància inclosa a l'annex 2 del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de 30 de novembre de 1961, amb les concentracions màximes que hi assenyalen.

Els abocaments permesos o no superaran els valors límits establerts que s'indiquen a continuació.

PARÀMETRES QUÍMICS	UNITATS	LÍMITS PERMESOS
pH màxim	9	
pH mínim	6	
rH mínim	15	
Temperatura	°C	≤ 40
DBO5	mg/l	≤ 750
DQO	mg/l	≤ 1500
SS	mg/l	≤ 750
Material sedimentable	mg/l	≤ 10
Nitrogen amoniacal (NH ₃ , NH ₄ ⁺)	mg/l	≤ 25
Nitrogen nítric (NO ₃ ⁻)	mg/l	≤ 20
Nitrogen oxidat (NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻)	mg/l	≤ 40
Nitrogen total	mg/l	≤ 100
Fosfats (PO ₄ ⁻³)	mg/l	≤ 100
Fòsfor total	mg/l	≤ 15
Clorurs (Cl ⁻)	mg/l	≤ 1.000
Sulfats (SO ₄ ⁻²)	mg/l	≤ 500
Sulfurós (S ⁻²)	mg/l	≤ 5
Sulfits (SO ₃ ⁻²)	mg/l	≤ 2
Fluorurs (F ⁻)	mg/l	≤ 9
Cianurs (CN ⁻)	mg/l	≤ 0,2
Ferro	mg/l	≤ 10
Manganès	mg/l	≤ 2
Arsènic	mg/l	≤ 0,05
Plom	mg/l	≤ 0,05
Courea	mg/l	≤ 0,1
Zinc	mg/l	≤ 0,3
Níquel	mg/l	≤ 0,1
Alumini	mg/l	≤ 10
Bari	mg/l	≤ 1
Bor	mg/l	≤ 2
Cobalt	mg/l	≤ 0,2
Crom III	mg/l	≤ 0,2
Crom VI	mg/l	≤ 0,05
Crom total	mg/l	≤ 0,25
Magnesi	mg/l	≤ 10
Seleni	mg/l	≤ 0,01
Estany	mg/l	≤ 2
Plata	mg/l	≤ 0,05
Fenols	mg/l	≤ 2
Aldehids	mg/l	≤ 2
Formaldehids	mg/l	≤ 5
Olis i grasses	mg/l	≤ 150
Olis minerals	mg/l	≤ 100
Detergents biodegradables	mg/l	≤ 10
Toxicitat	U.T. (equitox/m ³)	≤ 15
Conductivitat a 25°C	µS/cm	≤ 3.000
Color		Inapreciable a una dilució 1/40

Substàncies que apareixen, del punt 1 al 5, a la relació I de substàncies de l'annex al títol III del Reglament del domini públic hidràulic, d'11 d'abril de 1986.

Qualsevol substància que aparegui a la relació II de substàncies de l'annex al títol III del Reglament del domini públic hidràulic, d'11 d'abril de 1986, exceptuant els compostos que apareixen en aquest article, pels quals s'hauran de respectar els límits establerts.

Article 16.

Les prescripcions de l'article precedent es refereixen especialment a les

instal·lacions industrials de servei, de magatzems o comercials en gran escala, i són d'aplicació a les instal·lacions d'habitatges només en cas d'abocaments continus, no esporàdics o accidentals, capaços d'ocasionar perjudicis a les instal·lacions de la xarxa o de dificultar el tractament i la depuració de les aigües residuals.

Article 17.

Sense perjudici de les sancions i la responsabilitat, si pertocava, qualsevol abocament al clavegueram públic que tenguí alguna de les característiques definides a l'article 15 i que pugui causar efectes perniciosos a les obres de fàbrica del clavegueram i de les instal·lacions annexes, perill per al personal al servei de la xarxa o alguna molèstia pública, donarà lloc al fet que l'Administració municipal adopti alguna o algunes de les següents mesures:

- Prohibir totalment l'abocament quan es tracti de matèries no corregibles mitjançant un tractament adequat.
- Exigir un tractament previ que permeti concentracions compreses dins els límits permesos.
- Imposar la vigilància, i la sistemàtica comprovació de les quantitats i proporcions d'abocament.
- Exigir el pagament anticipat dels costos addicionals que exigeixin la protecció de les obres de fàbrica i instal·lacions del personal.

Article 18

1. En el cas que s'autoritzi un tractament previ dels abocaments o bé un control de quantitats, el projecte de les instal·lacions necessàries haurà de ser aprovat per l'Administració municipal en atorgar la llicència corresponent.

2. Els aparells de registre, mesura, control i presa de mostres exigits hauran de situar-se en un lloc accessible i segur, prèviament senyalat en els plànols de projecte.

3. La construcció, la instal·lació i el manteniment de les instal·lacions, i el tractament aniran a càrrec del propietari i podran ser revisats periòdicament per l'Administració municipal.

Article 19

Els danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un abocament prohibit definit a l'article 15 seran imputats totalment al causant d'aquest.

Article 20.

Les anàlisis i proves per comprovar les característiques dels abocaments s'efectuaran d'acord amb els mètodes estàndards adoptats pels serveis tècnics municipals. Aquestes anàlisis i comprovacions es duran a terme sota la direcció tècnica d'un laboratori en col·laboració amb els serveis de clavegueram.

Article 21.

Sens perjudici del compliment del que disposen els articles 14 i 16, en relació amb les característiques i el tractament particular dels abocaments, l'Ajuntament podrà procedir a la instal·lació d'estacions per al servei de depuració i tractament general d'aquells, la prestació dels quals podrà donar lloc a la imposició de les corresponents exaccions.

INFRACCIONS

Article 22.

Es consideraran infraccions i seran objecte de correcció administrativa:

- La construcció i la modificació que s'hi annexin, encara que sigui de propietat particular, sense haver obtingut prèviament la llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions assenyalades en les que hagi estat concedida o als requisits generals d'aquesta ordenança.
- L'ús de la xarxa de clavegueram, les concessions o les instal·lacions annexes sense obtenir prèviament la llicència municipal o sense ajustar-se a les seves condicions o a les disposicions d'aquesta ordenança.
- Els d'anys a la xarxa de clavegueram, les obres i les instal·lacions de tota classe, siguin causats maliciosament o per negligència.
- Qualsevol vessament al clavegueram públic que superi alguna de les característiques definides als articles anteriors.
- Qualsevol altre incompliment del que disposen els preceptes de la present ordenança.

Article 23.

Respondran a les infraccions:

- En el supòsit dels apartats a) i b) de l'article anterior, els obligats a obtenir la llicència omesa o si escau els seus titulars,
- En el cas de l'apartat c) del mateix article, els causants dels d'anys.
- En els supòsits de l'apartat d) i e) de l'article anterior, les persones a qui fos imputable l'incompliment.
- Les persones o els titulars dels immobles, indústries i establiments als quals es imputable l'incompliment.

DE LA INSPECCIÓ

Article 24

1. Amb la finalitat de poder realitzar la seva comesa i amb vista al compliment d'aquesta ordenança, la Inspecció Tècnica del Servei de Clavegueram tindrà lliure accés als locals en els quals es produeixin abocaments al clavegueram. No obstant això, la Inspecció no podrà investigar els processos de fabricació, llevat d'aquells particulars que tinguin una relació directa amb el tipus i la causa de l'abocament al clavegueram o amb el sistema de tractament d'aquest.

2. La mateixa Inspecció també podrà accedir a les propietats privades sobre les quals l'Ajuntament mantengui alguna servitud de pas d'aigües, per tractar-se de sobrants de via pública procedents d'antics torrents. Els propietaris d'aquestes finques hauran de mantenir sempre expedida l'entrada als punts d'accés al clavegueram.

Article 25.

1. En tots els actes d'inspecció, els encarregats hauran de dur i exhibir el document que els acrediti per a aquesta pràctica.

2. Del resultat de la inspecció s'aixecarà acta duplicada, que firmaran l'inspector i la persona amb qui s'entengui la diligència i a la qual es lliurarà un dels exemplars.

SANCIONS

Article 26

1. Les infraccions descrites a l'article 22 a), b) i c) donaran lloc a l'obligació de reparar el dany causat i de reposar aquestes obres o instal·lacions en el seu estat, sense perjudici d'imposar-se les multes i exigències de responsabilitat que marca la legislació vigent; amb la possibilitat de poder exigir el pagament anticipat dels costos addicionals que exigeixen la protecció de les obres de fabricació i les instal·lacions, i de personal, o el major cost del tractament i la depuració de les aigües d'un abocament deficient.

2. La reparació i la reposició hauran d'executar-se per l'infractor dins el termini que a aquest efecte li assenyali l'Administració o, per aquesta mateixa i a càrrec d'aquell, per incompliment de terminis atorgats. També es procedirà a l'execució subsidiària per l'Administració quan, havent-se d'executar l'obra per l'infractor, aquest no la dugui a terme dins el termini que se li hagués indicat.

Article 27

1. Les infraccions descrites a l'article 22 d) se sancionaran amb l'aplicació d'un coeficient de correcció F, funció de la major pol·lució, aplicant-lo només quan F sigui major que la unitat. Aquest factor F s'obté per aplicació de la fórmula:

$$F=1+[(DQO-800)/1600]+[(SS-400)/800]]$$

on DQO és la demanda química d'oxigen El dicromat potàssic, expressada en m.g.s./l de l'efluent (1). I SS la concentració de sòlids en suspensió expressada en mgs/litre de l'efluent.

El factor de correcció F s'aplicarà directament sobre la tarifa vigent de clavegueram.

El volum del cabal sobre el qual s'aplicarà la tarifa serà el registrat pel comptador de subministrament d'aigua de la xarxa municipal. Quan aquesta no sigui l'única font d'abastament pel fet que l'usuari es proveeixi mitjançant aprofitaments privats d'aigües subterrànies procedents de pous, aquest cabal complementari es determinarà amb la fórmula $Q = 18.000 * P$ (Q expressat en m³/any- representa el cabal i P la potència en cavalls dels motors d'acció de les bombes d'elevació de les aigües subterrànies).

(1) sense que la multa que en resulti superi els límits establerts a l'art. 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (text refàs de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local), en relació a l'art. 21-K de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

2. L'obtenció de mostres per determinar els paràmetres que s'indiquen en l'apartat anterior es realitzarà en presència de l'usuari del servei de clavegueram o de la persona que representa, a qui es lliurarà una mostra segellada de l'aigua recollida amb la finalitat que pugui procedir a les anàlisis pertinents, a contrastar, si escau, amb els obtinguts per l'Ajuntament. En el cas que l'usuari negués la seva presència, la mostra s'obté davant dos testimonis.

3. Els factors de correcció F s'aplicarà al primer rebut corresponent al servei d'aigua i clavegueram que es produeixi després de la presa de les mostres. Mentre persisteixen les anomalies, prendran mostres cada dos mesos per l'aplicació dels factors de correcció F als rebuts corresponents.

Article 28

1. A més de les sancions descrites en l'article 27, l'autoritat municipal podrà imposar multes de fins al màxim autoritzat per la legislació vigent en els casos en què s'incompleixi l'indicat a l'article 10, sense perjudici de l'obligació del causant d'abonar els costos que es produeixen per reposar el funcionament

de l'estació depuradora al seu estat original.

2. Dins de l'esmentada limitació, la quantia de la multa es fixarà segons la gravetat de la infracció, el perjudici ocasionat als interessos generals, el grau de culpabilitat i altres circumstàncies que hi concorrin.

Article 29

1. A més de la imposició de multes i altres sancions descrites en aquesta ordenança, en cas d'infracció, podran decretar-se, segons procedeixi, les següents mesures:

a) Ordenar la suspensió dels treballs d'execució de l'obra o instal·lació indegudament realitzats.

b) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyali, presenti la sol·licitud de llicència ajustada als termes d'aquesta ordenança.

c) Ordenar a l'infractor que, en el termini que a l'efecte s'assenyali, faci les rectificacions necessàries a les obres i instal·lacions realitzades, a fi d'ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta ordenança.

d) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyali, procedeixi a la reparació dels danys, a la reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior o a la demolició d'allò indegudament construït o instal·lat.

e) Disposar la reparació, la reposició o la demolició de les obres i instal·lacions esmentades per la brigada municipal o a través de la corresponent contracta, a càrrec, en tot cas, de l'infractor.

f) Impedir els usos indeguts per als quals no s'hagués obtingut llicència, o que no s'ajustassin a les seves condicions i a les disposicions d'aquesta ordenança.

2. Els terminis als quals fan referència els apartats b), c) i d) del paràgraf anterior seran prudencialment fixats atenent el que sigui objecte de l'ordre.

Article 30.

En cas d'incompliment de les ordres a les quals fan referència els apartats a), b), c), d) i f), del paràgraf 1 de l'article anterior, i sense perjudici de l'aportació de mesures perquè s'executin subsidiàriament, podran imposar-se multes coercitives reiterables per intervals de temps suficients per al compliment de l'ordenat.

Article 31

1. La potestat sancionadora correspondrà al Batle.

2. El servei tècnic encarregat de la inspecció podrà suspendre provisionalment l'execució de les obres i les instal·lacions, així com impedir, també provisionalment, els usos indeguts de la xarxa, les seves obres i instal·lacions annees, finalitat per la qual haurà d'adreçar-se a l'interessat ordre individual i per escrit, que, per mantenir-ne la seva eficàcia, haurà de ser ratificada dins dels cinc dies següents pel Batle.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. La present ordenança entrarà en vigor, una vegada que l'Ajuntament l'hagi aprovada definitivament i s'hagi publicat el text complet al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SEGONA. Les llicències concedides amb anterioritat a la vigència d'aquesta Ordenança s'avindran amb els termes en què va ser atorgada la seva concessió. Els expedients en tràmit s'acomodaran a aquesta ordenança en el termini de dos mesos.

TERCERA. Queden derogats els articles de qualsevol ordenança, bans, acords i resolucions que contradiguin, de qualque manera, el que s'estableix en aquests ordenaments.

QUARTA. Es faculta expressament la Batlia, per interpretar, aclarir i desenvolupar les regles anteriors, i en allò que sigui necessari, suplir els buits normatius que es poguessin observar en els preceptes continguts en aquesta ordenança i també per dictar les disposicions necessàries i convenients per a la seva aplicació millor, sense perjudici dels recursos que en via jurisdiccional fossin procedents.

RECURSOS

Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple de l'Ajuntament, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la

desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Consell, 2 d'agost 2010.
El Batle, Bartomeu Nadal Pol.

— o —

Ajuntament de Costitx

Num. 22423

El Ple de l'Ajuntament de Costitx, en sessió celebrada el passat dia 4 d'octubre de 2010, s'aprova per unanimitat les següents ordenances:

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids.
- Ordenança fiscal reguladors de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans.
- Ordenança municipal de residus urbans.

En virtut del que disposa l'article 17 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per termini de trenta dies hàbils, a l'objecte de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Amb l'advertència expressa de que, de no haver-hi reclamacions, els acords d'aprovació esdevindran definitius sense necessitat d'adoptar nou acord, tal i com permet l'article 17.3 de l'esmentat Real Decret i fou previst a l'acord d'aprovació.

Costitx, 5 d'octubre de 2010
El batle, Antoni Salas Roca

— o —

Ajuntament de Felanitx

Num. 22163

Atès que no ha pogut tenir efecte la notificació als titulars dels vehicles abandonats a la via pública i posteriorment portats al dipòsit municipal, d'acord amb l'article 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb el present anunci es comunica a les persones relacionades el seu contingut:

Atès que varen ser retirats de la via pública els vehicles més avall ressenyats els quals es troben en el dipòsit municipal de vehicles d'aquesta localitat i ha transcorregut el termini reglamentari de dos mesos des de la seva retirada segons l'establert a l'art. 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març, i atès que el Batle en el dia d'avui ha disposat la seva retirada del dipòsit en un termini de 15 dies.

En compliment de l'art. 2 de la llei 11/99 de 21 d'abril, sobre modificacions en matèria de trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, se us requereix perquè en el termini de 15 dies comptats a partir de la publicació d'aquest al BOIB, retireu l'esmentat vehicle del dipòsit, amb l'advertència que de no fer-ho així es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

Titular	Població	Marca-Model	Matrícula	NºExp.	Resolució Batlia
Karin Carla Rent, SL	Can Pastilla	Daewo Matiz	7877-BGF	51/10	1083-10
Mohamed Manouach	Manacor	Fiat Bravo	IB-3432-CT	53/10	1083-10

Felanitx, 1 d'octubre de 2010
El batle, Gabriel Tauler Riera.

— o —

Num. 22184

Per desconèixer la localització de la persona titular de l'animal que a continuació es relaciona, pel present edicte se'l notifica que, mitjançant informe del responsable de la Canera Municipal s'ha posat de manifest que han ingressat en

el citat Centre, el següent animal recollit a la via pública:

Nº TRANSPONDER IDENTIFICATIU
982009105073728

A tal efecte, i d'acord amb el que disposa la llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà i en el Reglament de desenvolupament, disposa d'un termini de 8 dies, comptats a partir del següent al de la publicació de la present notificació per a la recollida de l'animal indicat, previ abonament de les taxes reportades corresponents per la recollida i trasllat de l'animal des de la via pública fins a la Canera Municipal, més les taxes per manipulació i dipòsit.

Transcorregut el citat termini sense que s'hagi personat a la Canera Municipal per a la recuperació de l'animal previ pagament de les taxes reportades, l'animal podrà ser cedit en adopció o sacrificat, transcorreguts 7 dies més, segons la normativa d'aplicació.

El que es fa públic, en compliment de l'establert a l'article 35 i els apartats 3º i 4º de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú i a l'article 194 del RD 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Felanitx, 1 d'octubre de 2010
El batle, Gabriel Tauler Riera.

— o —

Ajuntament d'Inca

Num. 22118

Per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2010 va ser adoptat, entre d'altres, el següent acord:

1.- APROVAR INICIALMENT el projecte de Pla Parcial per dur a terme el desenvolupament del sector núm. 1 destinat a la implantació d'usos industrials (polígon de serveis i tecnològic) previst al PGOU d'Inca de 2005, així com la documentació relativa a l'informe de sostenibilitat ambiental.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears i a dos dels diaris de major circulació de la Comunitat Autònoma, el projecte de Pla Parcial i l'informe de sostenibilitat ambiental del Sector 1 destinat a la implantació d'usos industrials (polígon de serveis i tecnològic) previst al PGOU d'Inca o, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i al·legacions que es considerin oportunes.

3.- SUSPENDRE l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir les determinacions previstes al projecte de Pla Parcial per dur a terme el desenvolupament del sector núm. 1.

4.- SOL·LICITAR a la Comissió Balear de Medi Ambient la convalidació del tràmit de consulta prèvia atès l'exposat a la part expositiva del present informe i/o la no subjecció a avaluació ambiental estratègica de l'àmbit del Sector 1, conformes estableix els articles 95 i següents de la Llei 11/2006.

5.- SOL·LICITAR al Consell de Mallorca informe d'acord amb els previst al segon paràgraf de la Disposició transitòria tercera de la Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears.

6.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques competents.

7.- NOTIFICAR personalment als propietaris afectats inclosos dins l'esmentat sector perquè, en el termini assenyalat, puguin examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) d'aquest Ajuntament i formular al·legacions.

La qual cosa es fa pública els efectes oportuns.

Inca, 29 de setembre de 2010
El batle-president, Rafel Torres Gómez.

Por el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria del día 24 de septiembre de 2010 fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

1.- APROBAR INICIALMENTE el proyecto de Plan Parcial para llevar a cabo el desarrollo del sector núm. 1 destinado a la implantación de usos indus-